代號:21360 頁次:2-1

## 109年公務人員高等考試一級暨二級考試試題

等 别:高考二級

類 科:植物病蟲害防治

科 目:植物病害防治與害蟲防治學研究

考試時間: 2小時 座號:

※注意:(一)禁止使用電子計算器。

- (二)不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外,應使用本國文字作答。
- 一、白絹病(Southern blight)是世界各地多種植物的重要病害之一。請寫出 其病原菌學名、病徵、診斷技術、發生生態,並且以連續採收作物之白 絹病為例,提出防治方法。(15分)
- 二、尖鐮孢菌(Fusarium oxysporum)經常引起重要經濟作物的萎凋病(Fusarium wilt),在分類上依據其為害寄主而有不同的分化種(formae speciales)。請說明引起下列四種重要作物病害的分化種學名、病徵、為害特性及防治方法。(每小題5分,共20分)
  - ─)香蕉黃葉病
  - 二)西瓜蔓割病
  - (三)長豇豆萎凋病
  - 四番茄萎凋病
- 三、請說明下列為害大豆作物之病蟲害的學名、鑑定特徵、為害特性、對作物生產的影響,以及防治方法。(每小題5分,共25分)
  - (一)紅冠腐病 (Red crown rot)
  - (二)露菌病 (Downy mildew)
  - (三) 莖潛蠅 (Soybean stem miner)
  - 四豆荚螟(Soybean pod borer)
  - 伍黑豆蚜(Cowpea aphid)
- 四、纓翅目(Thysanoptera)的各種薊馬,於錐尾亞目(Terebrantia)中有不 少種類是農作物害蟲。請說明這類薊馬如何直接或間接危害植物,以及 在植物各部位器官的受害徵狀?在生物防治方面,可供作為防治南黃薊 馬(Thrips palmi)、蔥薊馬(Thrips tabaci)、西方花薊馬(Frankliniella occidentalis)等的捕食性的天敵種類有那些?在釋放天敵時,應注意那 些事項以提高防治效率?(20分)

- 五、柑桔為重要的經濟果樹,但是常因害蟲危害造成栽培上的障礙,請分別 說明下列三種重要柑桔害蟲的危害狀、生活習性及其綜合防治措施。
  - (一)柑桔銹蟎 (Phyllocoptruta oleivora)。(7分)
  - □柑桔斑星天牛 (Anoplophora macularia)。(7分)
  - (三)柑桔木蝨 (Diaphorina citri)。(6分)