

113年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 李小姐近來外感咳嗽，喉癢而咯痰不暢，伴有鼻塞清涕，咳痰稀薄色白，苔薄白，脈浮緊，下列處方何者最適宜？
 - A. 止嗽散
 - B. 涼膈散
 - C. 二陳湯
 - D. 麥門冬湯
2. 關於肺癰發病機理之敘述，下列何者正確？
 - A. 病因病機常見感受外邪與痰熱素盛
 - B. 病理性質主要為虛熱證候
 - C. 病理基礎主要在於寒凝氣滯
 - D. 發病初期之治療原則以斂肺養陰為主
3. 下列有關懸飲辨證論治之敘述，何者錯誤？
 - A. 邪鬱少陽證者，宜柴枳半夏湯
 - B. 飲停胸脅證者，宜十棗湯
 - C. 絡脈不和證者，宜柴陷湯
 - D. 陰虛內熱證者，宜沙參麥冬湯
4. 60歲邱先生長期咳嗽，菸齡已超過40年，影像學發現肺部纖維化，血壓130/85 mmHg，心率90次/分鐘，症見乾咳少痰、氣息短、午後潮熱、口渴，舌偏紅而乾、苔薄，脈虛數，治以下列何方最適宜？
 - A. 清金化痰湯
 - B. 百合固金湯
 - C. 三子養親湯
 - D. 桑杏湯
5. 46歲江女士，近日吹風受寒後出現咳嗽氣喘痰鳴，頭痛身痛惡寒。經以小青龍湯治療後，出現寒熱交替發作，頭發眩暈，咽乾，口乾苦，心中煩躁，兩脅肋不適，二便可的現象。診其脈弦，苔白、淡紅舌。此病候的病機為何？

- A. 外感將解之徵
- B. 太陽陽明併病
- C. 邪傳少陽
- D. 邪入太陰
6. 承上題，治以下列何方最適合？
- A. 小柴胡湯
- B. 大青龍湯
- C. 葛根湯
- D. 理中湯
7. 48歲林女士，近1年月經開始不規則，心悸頻發，尤其是煩惱小孩的事情時容易發作，入睡困難，眠淺易醒，潮熱，手心發熱，心電圖檢查無明顯異常，診其舌紅、苔薄少，脈細數，治以下列何方最適宜？
- A. 龍膽瀉肝湯
- B. 歸脾湯
- C. 黃連阿膠湯
- D. 交泰丸
8. 50歲林女士，近一年月經不規則，胸悶時痛，心悸，頭暈，耳鳴，口乾，煩躁，腰痠，診其舌紅、苔少，脈弦細，治以下列何方最適宜？
- A. 加味逍遙散
- B. 生脈散
- C. 左歸飲
- D. 右歸飲
9. 34歲王女士突然昏厥，同時症見喉有痰聲，嘔吐涎沫，胸膈滿悶，呼吸氣出，苔白膩，脈滑。治以下列何方最適合？
- A. 五磨飲子
- B. 牛黃清心丸
- C. 通脈四逆加豬膽汁湯
- D. 導痰湯
10. 有關心絞痛的飲食預防與護理，下列敘述何者非主要忌食者？
- A. 肥甘之品
- B. 鹹食
- C. 辛辣物

D. 香菸

11. 30歲男性患者，主訴心悸怔忡近1月餘，並伴有失眠、多夢，煩熱，口乾煩躁，頭暈，耳鳴，舌紅、苔薄白，脈弦細數，診斷以下列何者最適當？

A. 心脾血虛

B. 痰火擾心

C. 氣陰兩虛

D. 陰虛火旺

12. 承上題，最宜下列何方治療？

A. 歸脾湯

B. 黃連溫膽湯

C. 炙甘草湯

D. 黃連阿膠湯

13. 關於胃痛的論述，下列何者錯誤？

A. 肝與胃木土相剋，胃與脾表裏相關，故胃痛與肝脾的關係最為密切

B. 理氣和胃止痛為治療基本原則，但理氣中藥多有辛燥耗氣之弊，故不宜大量久用

C. 若平素嗜食生冷，吃冰後出現胃痛暴作，脘腹得溫痛減，胃口尚可，舌苔薄白，脈弦緊有力，主方為一貫煎

D. 若平素緊張焦慮，抱怨胃脘脹痛，痛連兩脅，大便不暢，舌苔薄白，脈沉弦，主方為柴胡疏肝散

14. 26歲男性，每當要考試或上台報告之前就會拉肚子，稍有腹脹、腹絞痛，腸鳴後解便，大便糊狀不成形，無食物殘渣，褐色不帶血絲，上完廁所後腹痛減，不會有解不淨感，下列方藥何者最適宜？

A. 人參、白朮、茯苓、甘草、半夏、陳皮、木香、砂仁、黃耆、山藥

B. 補骨脂、肉豆蔻、吳茱萸、五味子、生薑、大棗、山藥、陳皮、烏梅、大棗

C. 白朮、白芍、陳皮、防風、木香、砂仁、厚朴、茯苓、甘草

D. 葛根、黃芩、黃連、甘草、白朮、茯苓

15. 某患者突然腹痛，持續加重，伴隨身熱，腹脹滿且拒按，大便秘結，口乾苦，小便黃赤，舌苔黃膩，脈弦數，其用藥下列何者最適宜？

A. 藿香正氣散

B. 柴胡疏肝湯

C. 少腹逐瘀湯

D. 大承氣湯

16. 68歲陳先生，長期便秘，近日就診主訴大便艱難，排出困難，腹中冷痛，四肢不溫，伴隨小便清長，面色晄白，舌質淡、苔薄，脈沉遲，治以下列何方最適宜？

- A. 黃耆湯
- B. 潤腸丸
- C. 六磨湯
- D. 半硫丸

17. 65歲林先生罹患慢性胃炎已多年，近日出現乾嘔、呃逆，納差，伴口咽乾燥，舌紅少津者，下列證型何者最適當？

- A. 飲食停滯
- B. 肝鬱犯胃
- C. 胃陰不足
- D. 脾胃氣虛

18. 關於黃疸敘述，下列何者最不適當？

- A. 與現代醫學之急性傳染性肝炎、膽道疾病、寄生蟲疾病等引起之發黃有關
- B. 黃疸發生，主要與痰濕相關
- C. 外邪亦為可能原因，例如嚴重感染造成膽汁鬱積、急性A型肝炎等
- D. 飲酒過多、過食肥甘可造成黃疸之發生

19. 40歲男性，一週前覺頭重身困，胸脘脹滿，食慾減退，噁心欲吐，腹脹便溏，三日前出現目黃、身黃、尿黃症狀，診其舌苔厚膩微黃，脈弦滑，下列治則何者最適宜？

- A. 利濕化濁，佐以清熱
- B. 清熱解毒，涼血止血
- C. 健脾和胃，溫化寒濕
- D. 清熱利濕，佐以瀉下

20. 陳先生為慢性肝炎患者，主訴近日常常加班工作，下班後產生眩暈，發作時面色蒼白，心悸，身倦乏力，納呆，腹痞悶，大便溏，脈濡乏力，舌偏淡嫩、苔薄白，治以下列何方最適宜？

- A. 天麻鉤藤飲
- B. 歸脾湯
- C. 六味地黃丸
- D. 半夏白朮天麻湯

21. 蔡先生，最近常覺得頭暈，頭昏眼花，常有疲累感，合併腰膝痠軟，問診得知小便白色混濁如油脂般，尿完後疼痛感改善，診之舌淡，苔膩，脈細弱無力，治以下列何方最適宜？

- A. 無比山藥丸
- B. 膏淋湯

C. 補中益氣湯

D. 沉香散

22. 腎衰竭屬關格病者，下列證型何者預後最佳？

A. 脾腎陽虛重者

B. 濁邪上犯心肺

C. 濁邪僅犯脾胃

D. 濁邪下犯肝腎

23. 50歲趙女士，工作單位常常加班，因腰痠無力前來就診，症見勞累心煩，失眠，口乾，喝水不會改善，手足熱，累時則全身烘熱，舌紅，苔少，脈細數無力。其病機為何？

A. 腎氣不足，腰腑不健

B. 腎氣不利，風虛腰痛

C. 腎陽不足，腰絡失養

D. 腎精不足，陰虛火擾

24. 下列何中藥性味平和，補腎益肺，可以延緩早期慢性腎功能不全的惡化？

A. 大黃

B. 冬蟲夏草

C. 丹參

D. 葛根

25. 關於淋證的病因病機，下列敘述何者最少見？

A. 膀胱濕熱

B. 脾腎虧虛

C. 外感風寒

D. 肝鬱氣滯

26. 29歲楊小姐，西醫診斷為甲狀腺腫大，因年終業務繁重，經常加班到深夜，近日發現心悸胸悶，煩躁易怒，身熱口苦，眼球突出，手指顫抖，頸前兩側摸到腫塊，柔軟光滑，舌偏紅，苔黃，脈弦數，下列治法何者最適宜？

A. 滋養陰精、寧心柔肝

B. 清肝泄火、平肝熄風

C. 理氣化痰，活血消癭

D. 理氣舒鬱，化痰消癭

27. 承上題，治以下列何方最適宜？

- A. 梔子清肝湯合藻藥散
- B. 天王補心丹合一貫煎
- C. 四海舒鬱丸
- D. 海藻玉壺湯

28. 關於《素問·痺論篇》文中的敘述，下列何者錯誤？

- A. 痺之病因有三，風寒濕三氣雜至，合而為痺也
- B. 痺之發病有五，以至陰遇此者為肌痺
- C. 痺之客五臟者，心痺者，數飲而出不得，中氣喘爭，時發飧泄
- D. 五痺為筋痺、脈痺、肌痺、皮痺、骨痺

29. 50歲女性，多處關節疼痛1年，遊走不定，晨起肢體僵硬，天冷加重，活動減緩，偶發熱惡風，苔薄白，脈浮，治以下列何方最適宜？

- A. 防己黃耆湯
- B. 防己地黃湯
- C. 薏苡仁湯
- D. 防風湯

30. 70歲女性，腰膝痠軟疼痛無力多年，西醫診斷為退化性關節炎和骨質疏鬆症，肢體倦怠，面色少華，舌淡苔白，脈細，治以下列何方最適宜？

- A. 蠲痺湯
- B. 宣痺湯
- C. 獨活寄生湯
- D. 左歸丸

31. 40歲女性，皮膚乾癢多年，西醫診斷為異位性皮膚炎，近期出現膚紅搔癢，灼熱刺痛，皮膚抓破後出現黃白滲出物，苔白，脈浮數有力，治以下列何方最適宜？

- A. 龍膽瀉肝湯
- B. 消風散
- C. 荊防敗毒散
- D. 溫清飲

32. 下列關於痿證之敘述，何者錯誤？

- A. 《內經》把痿證分為痿躄、脈痿、筋痿、肉痿、骨痿五種
- B. 《難經》首先提出痿證治療獨取陽明
- C. 《諸病源侯論》認為本病發生的主因為外受風邪，內由脾胃虧虛所致

- D. 《儒門事親》提出風、痺、痿、厥四證的鑑別
33. 65歲陳先生氣喘反覆發作數十年，證見乾咳、咳聲短促，痰少黏白，或痰中挾血，口乾咽燥，聲音嘶啞，顴紅、午後潮熱、手足心熱，舌紅，少苔，脈細數。診斷以下列何者最適當？
- A. 風熱犯肺
 - B. 痰濁壅肺
 - C. 肺氣虛
 - D. 肺陰虛
34. 有關癭病中「癭瘤」之敘述，下列何者錯誤？
- A. 其狀如甕，下墜至胸
 - B. 腫塊可能偏向單側
 - C. 腫塊可活動者，預後較好
 - D. 腫塊生長迅速者，預後較差
35. 42歲職業婦女，近2個月因家庭與工作壓力大，來診主訴頸部腫大，伴見精神緊張，心悸不寧，心煩少寐，眼乾目眩，手顫，消瘦乏力，顴紅，舌紅絳、苔薄白，脈弦細數，局部觸診：頸前輕度腫大、不易看出，觸壓腫塊左右對稱、光滑、柔軟不硬、稍可活動。下列治法何者最適宜？
- A. 理氣舒鬱，化痰消癭
 - B. 清肝泄火，平肝熄風
 - C. 滋養陰精，寧心柔肝
 - D. 理氣化痰，活血消癭
36. 16歲的秦小妹，口乾舌燥已一個多月，多食易飢，煩渴多飲，容易生氣，飲水無法解渴，口腔黏膜黏。原本50公斤的她，近一個月體重減輕5公斤，眠淺易醒，大便乾燥，苔黃，脈滑實有力。抽血其空腹血糖為180 mg/dL。她被診斷有第一型糖尿病。治以下列何方最適宜？
- A. 越鞠丸
 - B. 一貫煎
 - C. 玉女煎加梔子、黃連
 - D. 知柏地黃丸
37. 21歲許同學，因為低血壓休克被送至急診而被診斷有Addison's Disease，他最近半年飲食減少，食後胃脘不適，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黃，舌淡紅，苔薄白，右關脈弱。治以下列何方最適宜？
- A. 香砂六君子湯
 - B. 玉屏風散
 - C. 實脾飲
 - D. 拯陽理勞湯

38. 「消渴」臨床上又分上、中、下三消。關於「上消」的敘述，下列何者錯誤？

- A. 病位在肺
- B. 以口渴多飲為主要症狀
- C. 主要病變是肺氣虛燥，不能輸布水精之氣
- D. 治法宜清肺滋腎

39. 陳小姐有眩暈病史，動則加劇，遇勞累即發作，髮色不澤，神疲懶言，舌淡，脈細弱，以下列何方治療最適宜？

- A. 天麻鉤藤飲
- B. 歸脾湯
- C. 左歸丸
- D. 半夏白朮天麻湯

40. 失眠的臨床表現若以入睡後易於驚醒，平時善驚，易怒，常嘆息者，與下列何病機最相關？

- A. 肝鬱化火
- B. 痰熱內擾
- C. 心脾兩虛
- D. 心虛膽怯

41. 69歲孫先生，過去有糖尿病及高血壓病史，上個月突然左半邊無力，診斷為梗塞性中風，意識清醒，目前左側手腳仍無力，身倦，舌淡紫苔白，脈細澀，治以下列何方最適宜？

- A. 地黃飲子
- B. 解語丹
- C. 鎮肝熄風湯
- D. 補陽還五湯

42. 下列何者非「中風先兆」？

- A. 頭痛、眩暈
- B. 肢麻、肉瞤
- C. 目澀、迎風目淚
- D. 一時性語言不利

43. 眩暈與下列何者的關係最密切？

- A. 痰
- B. 寒
- C. 暑

D.血瘀

44. 下列關於癭病的敘述，何者錯誤？

- A. 癭病多因於水土因素而致病，故在海邊居民食海澤之水，受鹽滷之氣，婦女往往結囊如癭
- B. 癭病由於情志內傷，長期處在忿鬱惱怒或憂思鬱慮中，則氣機阻而津成痰，壅結頸前，形成癭病
- C. 癭病因婦女的經、孕、產、乳等生理現象，造成情緒變動及體質變化，致項前組織為之壅結，而腫大成囊
- D. 癭病根據《三因方》等書，依局部表現的不同，分成石癭，肉癭，筋癭，血癭，氣癭等

45. 下列有關積聚與痞滿之敘述，何者正確？

- A. 積聚可觸及痞塊，痞滿不能觸及痞塊
- B. 積聚不會有脹滿的感覺，痞滿有脹滿的感覺
- C. 積聚會腹滿肢腫，痞滿會有水腫
- D. 積聚可納水穀，痞滿無法受納水穀

46. 65歲男性，罹患肝硬化併發肝癌，就診時腹大脹滿，下肢浮腫，脘腹脹痞，得熱稍舒，精神困倦，怯寒懶動，小便少，大便溏，舌苔白膩，脈緩，下列診斷何者最適宜？

- A. 寒濕困脾
- B. 濕熱蘊結
- C. 脾腎陽虛
- D. 肝腎陰虛

47. 36歲張先生罹患大腸癌，主訴臍腹悶脹疼痛，痛處不定，痛引少腹，得噯氣或矢氣則脹痛稍減，遇怒加重，脈弦。治以下列何方最適當？

- A. 柴胡疏肝散
- B. 保和丸
- C. 半夏瀉心湯
- D. 平胃散

48. 35歲葉女士罹患胃癌，主訴胃痛，脘腹脹滿，噯腐吞酸，吐出不消化食物，噯氣或矢氣出後則症減，大便不爽，苔厚膩。食療以下列何者最適當？

- A. 山楂餅、蘿蔔、橘子皮
- B. 肉桂、咖哩、小茴香
- C. 苦瓜、綠茶、紅棗
- D. 當歸、山藥、馬鈴薯

49. 月經生理，與下列何臟腑最不相關？

- A. 肝

B.心

C.脾

D.肺

50.依《醫宗金鑑》，經水過期不至，且不脹痛者，宜下列何方治療？①過期飲 ②雙和飲 ③人參養榮湯 ④聖愈湯

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

51.關於月經過少之敘述，下列何者錯誤？

A.月經澀少，虛則補之，澀則濡之

B.瘦人經水來少者，痰凝經隧最為可能

C.併見骨熱氣逆，足痿脈數，乃腎中癸水不足

D.因胃虛，陽明衝任之血不足，可以炙甘草湯治之

52.治療經行泄瀉之五更泄瀉，處方宜《校注婦人良方》四神丸，下列藥物有幾項為其組成藥物？①山茱萸 ②五味子 ③草豆蔻 ④肉桂 ⑤骨碎補

A.1

B.2

C.3

D.4

53.30歲女性，因月經後期量少漸至經閉來診，醫師處以《婦人大全良方》柏子仁丸治療。下列何項屬該方之組成？①牛膝、澤蘭 ②續斷、卷柏 ③熟地、當歸

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

54.熟地八兩、杜仲（鹽水炒）四兩、菟絲子（制）四兩、枸杞四兩、當歸三兩、山茱萸四兩、山藥四兩、茯苓四兩，此方出自《景岳全書》，方名為：

A.固陰煎

B.小營煎

C.當歸地黃飲

D. 歸腎丸

55. 《婦科心法要訣·崩漏證治》，崩血漏血去血過多者，宜用膠艾四物湯補之。如屬熱多者，宜用下列何方？

A. 芩連四物湯

B. 三黃四物湯

C. 荊芩四物湯

D. 知柏四物湯

56. 男子求子貴養精血，日常生活中要達到聚精的目的，下列敘述有幾項正確？①寡慾 ②節勞 ③息怒 ④戒酒 ⑤慎味

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

57. 《傳青主女科》完帶湯的組成，下列有幾項錯誤？①白朮 ②茯苓 ③黑荊芥 ④車前子

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

58. 依《醫宗金鑑》陰中突出一物如蛇，或如菌如雞冠者，屬熱者，宜下列何方治療？

A. 八正散

B. 八味帶下方

C. 龍膽瀉肝湯

D. 知柏地黃丸

59. 熱入血室，乃指邪熱於婦人在行經前後，或適值經期，或產後惡露未淨之際入於血室，所造成的一系列症狀。所謂血室，依據古代醫家的看法，下列何者不包括在內？

A. 子宮

B. 衝脈

C. 胞脈

D. 肝臟

60. 依《金匱要略》，妊娠吐嘔不止，最宜下列何方治療？

A. 保生湯

B. 桂枝湯

- C. 加味六君湯
- D. 乾薑人參半夏丸
61. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：「孕婦別無他證，惟時時心煩者，名曰子煩」，其病機為下列何者？
- A. 血聚養胎，心神失養
- B. 胎中鬱熱，上乘於心
- C. 陽氣偏盛，痰熱相搏
- D. 脾胃虧虛，衝氣上逆
62. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，妊娠咳嗽，嗽久每致傷胎。因感冒風寒者，最宜下列何方治療？
- A. 麥味地黃湯
- B. 二陳湯
- C. 桔梗湯
- D. 紫蘇飲
63. 林女士正值產後3日，下腹疼痛，惡露量少、色紫暗、有血塊、腹部拒按、面色青白，脈弦緊澀。最宜下列何項治療？
- A. 《傳青主女科》腸寧湯加延胡索
- B. 《傳青主女科》生化湯加益母草
- C. 《傷寒論》吳茱萸湯加山楂
- D. 《千金翼方》當歸建中湯加澤蘭
64. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，產後小便頻數而色白者，其病機為何？
- A. 膀胱陰虛
- B. 脾肺陽虛
- C. 肝腎陰虛
- D. 氣虛下陷
65. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·初生門·不乳》云：「兒生腹中，臍糞未下，能令小兒腹滿氣短，嘔吐不乳，當用一捻金治之」。一捻金的組合藥物，下列敘述何者錯誤？
- A. 黑丑、白丑
- B. 蒼朮
- C. 大黃、檳榔
- D. 人參
66. 下列何者對於斑疹的治療，善於應用寒涼，反對濫用溫熱，著有《小兒斑疹備急方論》的小兒醫家？
- A. 錢乙

- B. 董汲
- C. 陳文中
- D. 劉昉

67. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·咳嗽門·風寒咳嗽》，治用加味華蓋散的組成，下列何者錯誤？

- A. 麻黃、杏仁、甘草
- B. 蘇子、桔梗、前胡
- C. 橘紅、桑皮、赤茯苓
- D. 黃芩、麥冬、厚朴

68. 9歲馬小弟因肺炎喘嗽住院，體溫在38.8~40°C之間已有五天，白血球14500/ μ L，CRP 65 mg/L，聽診發現囉音，咳嗽呼吸急促，胸口悶痛，呼吸時略有鼻翼煽動，面赤唇乾，痰色黃而黏稠，舌質紅苔黃厚，脈浮弦滑。下列何方最為適宜？

- A. 麻黃、杏仁、甘草、蔥白、淡豆豉
- B. 桑葉、菊花、杏仁、連翹、薄荷、甘草、桔梗、蘆根
- C. 麻黃、杏仁、石膏、甘草、細茶、生薑、葶藶子、大棗
- D. 人參、附子、龍骨、牡蠣、白芍、炙甘草

69. 3歲馬小弟，因長期營養不良，症見極度消瘦，皮包骨頭，毛髮乾枯，面部呈老人貌，皮膚乾癢起皺，腹凹如舟，精神萎靡，啼哭無力，時有低熱，口唇乾燥，苔光，舌質淡嫩，治以下列何者最為適宜？

- A. 《醫宗金鑑》肥兒丸
- B. 《小兒藥證直訣》七味白朮散
- C. 《正體類要》八珍湯
- D. 《繆仲淳方》資生健脾丸

70. 6歲男童因突發抽搐前來就診，發作時神志昏迷，兩目偏左斜視，面色紅赤，手指明顯抽搐，屈伸如數物狀，頸項強直，脈象弦滑，舌苔白膩。治以下列何方最適宜？

- A. 《證治準繩》鎮驚丸
- B. 《嚴氏易簡歸一方》滌痰湯
- C. 《醫林改錯》通竅活血湯
- D. 《醫學心悟》定痛丸

71. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》淋證門，膀胱蓄熱淋證成，治宜十味導赤湯，若小腹脹滿、大便秘結，急服下列何方最適宜？

- A. 小薊飲子
- B. 八正散

C.五淋散

D.豬苓湯

72.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，關於水腫之敘述，下列何者最正確？

A.小兒水腫，皆因水停於肺、腎二經

B.通身上下皆腫者，係風濕兩傷

C.水停胸中則脹

D.水停膈下則喘

73.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》對於瘟疫的敘述，下列何者錯誤？

A.發以荊防敗毒散

B.和以小柴胡湯

C.清以普濟消毒飲

D.攻以二聖救苦丹

74.關於水痘與天花的比較，下列敘述何者錯誤？

A.水痘於兒童多見，天花於兒童、成人均有

B.水痘的分布頭面多於軀幹，天花的分布軀幹多於頭面

C.水痘皮疹見於起病後2天內，天花皮疹見於發熱第3~4天

D.水痘癒後不留瘢痕，天花癒後有瘢痕

75.關於小兒紫癍屬於中醫古典醫籍記載的範疇，下列敘述何者錯誤？

A.葡萄疫

B.疫痧

C.肌衄

D.斑毒

76.12歲男孩主訴咳嗽氣促2日，喉間有哮鳴聲，咳痰清稀色白，形寒無汗，口不渴，四肢不溫，舌苔薄白，脈浮滑，以下列何組方劑治療最適宜？①錫類散《溫熱經緯》 ②小青龍湯《傷寒論》 ③三子養親湯《韓氏醫通》 ④清金化痰丸《統旨方》

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

77.承上題，1週後回診，已無氣喘發作，證見咳嗽痰多，倦怠乏力，自汗怕冷，食少脘痞，氣短懶言，語聲低微，舌淡苔薄白，脈緩無力，以下列何組方劑治療最適宜？①腎氣丸《金匱要略》 ②六君子湯《醫方考》

③玉屏風散《世醫得效方》 ④麥味地黃丸《醫級》

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

78. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，關於胎疝的治療，下列用方何者最正確？

- A. 輕者以十味蒼蘘散主之，重者以川棟丸主之
- B. 輕者以十味蒼蘘散主之，重者以金茱丸主之
- C. 輕者以川棟丸主之，重者以十味蒼蘘散主之
- D. 輕者以金茱丸主之，重者以十味蒼蘘散主之

79. 沙門氏菌 (*Salmonella*) 會引起兒童的細菌性腸胃炎，下列何者正確？①糞便培養出沙門氏菌，但血液培養未長菌，標準治療是及早給與抗生素 ②草莓舌為其特徵之一 ③容易出現血便 ④應避免接觸爬蟲類、兩棲類的動物，以免感染沙門氏菌

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

80. 7歲男孩，早晚容易打噴嚏、流鼻水、鼻塞，西醫小兒科醫師診斷為常年型過敏性鼻炎 (perennial allergic rhinitis)，以臺灣的情況，下列敘述何者最不適當？

- A. 常年型過敏性鼻炎常見對塵蟎 (dust mite) 過敏
- B. 臨床表現類似中醫病名診斷「鼻淵」
- C. 西藥治療包括抗組織胺 (anti-histamine) 治療
- D. 持續性嚴重型過敏性鼻炎治療包括類固醇鼻噴劑