

113年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 16歲男性患者有氣喘病史，5日前體育課打籃球後至福利社飲冰冷飲料，回家後出現咳喘兼見惡寒、頭痛、發熱、無汗、脈浮緊等症狀，下列中醫辨證何者最適宜？
 - A. 寒飲伏肺
 - B. 肺脾氣虛
 - C. 風寒襲肺
 - D. 脾腎陽虛
- 關於鼻淵表現涕出黃稠量多，脛痞納差，口黏痰多，苔黃膩，舌質紅，脈滑數之病因病機，下列何者最適宜？
 - A. 七情內傷
 - B. 膽火上干
 - C. 脾經濕熱
 - D. 正氣虧虛
- 關於哮喘之治療原則，下列何者正確？
 - A. 痰濁是本病之宿根
 - B. 發作時以活血祛瘀為重點
 - C. 治標主要從肝氣著手
 - D. 治本以補益心肝為主
- 55歲平時有口燥咽乾症狀的陳姓患者，來診自述三天前開始咳嗽，同時出現頭暈，身熱，微惡風寒，痰少黏稠不易咳出，口渴咽乾，心煩的症狀，少苔、舌質紅，脈細數。治以下列何者最適當？
 - A. 生蘆薈、生蔥白、桔梗、白薇、淡豆豉、薄荷、甘草、紅棗
 - B. 桑葉、杏仁、連翹、薄荷、菊花、桔梗、甘草、葶根
 - C. 連翹、桔梗、薄荷、竹葉、銀花、甘草、荊芥穗、淡豆豉、牛蒡子、葶根
 - D. 桑葉、沙參、象貝母、香豉、梔皮、杏仁、梨皮
- 某45歲女性患支氣管擴張症已20年，二週前因胸悶作痛，咳嗽氣急，咯唾膿痰，痰中帶血，並曾咯血多次。診其舌紅、苔白黃相兼，脈弦滑數。若要針對急性出血處理，治以下列何藥最宜？
 - A. 阿膠、熟地

- B. 藕節、白茅根
- C. 黃耆、人參
- D. 黃芩、連翹
6. 關於心悸的診斷，下列敘述何者最不適宜？
- A. 心悸者，脈象細數為心陰不足之徵，脈象沉遲多屬心腎陽虛
- B. 其它臟腑的病變（肝、脾、肺、腎），直接或間接影響，亦可產生心悸
- C. 心悸發作之時，憑藉結合心電圖檢查，有利於明確西醫診斷及預後的判斷
- D. 本病以虛證為主，初發多為數臟同病
7. 50歲女性患者，主訴心悸已3個月，思慮勞心尤甚，並伴有心煩，手足心熱，少寐多夢，腰痠，頭暈，目眩耳鳴，面赤等症狀，視其舌紅苔薄黃，切其脈細數，以下列何方組合治療最適宜？
- A. 安神定志丸合天王補心丹加炙甘草、玉竹、百合
- B. 歸脾湯合加生脈散加玉竹、北沙參、龍齒
- C. 炙甘草湯合桂枝甘草龍骨牡蠣加丹參、紅花、歸尾
- D. 黃連阿膠湯合知柏地黃丸加酸棗仁、珍珠母、牡蠣
8. 80歲男性患者，高血壓20餘年，以西藥控制良好，來診時主訴近半年來漸有胸悶氣促的感覺，近1個月症狀更是明顯，有愈來愈喘促的趨勢，近2日甚至喘促到不能平躺下來，其餘症狀並伴隨有心悸、怔忡、畏寒肢冷，下肢凹陷性水腫，尿少，腰痠等，視其面色蒼白，舌淡苔白，切其脈沉細，以下列何藥物治療最適宜？
- A. 桔梗、枳殼、柴胡、當歸、赤芍、川芎、桃仁、紅花、生地、牛膝、甘草
- B. 栝蒌、薤白、半夏、菖蒲、枳實、厚朴、杏仁、陳皮、茯苓
- C. 熟地、枸杞子、山萸肉、茯苓、山藥、炙甘草、當歸、丹參
- D. 炮附子、白朮、茯苓、生薑、白芍、漢防己、豬苓、車前子
9. 70歲洪先生長期罹患高血壓，高血脂症，糖尿病。平素頭暈頭痛，耳鳴目眩，少寐多夢。突然發生口眼喎斜，舌強語謇，意識清楚，舌質紅苔膩，脈弦細數。下列何者最不適宜？
- A. 此屬中經絡
- B. 證型為肝腎陰虛，風陽上擾
- C. 治法活血祛風，通經活絡
- D. 主方用鎮肝熄風湯
10. 痰飲證，若屬飲留腸胃證者，治以下列何方最適宜？
- A. 小青龍湯
- B. 葶藶大棗瀉肺湯
- C. 苓桂朮甘湯

D. 甘遂半夏湯

11. 60歲男性，西醫診斷為大腸癌骨轉移，主訴為呃聲低弱無力，氣不得續，面色蒼白，手足冰冷，胃口不佳，體重減輕，疲倦，舌淡苔白，脈沈細弱，下列敘述何者錯誤？

A. 呃逆以氣逆上衝，喉間呃聲連連，聲短而頻，令人不能自制為主證，古稱「噦」，又稱「噦逆」

B. 重病日久，或因病而誤用吐、下之劑，耗傷中氣，或損及胃陰，均可使胃氣失和而發生呃逆

C. 或因病深及腎，則呃逆多為腎氣失於攝納，引動衝氣上乘，挾胃氣動膈所致

D. 治療以溫中祛寒降逆為主，以《傷寒雜病論》橘皮竹茹湯為主方

12. 30歲男性腸躁症患者，主訴腹痛綿綿，時作時止，喜溫喜按，飢餓勞累時腹痛加重，大便稀軟，舌淡苔白，脈沉細，治以下列何方最適宜？

A. 《良方集腋》良附丸

B. 《景岳全書》痛瀉要方

C. 《傷寒雜病論》小建中湯

D. 《傷寒雜病論》大建中湯

13. 40歲楊先生為公司主管，平日喜飲冰啤酒，主訴近日脘腹滿悶，呃逆反覆，呃聲洪亮有力，心煩，口臭口渴，大便秘結，小便短赤，苔黃，脈滑數，治以下列何方最適當？

A. 溫膽湯

B. 涼膈散

C. 甘露飲

D. 保和丸

14. 患者腹痛拒按，胸悶不舒，大便秘結或滯澀不爽，煩渴引飲，自汗，小便短赤，苔黃膩，脈滑數。下列處方何者最宜？

A. 大承氣湯

B. 葛根芩連湯

C. 甘露消毒丹

D. 柴胡疏肝散

15. 下列關於泄瀉之敘述，何者錯誤？

A. 本病一年四季皆可發生，但以夏秋兩季為多見

B. 病機關鍵為脾虛濕盛

C. 常見症狀以腹痛，裏急後重，便下赤白黏液為主

D. 腹痛常在便後即減

16. 下列關於黃疸之敘述，何者錯誤？

- A. 身黃、膚黃即可斷定為肝膽疾病造成之黃疸
- B. 黃疸之名，首見於《黃帝內經》
- C. 黃疸的形成，主要與濕熱相關，與脾腎亦有關聯
- D. 黃疸亦會合併小便不利、水腫等症狀
17. 肝硬化可歸類於鼓脹，下列敘述何者錯誤？
- A. 鼓脹大多為緩慢發病，不會有實證
- B. 虛實之辨，亦須從體質強弱、年齡大小與神色判斷
- C. 鼓脹主要由氣、血、水瘀積於腹內
- D. 水病為主者，腹水明顯；血瘀為主者，則可見腹上青筋暴露
18. 48歲男性，求診主訴為右上腹疼痛，以隱痛為主，疼痛輕微，但綿綿不絕，疲勞時疼痛加重，按之反較舒適，下列病機何者最適宜？
- A. 濕熱結於肝膽，肝膽疏泄功能受累
- B. 肝鬱不舒，氣阻絡痺
- C. 血不養肝，脈絡失養所致
- D. 氣滯血瘀，瘀血阻滯經脈
19. 56歲患者，肝癌第四期，使用免疫治療後出現身黃、目黃、睛黃等症狀約3週，黃疸指數由9mg/dL升至26mg/dL，黃色晦暗，食慾略差，對答清楚，無認知問題，腹脹，排便尚可，有時便秘，有時軟便，神疲畏寒，舌質淡，脈濡。治以下列何方最適宜？
- A. 茵陳蒿、大黃、梔子
- B. 茵陳、附子、白朮、乾薑、甘草
- C. 水牛角、黃連、升麻、梔子、茵陳蒿
- D. 茵陳蒿、桂枝、茯苓、白朮、澤瀉、豬苓
20. 楊小姐，主訴近一週小便不暢，常易嘔吐，伴隨咳嗽氣急，痰音重，呼吸低微，平時會怕冷，皮膚甲錯，診其脈沉細而數，苔薄舌淡，治以下列何方最適宜？
- A. 止嗽散
- B. 柴陷湯
- C. 甘草乾薑茯苓白朮湯
- D. 葶藶大棗瀉肺湯
21. 孔先生，罹患慢性腎炎，最近小便越來越少，常覺疲累，四肢困重感，不想吃飯，一吃就吐，腹脹不舒，口中常有甜味，望其舌苔厚膩，有齒痕，脈沉細。治以下列何方最適宜？
- A. 小建中湯

- B. 實脾飲
- C. 苓桂朮甘湯
- D. 保和丸

22. 有關腎臟病陰水的病機與脈證之論述，下列何者錯誤？

- A. 飲食勞倦，房勞過度，損傷正氣所致
- B. 屬裏、虛、寒證
- C. 脈浮，骨節疼痛惡風
- D. 脈沉遲，自喘

23. 66歲魏先生，長年糖尿病控制不佳，近期多食肉類，見小便泡沫量增，檢查為蛋白尿（+++），小腹墜脹，尿意不暢，併見面色無華，神疲乏力，舌淡，脈虛。下列何方治療最適宜？

- A. 鹿茸補澀丸
- B. 程氏萆薢分清飲
- C. 知柏地黃丸
- D. 補中益氣湯

24. 32歲男性患者突然排尿中斷，尿道窘迫疼痛，腰絞痛難忍，痛引少腹，尿中帶血，時夾砂石，舌紅，苔薄黃，下列敘述何者最不適宜？

- A. 可能為石淋
- B. 以六味地黃丸主之
- C. 可加金錢草、海金砂、雞內金等以加強排石
- D. 治宜清熱利尿，通淋排石

25. 依《景岳全書·腫脹》篇：「凡水腫等證，乃肺脾腎三臟相干之病。」水為至陰，故其本在下列何臟腑？

- A. 肺
- B. 心
- C. 脾
- D. 腎

26. 45歲張太太，近日小便澀刺痛，色深紅，膀胱脹尿時在恥骨上有疼痛灼熱感，排尿後疼痛減輕，舌紅，苔黃，脈滑數，尿液檢查WBC：3~5/HFP，RBC：50~100/HFP，Crystal（-），Bacteria（-），膀胱鏡下膀胱壁有出血點或潰瘍，下列治法何者最適宜？

- A. 清熱通淋、涼血止血
- B. 清熱利濕、分清瀉濁
- C. 清熱利濕、瀉火通淋

D. 舒肝解鬱、利氣導滯

27. 承上題，治以下列何方最適宜？

A. 沉香散

B. 八正散

C. 程氏萆薢分清飲

D. 小薊飲子

28. 49歲王先生因小便不順暢就診，症見解尿有緊緊的感覺，而且常有兩側腹部悶悶脹脹感，薄白苔，淡紅舌，脈沉弦，治以下列何方最適當？

A. 補中益氣湯

B. 萆薢分清飲

C. 沉香散

D. 八正散

29. 70歲男性，過去有肺結核和骨質疏鬆病史，抱怨潮熱盜汗，腰膝痠軟，遺精，咳嗽咯血，心煩易怒，舌紅少苔，尺脈數而有力，治以下列何方最適宜？

A. 《景岳全書》左歸丸

B. 《丹溪心法》大補陰丸

C. 《柳州醫話》一貫煎

D. 《醫方集解》七寶美髯丹

30. 47歲劉小姐罹患乾燥症已多年，就診時症見口乾渴，眠可，耳鳴，目眩，納可，大便偏乾，溲黃，舌紅、少苔，脈細數，治以下列何方最適當？

A. 甘露飲

B. 知柏地黃丸

C. 竹葉石膏湯

D. 小柴胡湯

31. 下列關於《醫學心悟》蠲痺湯之敘述，何者錯誤？

A. 常作為通治風寒濕痺之基礎方

B. 羌活、獨活、海風藤、秦艽、桂枝為蠲痺湯中祛風除濕散寒之藥

C. 方中杜仲、牛膝可益胃強筋骨

D. 當歸、川芎、乳香、木香、桑枝為蠲痺湯中活血通絡止痛之藥

32. 有關僵直性脊椎炎的中醫病名敘述，下列何者最不適當？

A. 骨痹

- B. 著痹
- C. 筋痹
- D. 風痹

33. 有關慢性蕁麻疹或異位性皮膚炎常使用的《外科正宗》消風散，下列敘述何者錯誤？

- A. 主治風毒與濕熱相搏的皮膚搔癢症
- B. 《醫宗金鑑》和《和劑局方》也有消風散
- C. 方中荊芥、防風透疹止癢，白朮健脾燥濕
- D. 方中石膏、知母清熱瀉火；當歸活血養血

34. 早在《內經》時代，就有消渴病的記載，直至物質豐富且常常營養過剩的今日，與消渴相關的糖尿病仍是醫療保健上常見的重要課題，下列敘述何者正確？①古代「消渴病」可等同於現代「糖尿病」 ②王燾對於小便「有脂，似麩片甜者」應是糖尿病患者尿甜的記載 ③隋唐時期王燾基於「消渴」病因的考量，認為此病的調養有三慎：一飲酒二房室三鹹食與麵 ④多食為消渴特點之一，若病見反不能食者，則多傳變為惡候 ⑤現代西方醫學對「糖尿病」只能做到症候的控制，幾乎無法根治

- A. ①②③
- B. ②③⑤
- C. ②④⑤
- D. ③④⑤

35. 金元四大家的朱震亨，發展劉河間的「三消燥熱學說」，其在《丹溪心法·消渴》認為肺為津液之臟，水之本在腎，但末在肺，提倡治則應當以下列那些為主？① 利水 ② 益氣 ③ 降火 ④ 生血 ⑤ 養肺

- A. ①②⑤
- B. ②③④
- C. ③④⑤
- D. ①③⑤

36. 身處偏鄉、久患糖尿病的78歲男性，未積極就醫；醫療院所執行「中醫居家醫療照護計畫」時，發現此病人聽力嚴重減退、右耳幾近耳聾，視物不明、圓翳內障，合併口燥咽乾，舌紅，脈細數，下列病機何者最適宜？

- A. 氣血不足，不能榮養清竅
- B. 中氣下陷，髓海空虛失養
- C. 肝腎精耗，不能上承其竅
- D. 燥熱傷陰，經絡壅滯不利

37. 承上題，治以下列何方最適宜？

- A. 消渴方

B. 白虎加人參湯

C. 桂附八味丸

D. 杞菊地黃丸

38. 下列有關糖尿病消渴之病機，何者錯誤？

A. 上消心燥而口渴引飲

B. 中消胃熱而消穀善飢

C. 下消腎虛而溲多如膏

D. 陰虛為本，燥熱為標

39. 關於失眠的描述，「衛氣不得入於陰，常留於陽。……不得入於陰則陰氣虛，故目不瞑矣。」出自於下列何典籍？

A. 《靈樞·大惑論》

B. 《傷寒論·辨少陰病脈證並治》

C. 《諸病源候論·大病後不眠候》

D. 《千金翼方》

40. 45歲陳先生，血壓偏高140~150/80~90 mmHg，最近1年因工作常常熬夜，熬夜後容易頭痛目眩，頭兩側脹痛，胸悶，心煩易怒，口乾口苦，舌偏紅，苔薄黃，脈弦，下列何方最適宜？

A. 川芎茶調散

B. 天麻鉤藤飲

C. 半夏天麻白朮湯

D. 羌活勝濕湯

41. 35歲林小姐，3個月前流產後開始出現失眠的問題，不易入眠，多夢易醒，伴隨心悸，記憶力稍有減退，身倦，四肢無力，納少，大便偏軟，舌淡紅，苔薄白，脈細無力，下列何方最適宜？

A. 天王補心丹

B. 黃連阿膠湯

C. 歸脾湯

D. 安神定志丸

42. 關於癲癇病史的瞭解，下列何者重要性最低？

A. 病人出生時的情況

B. 病人的營養狀況

C. 病人是否有癲癇家族史

D. 有無跌仆傷腦病史

43. 25歲蘇小姐近易眩暈，主訴起身時容易頭暈眼花。並伴隨有胸悶心悸，上腹部悶脹，食慾不佳，且經常有泛酸與嘔逆痰涎等症狀。望之舌色淡紅，苔白膩，脈濡滑。治以下列何方最適宜？
- A. 真武湯
 - B. 小柴胡湯
 - C. 天麻鉤藤飲
 - D. 半夏天麻白朮湯
44. 51歲女性乳癌患者，經過癌症治療後，現進行荷爾蒙療法，發現自己開始會有陣作的發熱，伴隨著一陣大汗出，每日皆會發作六、七次而不適，手足心熱，顴紅，口渴，造成她的困擾，故來求診。治以下列何方最適宜？
- A. 天王補心丹
 - B. 當歸六黃湯
 - C. 玉屏風散
 - D. 龍膽瀉肝湯
45. 趙媽媽73歲，大腸癌已有10年的病史，經過幾次手術與化療，大腸癌屢次復發，就診時癌細胞已轉移到肝臟、肺臟與腹腔，就診時主訴全身虛弱，吃不下飯，腹脹，大便數日一行，量少不硬，不想說話，都是兒女代訴。下列治法何者最適宜？
- A. 理氣活血
 - B. 軟堅散結
 - C. 補益氣血
 - D. 強精益腎
46. 罹患肺癌，若見長期咳唾涎沫清稀者，其病因病機以下列何者最適當？
- A. 肺氣虛冷
 - B. 熱邪傷肺
 - C. 陰虛阻肺
 - D. 肺燥傷津
47. 55歲廖先生罹患肺癌，近化療期間出現失眠，主訴多夢，眠淺易醒，健忘，頭暈目眩，肢倦神疲，心悸，納呆，飲食無味，面色蒼白。治以下列何方最適當？
- A. 安神定志丸
 - B. 天王補心丹
 - C. 酸棗仁湯
 - D. 歸脾湯
48. 有關膀胱癌的敘述，下列何者錯誤？

- A. 此病的病因與化學致癌物、吸菸、長期染髮、染料接觸、醃漬食物、防腐劑、病毒感染等有關
- B. 溫煦膀胱氣化水濕功能，為治療之大要
- C. 瘀毒鬱結型，可用桃核承氣湯
- D. 濕熱下注型，可用八正散
49. 「一系在下，上有兩歧，中分為二，形如合鉢」，是描述下列何項器官？
- A. 子宮
- B. 卵巢
- C. 乳房
- D. 陰道
50. 19歲女性於2021年9月25日來診，她自初經起月經規律來潮，至今每次經量均無明顯變化，經行每次4至6天，以下為其最近幾次月經的第1天日期：2021年2月22日、2021年3月25日、2021年4月22日、2021年6月3日、2021年7月26日、2021年9月20日，由以上資料，應診斷此患者為下列何種月經病？
- A. 月經先期
- B. 月經後期
- C. 月經先後不定期
- D. 崩漏
51. 依《萬氏婦人（女）科》，「肥人經水來少者」之病機為下列何者？
- A. 血虛精虧
- B. 痰凝經隧
- C. 氣虛脾弱
- D. 脾虛濕困
52. 25歲女性，經行少腹冷痛，喜按，得熱則舒，經水量少色淡，畏寒便溏，舌淡紅，苔白膩，脈沉緊。治以下列何方最適宜？
- A. 《傅青主女科》溫土毓麟湯
- B. 《醫林改錯》膈下逐瘀湯
- C. 《金匱要略》溫經湯
- D. 《景岳全書》四製香附丸
53. 一位36歲女性，每於經前或行經時乳房脹痛而軟，乳房形小，平素經量少，婚後2年無避孕措施而未曾懷孕。時發腰痠膝軟，五心煩熱，咽乾口燥，煩躁不易入睡，就診時舌紅少苔，脈細數，下列處方何者最適宜？
- A. 薄荷、茯苓、白朮、甘草、白芍、當歸、生薑、柴胡、丹皮、山梔

- B. 熟地、柴胡、山萸肉、山藥、丹皮、山梔、茯苓、白芍、澤瀉、棗仁、當歸
- C. 白芍、龜甲、黃芩、黃柏、椿根皮、香附
- D. 人參、黃耆、當歸、麥冬、通草、桔梗
54. 某上班族女性，因時發鼻衄、嘔紅，經耳鼻喉科檢查，鼻咽部位無異常，評估為功能性出血。病患輾轉至中醫就診，自述發病時多於行經期間或經淨一、二日之內，平素咽乾口渴，手心熱、足心熱、兩顴泛紅發潮熱，舌紅絳，花剝苔，脈見細數。下列敘述何者最適宜？
- A. 證屬肝經鬱火，方選《傅青主女科》清經散
- B. 證屬肺腎陰虛，方選《醫方集解》百合固金湯
- C. 舌紅絳，苔花剝，脈細數，屬陰虛內熱之象
- D. 手足心熱，面紅潮熱，實為肝鬱化火，無名熱盛
55. 50歲女性，於1年前停經，近3個月烘熱汗出，頭暈耳鳴，皮膚搔癢，五心煩熱，失眠多夢，舌紅，少苔，脈細數。治以下列何方最適宜？
- A. 《醫方集解》知柏地黃丸
- B. 《景岳全書》歸腎丸
- C. 《景岳全書》大營煎
- D. 《傅青主女科》健固湯
56. 25歲女性，因月經後期量少漸至閉經半年來診，她近1年體重增加10公斤，胸脅脹滿，體毛多，面痤瘡，苔膩，脈滑。下列何者正確？①須排除懷孕的可能 ②須排除多囊性卵巢症候群 ③可以《葉天士女科》蒼附導痰丸加當歸、川芎治之
- A. 僅①②
- B. 僅①③
- C. 僅②③
- D. ①②③
57. 陳女士37歲，不孕約5年，她平素飲食無度，身型肥胖。下列致病機轉之敘述，何者最宜？
- A. 衝任脈虛，胞脈失養
- B. 子宮虛冷，胞脈阻滯
- C. 脂膜壅阻，胞脈閉塞
- D. 脾虛不運，肝血不足
58. 《傅青主女科》關於帶下的治療，下列敘述何者正確？
- A. 白帶下，方用「易黃湯」
- B. 青帶下，方用「六君子湯」

- C.黃帶下，方用「逍遙散加減」
- D.黑帶下，方用「利火湯」
59. 43歲陳女士，近2個月常為外陰搔癢，入夜尤甚所苦；她常覺胸悶煩躁，易忿怒憂慮，夜寐不寧，診其苔黃膩，舌質偏紅，脈弦細數，最宜下列何項治療？
- A. 丹皮、赤茯苓、蒼朮、黃柏、澤瀉、滑石、萆薢、白鮮皮
- B. 車前子、黃柏、山藥、芡實、白果
- C. 知母、黃柏、熟地、丹皮、澤瀉、山藥、山茱萸、茯苓
- D. 丹皮、黨參、白朮、茯苓、黃耆、當歸、炒棗仁、遠志、龍眼肉、木香、山梔子、炙甘草
60. 35歲陳女連續自發性流產4次，下列有幾項為應排除之因素？①子宮頸閉鎖不全 ②先天子宮畸形 ③甲狀腺機能異常 ④抗磷脂抗體（Anti-phospholipid antibody）及其他免疫異常 ⑤夫或妻之染色體異常
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
61. 30歲許女，妊娠10週因陰道少量出血12日來診，上週超音波檢查已見子宮內之胎兒心跳，出血色淡紅質稀，腰痠腹墜，心悸氣短，神疲肢倦，舌淡苔薄白，脈細弱無力。最宜下列何者治療？
- A. 《景岳全書》胎元飲去當歸加黃耆、阿膠
- B. 《婦人大全良方》佛手散加黃芩、白朮
- C. 《景岳全書》保陰煎加苧麻根
- D. 《傅青主女科》救損安胎湯加荊芥炭
62. 33歲趙女。就診時妊娠30週，主述小便頻急，淋瀝澀痛，尿道灼熱，尿少色黃，夜間潮熱，手足心熱，腰膝痠軟，大便乾結，顴赤唇紅，舌質紅，少苔而乾，脈細數。下列處方何者最適宜？
- A. 熟地、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、丹皮、知母、黃柏、麥冬、五味子、車前草
- B. 滑石、甘草、木通、車前子、白芍、當歸、黃芩、澤瀉、黑梔子、赤茯苓
- C. 淡竹葉、甘草梢、木通、龍膽草、萆薢、白茅根、燈心草
- D. 蓮鬚、黃連、黃柏、益智仁、砂仁、半夏、茯苓、豬苓、炙甘草
63. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，吹乳結核不散，當早消之，久則成癰，宜用栝蒌散，若服後不散者，宜加下列何者？
- A. 蒲公英
- B. 貝母
- C. 皂角刺

D.漏蘆

- 64.《醫宗金鑑·婦科心法要訣》認為，無論由榮血不足或風寒外感造成之產後遍身疼痛，均宜下列何方治療？
- A.牡蠣、黃耆、防風、浮小麥、生地、白芍、白朮
 - B.當歸、白芍、熟地黃、桃仁、紅花、沒藥、秦艽、川芎
 - C.薤白、桂心、當歸、黃耆、白朮、牛膝、甘草、獨活
 - D.川芎、人參、白朮、炮薑、當歸、白芍、熟地黃
- 65.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·初生門·盤腸氣痛》：「凡盤腸氣痛，皆由寒邪所搏，肝腎居下，故痛則曲腰。宜白豆蔻散主之。」關於白豆蔻散的組成，下列何者錯誤？
- A.青皮、陳皮
 - B.香附、莪朮
 - C.大黃、人參
 - D.白豆蔻、砂仁
- 66.相傳我國最早的中醫小兒科專著為下列何書？
- A.《小兒藥證直訣》
 - B.《顛顛經》
 - C.《五十二病方》
 - D.《幼幼新書》
- 67.有一位5歲男孩，今日早上開始出現發熱無汗，嗆咳氣急，痰白而稀，口不渴，舌苔薄白，舌質不紅，脈象浮緊，下列何方治療最適宜？
- A.三拗湯合蔥豉湯
 - B.麻杏甘石湯
 - C.五虎湯合葶藶大棗瀉肺湯
 - D.沙參麥冬湯
- 68.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒食積生痰，熱氣燻蒸肺氣，氣促痰壅，頻頻咳嗽，若見便溏和便秘宜各治以下列何者？
- A.便溏者用保和丸，便秘者用防風通聖散
 - B.便溏者用二陳湯，便秘者用三黃石膏湯
 - C.便溏者用麩麥二陳湯，便秘者用蘇葶滾痰丸
 - D.便溏者用葛根芩連湯，便秘者用加味涼膈散
- 69.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》：「疳疾傷脾因作瀉，先清後補為妙訣」，若久瀉不愈以參苓白朮散治之，初起治以下列何方最適宜？

- A. 清熱和中湯
- B. 葛根芩連湯
- C. 桂枝人參湯
- D. 消痞理脾湯

70. 關於常用小兒推拿法，使用於高熱，下列何者最適當？

- A. 分推法
- B. 推脊法
- C. 揉法
- D. 捏脊法

71. 11歲李小弟，全身浮腫已兩年，面色晄白，脘腹悶脹，大便多溏，水腫以腰腹下肢較為明顯，怕冷尿頻，苔白，脈沉細，下列治療何者最適宜？

- A. 麻黃連翹赤小豆湯
- B. 三妙丸合導赤散
- C. 真武湯
- D. 溫膽湯合附子瀉心湯

72. 3歲沈小妹，近幾日小便頻數短赤，解尿灼熱疼痛，尿液混濁淋瀝，發熱煩躁口渴，舌紅苔黃膩，脈數有力。下列治療何者最適宜？

- A. 八正散
- B. 附子理中湯合五苓散
- C. 菟絲子散
- D. 縮泉丸

73. 關於白喉、麻疹、丹痧、疳腮的敘述，下列何者錯誤？

- A. 白喉：外感疫毒引起的急性呼吸道傳染病。以咽、喉、鼻等部位的黏膜上形成白色假膜，伴有發熱、咽痛或犬吠樣咳嗽（barking cough）
- B. 麻疹：口腔頰膜有黏膜斑
- C. 丹痧：發病較急，熱度較高，咽部紅腫疼痛，全身佈有瀰漫性猩紅色皮疹
- D. 疳腮：以耳垂為中心漫腫，邊緣清楚，觸之有疼痛感

74. 關於小兒暑溫的症狀如下：持續高熱，四肢欠溫，神志昏迷，或狂躁不安，或譫語，頸項強直，四肢抽搐，甚則喉間痰聲漉漉，呼吸不利，大便多秘結，小便短少而黃，渴喜飲，舌苔多見黃糙或灰黃，質紅絳，或舌尖生刺，脈來洪數或弦大。上述是屬於下列那個證型？

- A. 邪在衛氣

- B. 邪在氣營
- C. 邪在營血
- D. 邪戀正虛

75. 6歲男孩，體重30公斤，體型肥胖，平素喜油炸物與零食，今天早上開始出現大便出血，血色黯濁，肛門口腫痛不耐，解便時先出血再解糞便，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，治以下列何方最適宜？

- A. 小薊飲子
- B. 皂刺大黃湯
- C. 平胃地榆湯
- D. 升陽和血湯

76. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，「暴喘傳名馬脾風，胸高脹滿齶作坑，鼻竅煽動神悶亂」，治以五虎湯，其藥物組成下列何者正確？①麻黃 ②白朮 ③石膏 ④大黃

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②③
- D. ③④

77. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門，關於玉露散藥物組成，下列何者最正確？①石膏 ②車前子 ③滑石 ④寒水石

- A. ①②
- B. ①③
- C. ①④
- D. ②④

78. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·雜證門》五軟，先以「補腎地黃丸」補其先天。其組成，為錢乙「六味地黃丸」加入下列何種中藥？

- A. 肉桂、附子
- B. 杜仲、續斷
- C. 補骨脂、巴戟天
- D. 牛膝、鹿茸

79. 6歲的李小弟，先有類似感冒症狀，之後出現眼皮浮腫，下肢凹陷水腫。尿液檢查顯示尿蛋白 >150 mg/dL，RBC 0~2/HPF，血中白蛋白 2.5 gm/dL，醫師給予類固醇治療4週之後，再次檢測尿蛋白為陰性反應，下列何者是最可能的診斷？

- A. IgA腎炎 (IgA nephritis)
- B. 膜性腎炎 (membranous nephropathy)

C. 微小病變型腎病變 (minimal change nephropathy)

D. 局部腎絲球硬化 (focal segmental glomerulosclerosis)

80. 4歲的女童因皮膚搔癢前來看診，過去病史自出生開始在臉頰、耳朵、脖子、四肢伸側出現皮膚紅疹，2歲以後皮膚病灶以手肘屈側、膝窩、腳踝皮膚皺摺處為主。女童的爸爸有過敏性鼻炎病史，媽媽有氣喘病史。下列敘述何者最不適當？

A. 未來出現其他過敏疾病（例如過敏性鼻炎）的機率高

B. 與中醫病名診斷「四彎風」類似

C. 有些病患皮膚屏障缺損是因為Filaggrin基因缺陷

D. 90%的異位性皮膚炎病患皮膚病灶在5歲以前會自動緩解消失