

## 類科：職能治療師

## 科 目：職能治療學概論

考試時間：一小時

座號：

※注意：(1)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出最正確的答案。  
(2)每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡1~80題劃記，於本試題上作答者不予計分。  
(3)本科目禁止使用電子計算器。

19. 根據身心障礙者保護法，為適時提供療育與服務，各中央相關目的事業主管機關所應負責之通報系統範疇，何者為非？  
(A)衛生主管機關應建立疑似身心障礙六歲以下嬰幼兒早期發現通報系統  
(B)教育主管機關應建立疑似身心障礙學生通報系統  
(C)警政主管機關應建立緊急醫療救護通報系統  
(D)勞工主管機關應建立職業傷害通報系統
20. 在職能治療尋求專業認定的努力方向不包括下列那一項？  
(A)釐清職能治療關心的議題(domain of concern)  
(B)發展參考架構  
(C)嘗試建立完整的職能治療理論  
(D)尋找醫院與社區間失落的環節
21. 早在十九世紀以前就有利用職能活動來進行治療的觀念，但是直到1910年代才有人提出職能治療一詞，請問首先創造出職能治療一詞的人是：  
(A)史列格(Eleanor Clark Slagle)  
(B)巴頓(George Edward Barton)  
(C)給羅厚福拿(Gary Kielhofner)  
(D)摩西(Anne Cronin Mosey)
22. 下列美國職能治療專業創立的關鍵人物，關於他們的職業配對那一項不正確？  
(A)且頓(William Rush Dunton, Jr.)—精神科醫師  
(B)佛勒(Herbert J. Hall)—臨床心理治療師  
(C)史列格(Eleanor Clark Slagle)—社工  
(D)崔西(Susan E. Tracy)—護士
23. 我國職能治療師法是在中華民國職能治療學會那一位理事長任內完成三讀程序，並公布施行？  
(A)高麗芷  
(B)黃曼聰  
(C)呂淑貞  
(D)褚增輝
24. 心理社會職能治療領域發展的第一個分析性參考架構由斐勒(Fidler)所提出，斐勒的觀念受到許多心理學者的影響，以下何者對斐勒的影響最小？  
(A)佛洛依德(Sigmund Freud)  
(B)史基納(B.F. Skinner)  
(C)容格(Carl G. Jung)  
(D)蘇利文(Harry Stack Sullivan)
25. 被奉為職能治療哲學之父的是：  
(A)梅爾(Adolf Meyer)  
(B)史列格(Eleanor Clark Slagle)  
(C)巴頓(George Edward Barton)  
(D)給羅厚福拿(Gary Kielhofner)
26. 以下四點是在精神醫學領域發展過程中的重大事件：①電氣痙攣療法的發展 ②精神分析論的引入 ③精神藥物的發現 ④去機構化運動，請依年代排列事件的發展次序：  
(A)①②③④  
(B)②①③④  
(C)②③①④  
(D)②①④③
27. 臺灣地區最早訓練職能治療工作人員的機構是：  
(A)台大醫學院  
(B)振興復健醫學中心  
(C)成大醫學院  
(D)國防醫學院
28. 下列關於活動的假說何者有誤？  
(A)職能治療提及活動時，指的是超越人類生存層次的活動  
(B)職能治療所謂的活動，都有其社會文化背景和限制  
(C)治療師改變病患所從事的活動，影響了他和活動間的互動行為，可促進治療  
(D)藉由活動引導病患從事動作或認知的學習，可達到治療目的
29. 有一份病歷上這麼寫著：「病患左手因為燒傷後的疤痕增生而降低關節活動度。治療目標是：增加PIP屈曲至50度，DIP屈曲至15度。」請問這是使用那一種參考架構的治療模式？  
(A)神經發展  
(B)動作學習  
(C)生物力學  
(D)感覺統合
30. 職能治療的統一專業術語(uniform terminology for occupational therapy, 3<sup>rd</sup> Ed)中，下列那一組完全屬於知覺過程？  
(A)左右區辨(right-left discrimination)、口—動作控制(oral-motor control)、警醒度(level of arousal)、類化(generalization)  
(B)空間中的位置(position in space)、視覺閉合(visual closure)、本體覺(proprioception)、觀念形成(concept formation)  
(C)身體圖像(body scheme)、運動覺(kinesthesia)、視覺閉合、空間關係(spatial relation)  
(D)活動之終結(termination of activity)、序化(sequencing)、深度知覺(depth perception)、空間關係
31. 根據行政院衛生署八十六年十二月二十七日公告的全民健康保險醫療費用支付標準，以下有關復健科職能治療項目的敘述，何者為是？  
(A)複雜治療項目只需相關職能治療專業人員親自實施即可申報  
(B)職能治療評估須有復健科專科醫師或職能治療專業人員親自實施始可申報  
(C)同一病患治療期間一個月可申報兩次職能治療評估  
(D)工作強化訓練是復健科職能治療給付項目之一
32. 典型的醫療機構之組織型態是採用下列那一種模式？  
(A)直線式(vertical)  
(B)橫向式(horizontal)  
(C)金字塔式(pyramidal)  
(D)矩陣(matrical)
33. 下列有關赫茲伯格(Fredrick Herzberg)的雙因子激勵理論(two-factor theory)的敘述中，何者為是？  
(A)工作中只具備維生因素(hygiene factors)並不能激勵員工賣力工作  
(B)工作富有挑戰性是屬於維生因素之一  
(C)工作能考驗本身學識的機會是屬於維生因素之一  
(D)有員工福利是屬於激勵因素(motivator factors)之一
34. 赫茲伯格(Fredrick Herzberg)的雙因子激勵理論(two-factor theory)中，下列何者有關激勵因素(motivator factors)的描述為非？  
(A)激勵因素大都與工作任務有關  
(B)由年資決定升遷是屬於激勵因素之一  
(C)工作能與高階層主管人員交往是屬於激勵因素之一  
(D)工作能考驗本身學識的機會是屬於激勵因素之一

(請接背面)

類科：職能治療師  
科目：職能治療學概論

- 35 在精神醫療領域，以症狀為取向的治療法對職能治療專業的發展負面的影響遠大於正面的影響，以下敘述何者不是症狀取向對職能治療之影響？  
 (A)矯治成為職能治療的一部分 (B)強調個別化的處理方式  
 (C)鼓勵職能治療對活動的特質進行更詳細的分析 (D)強調工作是職能治療的一部分
- 36 在精神醫學領域，職能治療發展的第一種治療取向是：  
 (A)症狀取向(symptomatic approach) (B)習慣訓練取向(habit training orientation)  
 (C)分析參考架構(analytic frame of reference) (D)發展參考架構(developmental frame of reference)
- 37 病患向治療師透露父親有想強暴她的企圖時，下列那一種處理方式較為恰當？  
 (A)當作是一般之妄想症狀，刻意忽略它 (B)即刻打電話向其父親詢問，追查事情之真偽  
 (C)因業務屬於機密部分，保持隱密，不應透露 (D)在團隊會議中提出討論，轉介給社工人員處理
- 38 下列那種治療方式屬於行為參考架構(behavioral frame of reference)的方式？  
 (A)在個案有良好表現時，給予讚美強化其行為 (B)檢討病患思考習慣中的常見謬誤，並矯正它  
 (C)請病患捏紙黏土，並說明作品含意 (D)藉由討論建立病患的觀念，以影響行為
- 39 治療師針對一個活動分析其所需材料、步驟和不適用症狀(contraindication)，請問治療師是使用那一種活動分析的方法？  
 (A)理論焦點的活動分析(theory-focused activity analysis)  
 (B)個人焦點的活動分析(individual-focused activity analysis)  
 (C)活動焦點的活動分析(task-focused activity analysis)  
 (D)病症焦點的活動分析(symptom-focused activity analysis)
- 40 下列那一項開支不屬於預算裏的直接費用(direct cost)？  
 (A)員工薪水 (B)加班費 (C)員工參加繼續再教育課程之補助 (D)水電費
- 41 下列何種參考架構最常被用於認知復健？  
 (A)多面向治療參考架構(multicontext approach FOR) (B)感覺統合參考架構(sensory integration FOR)  
 (C)生物力學參考架構(biomechanical FOR) (D)神經發展治療參考架構(neurodevelopmental FOR)
- 42 下列那一個手部功能評估工具所要求的手指靈巧度最困難？  
 (A)Jebson Taylor hand function test (B)Minnesota rate of manipulation test  
 (C)Purdue pegboard test (D)O'Connor finger dexterity test
- 43 下列那一種角色扮演是成功的管理者(supervisor)應避免的？  
 (A)朋友(friend) (B)工作訓練師(trainer) (C)諮詢者(consultant) (D)潛能開發師(facilitator)
- 44 感覺統合參考架構最主要的目的不包括：  
 (A)增加兒童的適應性反應 (B)改善兒童動作計畫的能力 (C)提高兒童的智商 (D)協助兒童的情緒調節
- 45 有關感覺統合參考架構的敘述，下列何者為非？  
 (A)強調兒童的內在驅力及動機 (B)不需要依循發展順序  
 (C)可協助兒童的情緒調節 (D)主要在促進兒童產生適應性反應
- 46 感覺統合參考架構中，下列那一個感覺系統在發展過程的初期比其他系統的重要性為低？  
 (A)前庭系統 (B)觸覺系統 (C)本體覺系統 (D)視覺系統
- 47 下列何者為復健學參考架構之評估範圍？  
 (A)肌肉張力 (B)動作協調性 (C)無障礙環境 (D)動作發展
- 48 在視知覺參考架構中，何者不是介入的重點？  
 (A)視覺注意力 (B)視覺記憶力 (C)視力 (D)視覺區辨力
- 49 在兒童的心理社會參考架構中，對兒童內在氣質的描述，何者為非？  
 (A)可由外在環境來改變 (B)與兒童主要照顧者無關  
 (C)會直接影響兒童情緒表達的方式 (D)每個兒童所具有的內在氣質都不同
- 50 有關神經發展治療參考架構中，所使用的治療方式，下列何者正確？  
 (A)利用不正常反射來誘發正常動作 (B)在直接介入之前，不需任何準備動作，如：被動關節活動  
 (C)使用關鍵點控制(key point control)的方式來操作  
 (D)輕度的關節壓縮(light joint compression)，可增加兒童的肌肉張力
- 51 傳統的感覺統合參考架構，不強調下列何者？  
 (A)一對一的治療方式 (B)適應性反應的產生 (C)治療過程及內容必須是有趣的 (D)代償性的技巧發展
- 52 傳統的管理(management)功能不包括下列那一項？  
 (A)組織(organizing) (B)控制(controlling) (C)規劃(planning) (D)行銷(marketing)
- 53 在兒童職能治療使用的參考架構中，所探討兒童的職能表現要素不包括下列那一項？  
 (A)感覺動作技巧 (B)構音技巧 (C)認知能力 (D)社會心理技巧
- 54 病患的文件記錄對下列何者而言不是必需的？  
 (A)團隊的溝通 (B)保險給付的依據 (C)醫療糾紛的佐證 (D)展現職能治療的專業倫理
- 55 有關神經發展治療參考架構的敘述，何者為非？  
 (A)強調治療性懸吊器材的使用 (B)強調抑制不正常的動作型態  
 (C)可用於兒童及成人 (D)可間接協助兒童增加日常生活活動功能
- 56 何者不屬於神經發展治療參考架構之抑制性技巧？  
 (A)反射抑制型式(reflex inhibition pattern) (B)副木(splint)  
 (C)肢體的擺位(positioning) (D)快速的拉扯關節
- 57 執行那一項日常生活活動，所計算出的新陳代謝平衡量(MET)最高？  
 (A)坐在椅子上吃飯 (B)穿脫衣服 (C)下樓梯 (D)穿戴支架和柺杖走路

- 58 下列那一項評估項目，不屬於生物力學參考架構？ (A)擺位 (B)環境評估 (C)關節活動度 (D)認知程度
- 59 神經發展治療參考架構之肢體控制(limb control)的運用順序應為何？①肢體移動(limb weight shift)  
 ②肢體局部動作 ③遠端技巧(distal skill) ④在空間中自由活動(limbs free in space)  
 (A)①②③④ (B)①②④③ (C)②①③④ (D)②①④③
- 60 下列那項參考架構只應用於中樞神經系統損傷者？  
 (A)生物力學參考架構 (B)神經發展治療參考架構 (C)復健學參考架構 (D)人類職能參考架構
- 61 下列那一項參考架構較新，且尚未發展完整？  
 (A)生物力學參考架構 (B)神經發展治療參考架構 (C)認知—知覺參考架構 (D)復健學參考架構
- 62 下列那一項不屬於神經發展參考架構之評估範圍？  
 (A)動作協調度 (B)日常生活功能 (C)耐力測試 (D)肌肉張力
- 63 下列那一個參考架構，並不包括環境(environment)之因子在內？  
 (A)生物力學參考架構 (B)神經發展治療參考架構 (C)認知—知覺參考架構 (D)復健學參考架構
- 64 壓力衣的穿戴是有關下列那一參考架構之介入範圍？  
 (A)生物力學參考架構 (B)神經發展治療參考架構 (C)認知—知覺參考架構 (D)復健學參考架構
- 65 下列何項代償性輔具(adaptive devices/orthotics)，並非用於上肢無力的情況？  
 (A)口銜桿(mouthstick) (B)擺盪式湯匙(swivel spoon)  
 (C)活動式上臂支撐輔具(mobile arm support) (D)懸吊器(overhead suspension)
- 66 下列那一項不屬於復健學參考架構的治療項目？  
 (A)安全性的教育(safety education) (B)抗痙攣型副本(anti-spasticity splint)  
 (C)輪椅的修改(W/C modification) (D)環境的修改(environmental modification)
- 67 以各種感覺間的統整，組織神經系統而獲得功能與技巧的發展之參考架構為：  
 (A)神經發展參考架構 (B)發展參考架構 (C)感覺統合參考架構 (D)人類職能模式參考架構
- 68 下列關於發展參考架構的敘述，何者為非？  
 (A)橫向(horizontal)發展指的是，孩子在某一段期間內，神經生理、生理、心理社會、語言、日常生活及社會文化各領域的發展  
 (B)各領域能力的發展，是有階段性的，彼此並不是同時發展的  
 (C)不論生理或心理上的疾病，都有可能阻斷生長及發展的過程  
 (D)縱向(longitudinal)發展指的是，孩子隨著年齡成長，每一領域能力的發展過程
- 69 下列各項，何者不包括在行為參考架構中？  
 (A)古典制約與操作制約(classical and operant conditioning)的學習理論 (B)生物回饋(biofeedback)  
 (C)代幣系統(token economy system) (D)訊息處理(information processing)
- 70 下列那一項對於生物力學參考架構的假設(assumption)敘述有誤？  
 (A)目的性的活動是用來治療關節活動度、肌力與耐力的喪失  
 (B)在獲得活動度、肌力與耐力之後，病人自然就能重新獲得功能  
 (C)適時給予休息與壓力(rest and stress)的原則 (D)最適用於中樞神經損傷的病人
- 71 下列有關神經發展參考架構的假設(assumption)，何者不正確？  
 (A)治療重點在於教導正常的動作里程碑(normal motor milestone)  
 (B)不能在有不正常肌肉張力下，教導正常的動作  
 (C)正常的動作是由經驗正常動作感覺中學習而來 (D)腦是非常有可塑性的(plastic)，能產生明顯的恢復能力
- 72 那一項理論與神經發展治療參考架構理論無關？ (A)神經生理學 (B)發展學 (C)動作學習 (D)社會學
- 73 職能治療主要關心的表現要素(performance components)為：①日常生活 ②感覺動作 ③認知 ④工作  
 ⑤心理社會 ⑥休閒 (A)①②③ (B)②③⑤ (C)①④⑥ (D)④⑤⑥
- 74 透過那一類型的遊戲方式，孩子發展出內在控制(internal control)和瞭解規則？  
 (A)感覺動作遊戲(sensorimotor play) (B)想像遊戲(imaginary play)  
 (C)建構遊戲(constructional play) (D)競賽遊戲(game play)
- 75 在視知覺參考架構中，影響學習的三個視覺注意力成分(components)有：①警醒(alertness) ②選擇注意力(selective attention) ③警戒(vigilance) ④視覺刺激物(visual stimuli)  
 (A)①③④ (B)②③④ (C)①②④ (D)①②③
- 76 下列那一項評估項目，不適合使用心理社會參考架構？  
 (A)餵食(feeding)技巧 (B)先天的氣質(innate temperament)  
 (C)同儕間的互動(peer interaction) (D)遊戲(play)
- 77 在神經發展參考架構中，治療師會利用一些手法(handling)使孩子能有正常的動作控制，而這些手法也能提供孩子那些感覺輸入？ (A)前庭與觸覺 (B)前庭與本體覺 (C)觸覺與本體覺 (D)觸覺與視覺
- 78 在兒童職能治療中，最常被拿來與其他參考架構共同使用的參考架構為：  
 (A)生物力學參考架構 (B)神經發展治療參考架構  
 (C)感覺統合參考架構 (D)人類職能參考架構
- 79 在神經發展參考架構中，姿勢控制在身體三個平面的發展依序為：  
 (A)矢狀面(sagittal plane)→額面(frontal plane)→橫斷面(transverse plane)  
 (B)額面(frontal plane)→矢狀面(sagittal plane)→橫斷面(transverse plane)  
 (C)矢狀面(sagittal plane)→橫斷面(transverse plane)→額面(frontal plane)  
 (D)額面(frontal plane)→橫斷面(transverse plane)→矢狀面(sagittal plane)
- 80 在心理社會參考架構中，孩子的氣質(temperament)對其與人和物理環境的互動有很大的影響，請問下列各項中，那一項較不受氣質的影響？  
 (A)活動量(level of activity) (B)規律性(regularity of biological function)  
 (C)情緒表達的強度(intensity of mood expression) (D)依附的類型(types of attachment)