

等 別：高等考試  
 類 科：職能治療師  
 科 目：職能治療學概論  
 考試時間：一小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題禁止使用電子計算器。

(二)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)本科目試題共計 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡 1~80 題劃記，於本試題上作答者，不予計分。


- 1 1922 年精神科醫師梅爾(A. Meyer)認為精神病患最主要問題在於「調適不良」，故其建議的治療方向為何？  
 (A)協助建構正常的日常作息 (B)協助減輕症狀  
 (C)給予心理疏導與建設 (D)取得家人與親友的支持與協助
- 2 下列何項是屬於殘障(handicap)層次的評估？  
 (A)巴氏量表(Barthel Index) (B)普渡插板測驗(Purdue pegboard test)  
 (C)角色檢核表(Role checklist) (D)柏格氏平衡量表(Berg balance scale)
- 3 萊莉(Reilly)提出人類有從事職能活動的內在驅力(drive)，依人生階段不同而有不同目的，其發展順序為：  
 ①勝任感(competency) ②成就感(achievement) ③探索(exploration)  
 (A)①→②→③ (B)③→②→① (C)③→①→② (D)①→③→②
- 4 一學智障礙孩童敘述：「不論我多努力，每次考試的結果媽媽都不滿意。」治療師依據人類職能模式(model of human occupation)，判斷個案最有可能的障礙何在？  
 (A)興趣 (B)價值觀 (C)角色 (D)個人因果觀
- 5 臨牀上要求一右腦傷之中風患者指出左手時，他出示其右手。進一步詢問時，則說他的左手不見了，此現象為何項職能表現要素異常？  
 (A)空間位置(position in space) (B)左右區辨(right-left discrimination)  
 (C)自我概念(self-concept) (D)身體圖像(body scheme)
- 6 依老人福利法的規定，以照顧罹患長期慢性疾病且需要醫護服務之老人為目的之機構類型為何？  
 (A)文康機構 (B)長期照護機構 (C)安養機構 (D)服務機構
- 7 下列何項不屬於生物力學參考架構(biomechanical frame of reference)中建議評估的項目？  
 (A)耐力 (B)肌力 (C)肌肉張力 (D)關節活動度
- 8 「觸覺防禦」(tactile defensiveness)及「對地心引力不安全感」(gravitational insecurity)是屬於那一類型之感覺整合功能異常？  
 (A)感覺調節異常(sensory modulation disorders) (B)發展型失用症(dyspraxia)  
 (C)前庭及雙側協調異常(vestibular and bilateral integration disorders) (D)混合型
- 9 有關職能科學(occupational science)之敘述，何者正確？  
 (A)為一單一理論 (B)生物科學與社會科學並重  
 (C)職能科學即為職能治療之另一代名詞 (D)研究人類職能行為之型式、功能與意義
- 10 職能治療師想瞭解個案轉介的原因、家庭支援情況及可接受治療的時間等，以擬定治療目標及內容，是屬於何種臨床推理模式？  
 (A)診斷性推理(diagnostic reasoning) (B)過程性推理(procedural reasoning)  
 (C)敘述性推理(narrative reasoning) (D)實際性推理(pragmatic reasoning)
- 11 職能治療師依據一腦傷個案的日常生活功能、認知與動作控制等評估結果，擬定適當治療目標及內容，是屬於何種臨床推理模式？  
 (A)診斷性推理(diagnostic reasoning) (B)過程性推理(procedural reasoning)  
 (C)敘述性推理(narrative reasoning) (D)實際性推理(pragmatic reasoning)
- 12 職能治療統一名詞定義，自我概念(self-concept)是屬於下列何項職能表現要素？  
 (A)心理社會要素 (B)認知要素 (C)感覺動作要素 (D)知覺要素
- 13 下列何項分析方向屬於「以個案為中心的活動分析模式」？  
 (A)考量活動本身所具有之文化意義 (B)從事活動所需具備的基本技能  
 (C)活動本身分級的可能性 (D)如何設計活動以滿足個案治療上的需求
- 14 職能治療部門編列預算時，下列項目中何者屬於直接支出(direct cost)？①員工薪資 ②設備費 ③副木材料費  
 ④水電費 ⑤清潔管理費  
 (A)①②③④⑤ (B)①②③④ (C)①②③ (D)①
- 15 帶領認知功能障礙患者進行烹飪活動時，治療師依據個案能力分派不同工作，如配菜、洗菜、烹煮等，使每位患者均能夠參與活動。此過程主要運用到下列何項治療技巧？  
 (A)團體治療(group therapy) (B)活動分析(activity analysis)  
 (C)環境改善(environmental adaptation) (D)能量節約(energy conservation)
- 16 治療師為一名頸髓損傷患者設計其可使用的電腦鍵盤，使其能繼續從事文書工作，以上的治療方式是基於何種理論參考架構？  
 (A)人類職能模式(Model of human occupation) (B)復健參考架構(Rehabilitative frame of reference) (C)生物力學參考架構(Biomechanical frame of reference) (D)神經發展參考架構(Neurodevelopmental frame of reference)
- 17 職能治療臨床推理常運用之人—活動—環境處理模式(Person-Task-Environment Transaction Model)與下列何學理最為相通？ (A)神經心理學 (B)生物力學 (C)社會生態學 (D)教育心理學
- 18 職能治療師首先評估中風病人的日常活動表現及關心的問題，發現影響其日常活動功能的主要因素為患肢的肌肉張力及動作能力，故進而深入評估及處理，此種臨床評估過程屬下列何模式？  
 (A)由下而上模式(Bottom-up approach) (B)由上而下模式(Top-down approach)  
 (C)平行模式 (D)互動模式

- 19 下列那一項個案情況是建議使用環境控制系統(environmental control)的主要原因？  
 (A)意識不清 (B)行動不便 (C)疼痛 (D)記憶力不佳
- 20 一位慢性精神病患雖知道每天應該洗澡，也瞭解其重要性，但就是無法變成例行的日常活動，治療師依據人類職能模式(Model of human occupation)，應從下列何系統介入最適當？  
 (A)意志次系統 (B)習慣次系統 (C)技巧次系統 (D)環境
- 21 職能治療師證書、職能治療師執業執照、及職能治療所開業執照三者依序應分別向何單位申請核發？  
 ①考試院 ②行政院衛生署 ③所在地直轄市或縣市衛生主管機關  
 (A)①②③ (B)①②② (C)②③② (D)②③③
- 22 若經查獲職能治療師將證照租借他人使用，將接受何項處罰？  
 (A)處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰  
 (B)處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰  
 (C)處一個月以上一年以下有期徒刑  
 (D)撤銷職能治療師證書
- 23 下列何項不屬職能治療師的業務範圍？  
 (A)感覺整合治療 (B)作業治療 (C)娛樂治療 (D)產業治療
- 24 臨牀上避免與人發生衝突(conflict)最有效的方法為：  
 (A)良好的領導技巧 (B)詳細的規劃與計劃 (C)有效的溝通技巧 (D)勤於反省自我
- 25 中華民國職能治療學會於何時成立？  
 (A)民國六十五年 (B)民國七十一年 (C)民國七十五年 (D)民國八十一
- 26 下列何項為職能治療師書寫病歷的主要目的？①促進有效的治療 ②作為給付的依據 ③作為溝通的管道 ④提供法律依據  
 (A)②③ (B)①②③ (C)②③④ (D)①②③④
- 27 職能治療部門主管擬定轉介、治療及結案之流程與標準，是屬於那一種管理功能？  
 (A)領導(directing) (B)計劃(planning) (C)控制(controlling) (D)組織(organizing)
- 28 感覺整合(sensory integration)理論認為與環境有效互動，最重要的三種感覺訊息，不包含下列何者？  
 (A)視覺 (B)觸覺 (C)前庭覺 (D)本體覺
- 29 下列何項不是神經發展理論所強調的重點？  
 (A)肢體遠端(distal part)控制手法的運用 (B)自發性反應(automatic reaction)之誘發  
 (C)不正常肌肉張力的抑制 (D)大腦具有恢復功能的可塑性
- 30 下列項目中何者屬於變動性支出(variable cost)？①員工薪資 ②設備費 ③副木材料 ④水電費 ⑤清潔管理費  
 (A)③ (B)③④ (C)④⑤ (D)①③④⑤
- 31 我國特殊教育法規定：於法案通過六年內，對身心障礙國民之特殊教育辦理，應向下延伸至何時？  
 (A)出生 (B)3歲 (C)6歲 (D)12歲
- 32 職能治療管理者針對未來職能治療發展趨勢，進行有關策略性計劃(strategic planning)時，其第一步驟為何較適當？  
 (A)分析職能治療發展之問題 (B)瞭解現有醫療環境及職能治療發展現況與問題  
 (C)研擬教育、研究及臨床各方面之因應計畫 (D)評估執行結果
- 33 下列何種方法是初為職能治療主管者進行部門規劃(facility planning)時，最有用的非正式方法？  
 (A)閱讀管理學書籍 (B)參考一家經營口碑最好的規劃模式  
 (C)參考一家服務對象最相近的規劃模式 (D)多參觀不同性質機構，瞭解其規劃的想法與運作時的優點與問題
- 34 以錄影記錄及家長會談的方式，瞭解並比較一嬰兒在家裡與在不熟悉環境中與物品互動的過程，屬於職能科學探究中何項範疇？  
 (A)探討職能型式(occupational form)與職能表現(occupational performance)的關係  
 (B)探討職能表現(occupational performance)的功能(function)  
 (C)探討職能表現(occupational performance)的意義(meaning)  
 (D)探討活動分析(activity analysis)的技巧
- 35 下列何項不是職能治療部門品質確認(quality assurance)之指標？  
 (A)個案功能改善情況 (B)病歷完成之正確性及時效性  
 (C)提供治療的必要性 (D)治療人次多寡
- 36 下列何項不是職能行為理論的中心概念？  
 (A)人類藉由從事職能活動而調適生活  
 (B)性與基本生理需求是人類的內在驅力  
 (C)所謂“健康”是指從事職能活動達到均衡與規律狀態  
 (D)職能角色的形成是社會化與不斷抉擇的過程
- 37 下列何項不是依據職能行為觀點所發展出的理論架構？  
 (A)學習理論(Learning theory) (B)人類職能模式(The model of human occupation)  
 (C)人類職能生態論(The ecology of human occupation) (D)職能調適論(Occupational adaptation)
- 38 下列何項方法最能夠增進個案的自我察覺(self-awareness)能力？  
 (A)事前預估自己的能力及可能表現，事後印證並給予回饋  
 (B)在各種不同情境中累積經驗  
 (C)不斷加強個案的病識感  
 (D)利用記事本方式提醒個案
- 39 職能治療所申請人需具備的基本資格為何？  
 (A)具有職能治療師證書  
 (B)具有職能治療師證書，且在中央衛生主管機關指定之醫療機構從業滿二年  
 (C)具有職能治療師證書，且在公立醫療機構從業滿二年  
 (D)具有職能治療師證書，且在公立教學醫療機構從業滿二年

(請接背面)

等 別：高等考試  
 類 科：職能治療師  
 科 目：職能治療學概論

- 40 一領有重度身心障礙手冊之肌肉萎縮症患者，需要一臺輪椅，下列建議何者最適合？  
 (A)轉介給熟識之廠商 (B)告知家屬最近之販賣場所，請家屬依需要自行購買 (C)建議個案如何挑選適合的輪椅，由其自行比價，決定購買何種輪椅 (D)建議個案先經專業人員評估，獲得適切之輪椅處方後，再據以選購輪椅
- 情況：圖示為一職能治療師為驗證“提供前庭刺激運動是否可改善自閉症孩童自傷行為”的研究結果。  
 (請回答第 41 至 44 題)



- 41 此研究設計為何類型？  
 (A)描述性之量性群體研究(Descriptive type of quantitative group research)  
 (B)實驗性之量性群體研究(Experimental type of quantitative group research)  
 (C)單一系統量性研究(Quantitative single-system research)  
 (D)質性研究(Qualitative research)
- 42 此研究中的依變項(dependent variable)為何？  
 (A)提供前庭刺激運動與否 (B)自傷的頻率 (C)前庭運動的提供頻率 (D)觀察的時間長短
- 43 研究進行前，先測試 A 治療師與 B 治療師同時觀察並記錄某個案自傷行為的一致性，此為確認何項心理計量特性？  
 (A)內在效度(internal validity) (B)外在效度(external validity)  
 (C)再測信度(test-retest reliability) (D)施測者間信度(inter-rater reliability)
- 44 圖示研究結果之推論，何者最適當？  
 (A)不足以驗證前庭運動可改善研究中自閉症孩童的自傷行為  
 (B)前庭運動有改善研究中自閉症孩童自傷行為的趨勢  
 (C)前庭運動有改善相關診斷孩童自傷行為的效果  
 (D)前庭運動有改善孩童自傷行為的效果
- 45 為能確定職能治療專業在健康照護體系之重要地位，何種研究方向最迫切需要？  
 (A)治療成效的驗證 (B)評估工具的發展 (C)功能缺失的描述 (D)功能缺失的原因探討
- 46 在學校體系中，專業團隊成員各自提供評估與服務，分擔部份職責與角色，但專業間互通資訊，共同擬定個別化教育計畫，此專業團隊的互動模式為何？  
 (A) multidisciplinary (B) interdisciplinary (C) transdisciplinary (D) mixed
- 47 一腦傷個案希望能不造成家人負擔，要求治療師訓練他能夠獨自在家中、並烹煮三餐，但評估結果顯示其認知功能及安全判斷能力很差，下列何處置最適當？  
 (A)應加強安全判斷能力及認知功能訓練，使其可獨居並烹煮三餐  
 (B)不理會個案此不切實際的要求  
 (C)向個案及家屬說明目前獨自在家中危險性，並共同商討階段性訓練目標  
 (D)先訓練一段時間再讓其知難而退
- 48 計程車司機要能夠找出到達目的地最便捷的路徑，最需具備下列何項能力？  
 (A)定向感(Orientation) (B)空間關係(Spatial relations)  
 (C)空間操作(Spatial operations) (D)地形定向(Topographical orientation)
- 49 從事認知知覺復健時，下列何項不屬於功能性復健模式(functional approach)？  
 (A)利用記事本提醒該做何事 (B)在電冰箱上貼上煮飯的步驟  
 (C)將刷牙活動分成數個步驟、不斷練習、減少提示 (D)艾菲特(Affolter)方式：帶領個案的手去打電話
- 50 精神衛生法中規定罹患精神疾病者，若診斷為嚴重病人，應置保護人，最優先考慮之保護人為？  
 (A)父母 (B)監護人 (C)家屬 (D)配偶
- 51 下列何項評估工具不是採用行為觀察的評量方式？  
 (A)動作及過程技巧評估(Assessment of motor and process skills)  
 (B)加拿大職能表現評量(Canadian occupational performance measure)  
 (C)功能獨立評量(Functional independence measure)  
 (D)艾倫氏(Allen's)認知功能評估
- 52 感覺整合理論認為促進感覺整合發展最重要的機制為何？  
 (A)腦的可塑性 (B)重複練習 (C)感覺刺激輸入 (D)適應性反應的誘發
- 53 有關近代動作學習理論(Motor-learning theory)應用於職能治療的敘述何者有誤？  
 (A)動作學習是個案主動參與的過程而導致行為的改變 (B)過程中治療師的回饋應遞減  
 (C)個人及環境因素均會影響學習而需考量 (D)動作學習的評量著重“過程”而非“結果表現”
- 54 一智能不足患者學會自己泡茶及泡速食麵，但要求他沖泡速食湯包時卻表示不會做，分析個案最有可能有障礙之職能表現要素為何？  
 (A)類化(generalization) (B)分類(categorization) (C)學習(learning) (D)記憶(memory)

- 55 與口語心理治療(verbal psychotherapy)團體相較，職能治療從業人員帶領團體時，較不會強調運用的團體特質(group properties)為何？  
 (A)領導人的參與(leader involvement) (B)教導與學習(teaching and learning)  
 (C)彼時一彼地(there-and-then) (D)此時一此地(here-and-now)
- 56 職能治療師所帶領的小型治療性團體，通常建議參加成員幾名最適宜？  
 (A) 3~5 名 (B) 6~10 名 (C) 10~15 名 (D) 15~20 名
- 57 團體領導者在團體進行至結束階段(termination stage)時的角色重點為何？  
 (A)控制氣氛 (B)促進活動進行順利 (C)強化活動過程的收穫與心得 (D)評估團體進行成功與否
- 58 學校體系的職能治療師與有特殊需求學童的老師溝通，並提出改善其學習效果的建議，是屬於何種專業角色？  
 (A)直接治療 (B)教育 (C)諮詢 (D)管理
- 59 下列何項不屬於職能治療的社區性服務領域(community-based practice setting)？  
 (A)居家 (B)早期療育 (C)日間照護 (D)慢性長期精神機構
- 60 面談時，下列那一問句較能引發個案多談論自己相關故事與看法？  
 (A)你想要工作嗎 (B)你有工作嗎 (C)你為何會選擇現在的工作 (D)你喜歡你的工作嗎
- 61 典型職能治療專業人員之職務描述(job description)，包含下列何項內容？①職稱 ②任用資格 ③工作場所 / 單位 ④薪資 ⑤基本功能與職責  
 (A)①②③④⑤ (B)①②③⑤ (C)①②⑥ (D)①③⑤
- 62 一位職能治療師因更換工作而需從事感覺整合治療，但在畢業十年來均未有所接觸，因此要求督導能在旁指導，並參加相關訓練課程，以上作法符合職能治療專業倫理的何項原則？  
 (A)遵守法規制度 (B)誠實提供服務資訊的正確性  
 (C)維持高水準的服務能力與資格 (D)有益個案健康，且不造成個案傷害
- 63 家屬對職能治療師的服務內容及態度之滿意度，屬於那一部份的品質確認(quality assurance)指標？  
 (A)人員(personnel) (B)結構(structure) (C)過程(process) (D)成效(outcome)
- 64 依 McGregor(1960)提出的理論，持 Y 理論之主管較會採那一種管理模式？  
 (A)鄉村俱樂部型(country-club style) (B)參與型(participatory style)  
 (C)權威型(authoritarian style) (D)規則導向型(rule-oriented style)
- 65 擬定執業標準的最主要目的為何？  
 (A)確保專業服務的品質 (B)職能治療部門的評鑑參考 (C)職能治療人員的考核依據 (D)服務滿意度的指標
- 66 職能治療師與職能治療生在治療過程之互動關係，下列何者為非？  
 (A)二者對角色劃分需清楚而具共識  
 (B)發掘及確認個案問題的主要負責人為職能治療師  
 (C)職能治療師若將個案交由職能治療生執行治療活動，臨床責任完全由職能治療生負責  
 (D)當職能治療生發現任何臨床問題時，必須向負責職能治療師據實以報
- 67 護理之家的蘇奶奶害怕梳子和錢包遺失而不願離開房間，因此拒絕參加團體活動，依據職能治療專業倫理中“尊重自主及隱私”的原則，下列作法何者較適當？  
 (A)向患者保證東西不會遺失 (B)讓她帶著東西參加團體活動  
 (C)不刻意勉強她參加團體活動 (D)強制她參加一次，使她有機會認知東西不會遺失
- 68 職能治療學會舉辦專業繼續教育課程及研討會，最主要是為達成下列何項使命？  
 (A)拓展職能治療業務 (B)增加學會的財源  
 (C)向大眾推廣職能治療專業 (D)提昇職能治療專業成員的素質
- 69 下列何人發展習慣訓練(habit training)，組織領導職能治療形成一專業，並被人稱為美國職能治療之母？  
 (A)梅爾(A. Meyer) (B)斯萊格爾(E.C. Slagle) (C)崔西(S.E. Tracy) (D)鄧肯(W. Dunton)
- 70 有關同意書(Informed consent)的敘述，何者有誤？  
 (A)適用於徵求研究對象時 (B)是遵循“尊重個案自主性”的作為  
 (C)須告知研究可能造成的傷害 (D)不用告知研究的預期結果，以免影響研究的客觀性
- 71 在美國，下列何人非職能治療之創始者之一？  
 (A)崔西(S.E. Tracy) (B)斯萊格爾(E.C. Slagle) (C)菲德勒(G.S. Fidler) (D)梅爾(A. Meyer)
- 72 精神疾患治療於何時興起去機構化運動(deinstitutionalization movement)，促使大量社區復健計畫興起？  
 (A) 1910~1920 年 (B) 1940~1950 年 (C) 1950~1960 年 (D) 1970~1980 年
- 73 職能治療專業何時於美國正式成立？  
 (A) 1890 年 (B) 1917 年 (C) 1922 年 (D) 1958 年
- 74 職能治療專業強調每一個案均有其獨立性及自主性，故專業人員需從旁鼓勵，以協助發揮其內在潛能，這種做法是基於下列何種概念？  
 (A)平等(equality) (B)尊嚴(dignity) (C)公正(justice) (D)自由(freedom)
- 75 下列何者不屬於目的性活動？  
 (A)利用拿積木活動，增進手部動作控制技巧 (B)安排參加烹飪團體，以增進社交技巧  
 (C)利用萬用帶訓練使用湯匙吃飯 (D)教導個案如何外出購物
- 76 有關專業哲理的敘述，下列何者有誤？  
 (A)是引導專業人士從業的一套價值觀、信念與原則 (B)在源起時業經奠定，不會隨時代有任何改變  
 (C)可界定專業存在的價值 (D)“目的性活動可促進調適”是職能治療的專業哲理之一
- 77 下列何項不是靜態型副木(static splint)的功能之一？  
 (A)保護 (B)減少疼痛 (C)代償喪失的動作 (D)預防關節變形
- 78 職能治療師利用穿衣板活動訓練個案拉拉鍊的能力，是屬於下列何種治療？  
 (A)附屬性(adjunctive)治療方法 (B)使能性(enabling)活動  
 (C)目的性(purposeful)活動 (D)職能表現(occupational performance)
- 79 職能治療人員使用“治療性自我運用”(therapeutic use of self)技巧時，不包含下列何項？  
 (A)傾聽並瞭解個案的需求 (B)敏銳觀察個案的反應 (C)將個案視為自己親人 (D)誠懇而溫暖的治療態度
- 80 依據行政院衛生署醫療機構設置標準的規定，醫學中心之精神部門，每幾床應聘有一名職能治療人員？  
 (A) 20 床 (B) 25 床 (C) 30 床 (D) 35 床