

科 別：公職職能治療師

科 目：心理疾病職能治療學

考試時間：一小時

座號：

※注意：(1)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(2)本科試題共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡 1~80 題劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(3)本試題禁止使用電子計算器。

- 1 在精神病患照顧體系權責劃分表中，針對第四期復健期病患（精神症狀穩定，局部功能退化，有復健潛能）者，其建議服務項目不包含：
 (A)日間住院治療 (B)社區復健治療 (C)長期住院治療 (D)就業輔導
- 2 下列何者為社區精神復健之基本原則？①復健內容包含評估訓練與生活環境修正 ②需加強病患於環境中之勝任感及功能性能力（functional ability） ③主要目標為減輕症狀及增加病識感 ④強調病患獨立生活能力的養成 ⑤環境支持資源的拓展是必要工作 ⑥重視病患主動參與
 (A)①②③④⑤⑥ (B)①②④⑤ (C)①②③④⑤ (D)①②④⑤⑥
- 3 下列何項活動最適合社區復健中心個案之自我肯定訓練？
 (A)到郵局寄包裹 (B)餐廳用餐結帳時，向店員詢問帳單內容 (C)自行搭公車至超市購物 (D)在社區公園清理垃圾
- 4 下列何者不是社區精神醫療之重點？
 (A)社區心理衛生促進 (B)社區內人口之精神疾病預防與危機處理 (C)精神病理學之研究與發展 (D)成立社區復健機構
- 5 下列何者非屬於職能治療師從事職業評量（vocational assessment）主要採用之方法或工具？
 (A)興趣量表 (B)工作樣本測試 (C)情境評量 (D)智力測驗
- 6 職能治療師在病患職業整合與重建的過程中，扮演的最重要角色為何？
 (A)資源整合、適應力訓練 (B)評估、職業技能訓練 (C)評估、職前準備 (D)職業媒合、職業技能訓練
- 7 以下何者為職能治療求職團體之目標？①求職技巧訓練 ②社交技巧訓練 ③交通能力訓練 ④休閒技巧訓練 ⑤就業問題探討 ⑥放鬆技巧訓練 ⑦自我照顧技巧訓練
 (A)①②③⑤⑦ (B)①②③⑤ (C)①②③④⑤⑥⑦ (D)①②③⑤⑥⑦
- 8 在精神疾病診斷準則（DSM-IV）中，酒精中毒（alcohol intoxication）係指在飲酒後產生下列病徵一項或一項以上。下列何者不包括在內？
 (A)言辭含糊 (B)脾氣暴躁、易怒 (C)運動協調障礙（incoordination） (D)眼球震顫（nystagmus）
- 9 B 群人格疾患（Personality Disorders）不包括下列那一類？
 (A)依賴性人格疾患（Dependent） (B)做作性人格疾患（Histrionic） (C)邊緣性人格疾患（Borderline） (D)反社會性人格疾患（Antisocial）
- 10 對於強迫性疾患（Obsessive-Compulsive Disorder），下列敘述何者為正確？
 (A) Obsession 是指個案會出現重複性行為，如洗手、檢查等
 (B) Compulsion 是指個案會出現反覆而持續之思想或意念
 (C) 是焦慮性疾患（Anxiety disorders）的一種
 (D) 病患無法察覺到自己的強迫行為或思想是過度或不合理的
- 11 有關於精神分裂病（Schizophrenia）之敘述，下列何者錯誤？
 (A)緊張型（catatonic type）患者會出現運動性靜止或過多的運動活動現象
 (B)多數患者有社會、職業功能障礙
 (C)負性症狀是指情感表現平板、貧乏或無動機
 (D)解構的言語及混亂的行為常出現在妄想型（paranoid type）病患身上
- 12 抗精神病藥物所產生的副作用之一為錐體外症副作用（extrapyramidal syndrome）。以下何者不屬於錐體外症副作用？
 (A)口乾、便祕 (B)眼睛上吊、斜頸 (C)來回走動、煩躁不安 (D)震顫（tremor）、僵硬
- 13 有關鋰鹽（Lithium）之敘述，下列何者錯誤？
 (A)是治療躁症的主要用藥
 (B)鋰鹽中毒是指病患服用過多鋰鹽而出現口渴、心悸、怕光等現象
 (C)長期服用鋰鹽可能造成體重增加、皮膚長粉刺等副作用
 (D)孕婦最好避免服用鋰鹽
- 14 小明今年 17 歲，三個月來成績莫名其妙的退步了，逐漸不愛與同學說話，不愛洗澡，常問一些怪問題，有時神經兮兮的，很多疑。這時候小明最可能是：
 (A) Asperger 氏疾患 (B)憂鬱症（depression）
 (C)精神分裂症病前驅階段（prodromal phase） (D)廣泛性焦慮疾患
- 15 有關物質相關疾患（substance-related disorders），下列敘述何者錯誤？
 (A)戒酒匿名會（Alcohol anonymous）是由酒癮者自動組成，利用團體力量加強戒酒動機
 (B)服用安非他命後可能出現觸幻覺，例如覺得有蟲在皮下爬
 (C)許多揮發性溶劑，如汽油、強力膠等，含有甲基苯、丙酮等而抑制中樞神經系統，產生欣懌感、興奮等作用
 (D)長期飲酒後造成立即記憶（immediate memory）消失，最近記憶（recent memory）仍正常，又稱為 Korsakoff's 症候群
- 16 人類職能模式（The Model of Human Occupation）參考架構所敘述的功能改變為：①勝任（competence） ②成就（achievement） ③探索（exploration） ④參與職能角色（participant in occupational role）
 (A)①②③④ (B)④③①② (C)③①②④ (D)③②①④
- 17 在精神疾病診斷準則（DSM-IV）中，物質依賴（substance dependent）是指同一年間出現下列狀況至少三項，以下何者不包含在內？
 (A)出現有此物質特徵性的戒斷症候群
 (B)因物質使用而放棄或減少重要的社會、職業或休閒活動
 (C)對物質具耐受性 (D)出現中樞神經系統障礙

- 18 以下何者非愛倫（Allen）認知障礙參考架構（cognitive disability frame of reference）中之評估工具？
 (A)愛倫認知階層測驗（Allen Cognitive Level Test）
 (B)職能個案分析會談評量表（Occupational Case Analysis Interview and Rating Scales）
 (C)常規活動檢覈表（Routine Task Inventory）
 (D)工作表現檢覈表（Work Performance Inventory）
- 19 認知障礙參考架構（Cognitive disability frame of reference）之運用，下列何者正確？
 (A)每位病患均可循序漸進由較低之認知階層，進步到較高之認知階層
 (B)活動的設計目標在使病患熟悉其認知階層應該會之技巧
 (C)在認知功能沒有進步空間之病患，提供環境的代償設計是治療重點
 (D)精神病患之認知功能多為階層五～六
- 20 病患主要接受觸覺刺激，適合重複性高之手工活動，如馬賽克拼貼或代工。此病患乃屬於愛倫（Allen）認知階層的第幾階層？
 (A)第三階層 (B)第四階層 (C)第五階層 (D)第六階層
- 21 病患可學習新的活動，但仍無法預測危險事物。此乃屬於愛倫（Allen）認知階層的第幾階層？
 (A)第三階層 (B)第四階層 (C)第五階層 (D)第六階層
- 22 有關行為治療參考架構（behavioral frame of reference）之運用，下列敘述何者錯誤？
 (A)定義問題所在是介入的第一步驟
 (B)目標行為可以是有形的或無形的
 (C)目標行為之訂定應力求詳盡，如發生之時間、頻率、地點等均可訂定
 (D)以書面行為契約說明行為目標、回饋、時程安排等，需經雙方同意並簽名
- 23 治療者將行為分為幾個步驟，從最後一步驟開始，等病患學會並獲得成就感後，再往前教一步驟。如此逐漸往前教，直至每一步驟學會為止。此種行為修正模式稱為：
 (A)倒退式訓練學習（backward chaining） (B)仿倣（modeling）
 (C)減敏（desensitization） (D)操作制約（operant conditioning）
- 24 下列何種環境可引發一個人的仿倣行為（modeling）？
 (A)給予代幣（token） (B)達到行為後予正向回饋（positive feedback）
 (C)觀察他人成功的行為 (D)做行為約定表
- 25 下列有關生涯發展參考架構（Life span development frame of reference）的敘述何者錯誤？
 (A)畢業、結婚、工作等均是人生重要的事件。若未在合適之年齡層時達成，則會對一個人的心理造成負面影響
 (B)在此參考架構下，功能缺失係指一個人無法達成有關該年齡層發展之重要事件，與其功能或技巧之好壞無關
 (C)在環境轉換時無法調適壓力，是此參考架構下功能缺失之一
 (D)評估的重點包括一個人的生活史、現在功能及環境
- 26 心理分析參考架構之運用，何者錯誤？
 (A)現實測試（reality testing）是指一個人對內在需求及外在要求間的區別及判斷
 (B)引導使用藝術媒介表達一個人的情感或衝突是治療者常用之方法
 (C)在團體中，對衝動控制（impulsive control）不好之成員設立團體規則會造成其離開團體
 (D)自我概念偏差是此參考架構下定義之功能缺失之一
- 27 有關參考架構（frame of reference）之敘述，下列何者正確？
 (A)使用「評估工具」可清楚了解參考架構中功能或功能缺失之指標
 (B)「生理現象」不能作為參考架構中功能或功能缺失之指標
 (C)改變病患的重點在治療技巧，其次才是治療環境設計
 (D)「有關改變的假說」（postulates regarding change）敘述治療的原則，不會詳述治療內容之質與量及進行步驟
- 28 有關參考架構（frame of reference）之敘述，下列何者錯誤？
 (A)可使用多種彼此相容之理論基礎
 (B)所描述之「概念」需藉由其理論基礎來清楚定義
 (C)所定義的功能或功能缺失與一個人的生活背景、年齡、環境等因素無關，需視其理論基礎而定
 (D)通常因所描述現象很複雜，因此分為好幾個功能良好與缺失之連續性
- 29 摩西（Mosey）對雙人互動技巧（dyadic interaction skill）的敘述，下列何者正確？
 (A)密友關係（chum relationship）是在10～14歲間發展出來的
 (B)在發展親密關係（intimate relationship）後，接下來是發展權威關係（authority relationship）
 (C)養育關係（nurturing relationship）是最早發展出來的關係
 (D)親密關係是在25～30歲間發展出來的
- 30 職能治療的園藝團體，成員可決定種植花生，並分組計劃種植步驟及過程。治療師於過程中示範，教導病患如何表達自己對園藝的想法，成員學習如何接受他人意見。以上團體是屬於發展性團體中的那一種？
 (A)平行團體（parallel group） (B)成品導向團體（project group）
 (C)自我中心合作團體（egocentric-cooperative group） (D)成熟團體（mature group）
- 31 依據摩西（Mosey）的發展參考架構，一個人有能力知覺到自己是一個自主性的個體，並可預估死亡是生命中的一個循環。此能力屬於：
 (A)感覺統合技巧（sensory integration skill） (B)自我認同技巧（self-identity skill）
 (C)認知技巧（cognitive skill） (D)性別認同技巧（sexual identity skill）
- 32 在分析性參考架構中，病患重複的經驗不良的內在事件，於過程中慢慢學習處理如此事件，並形成一更調適的方式來面對自我及他人。此過程稱為：
 (A)聯想（association） (B)探索（exploration） (C)疏通（working through） (D)解釋（interpretation）
- 33 有關愛利斯（Ellis）的理情治療（Rational Emotive Therapy），下列敘述何者錯誤？
 (A)環境治療技巧是運用ABC理論分析個案之思考與環境 (B)認知治療技巧包括打破非理性思考、自我陳述等
 (C)情緒治療技巧包括無條件接受、模仿、角色扮演等 (D)行為治療技巧包括放鬆訓練、生理回饋、系統減敏法等
- 34 下列何者非認知行為參考架構（cognitive-behavioral frame of reference）之主要治療模式？
 (A)問題解決治療（problem-solving therapies） (B)行為治療（behavioral therapies）
 (C)理情治療（rational emotive therapy） (D)調適技巧治療（coping skills therapies）

（請接背面）

科 別：公職職能治療師

科 目：心理疾病職能治療學

- 35 在人類職能模式 (The Model of Human Occupation) 的理論基礎中，有關角色的敘述，下列敘述何者錯誤？
 (A)一個人一旦內化 (internalize) 其角色扮演，便不會隨時間而改變
 (B)角色的扮演提供一個人時間安排與活動選擇之依據
 (C)角色的扮演是經由社會化的過程中學習而來
 (D)重度憂鬱症個案常覺得無助無望，扮演的角色無效 (invalid role)
- 36 下列何者為認知行為參考架構 (cognitive-behavioral frame of reference) 之適用對象？
 (A)自閉性疾患 (B)焦慮性疾患 (C)智能障礙疾患 (D)妄想性疾患
- 37 依據人類職能模式參考架構，青少年時期最主要的職能發展為與環境互動。下列何項非其互動成果？
 (A)個人認同 (personal identity) (B)精練技巧 (refine skills)
 (C)增加角色 (increase roles) (D)處理多重責任 (manage multiple responsibilities)
- 38 在人類職能模式的理論基礎中，人被分為三個次系統，下列敘述何者錯誤？
 (A)此三個次系統彼此相互影響稱為 resonance
 (B)一個人的價值觀 (value) 會影響其時間的安排及活動的選擇，是屬於習慣次系統 (habituation subsystem)
 (C)個人因果關係 (personal causation) 是指一個人對自己能力的判斷，屬於意志次系統 (volition subsystem)
 (D)一個人的價值觀或興趣與所扮演之角色相衝突時，會導致適應不良 (maladaptation)
- 39 下列何項未列入職能治療師法中規定之職能治療師業務？
 (A)感覺統合治療 (B)產業治療 (C)作業治療 (D)會談治療
- 40 在精神衛生法中規定，經精神病科專科醫師診斷認為嚴重精神疾病患者，應置保護人。其保護人認定之順序為：
 (A)①父母→②配偶→③家屬→④監護人 (B)①監護人→②配偶→③父母→④家屬
 (C)①配偶→②父母→③家屬→④監護人 (D)①配偶→②父母→③監護人→④家屬
- 41 在身心障礙者保護法中規定，私立機構員工總人數在一百人以上者，需進用具有工作能力之身心障礙者，不得低於員工總數百分之幾？
 (A)百分之一 (B)百分之二 (C)百分之三 (D)百分之五
- 42 在「精神復健機構設置管理及獎勵辦法」中規定，社區復健中心每二十床至少要有多少職能治療師？
 (A)專職治療師一名 (B)兼職治療師一名 (C)兼職治療師二名 (D)專職治療師二名
- 43 在身心障礙者保護法中規定，主管身心障礙者之職業訓練及就業服務者為何機關？
 (A)教育主管機關 (B)衛生主管機關 (C)社會主管機關 (D)勞工主管機關
- 44 下列何項為職能治療師評估的主要目的？
 (A)建立病患診斷類別 (B)解釋人格特徵及行為表現 (C)促進獨立生活 (D)解釋家庭及社會動力
- 45 下列何者不是提高團體凝聚力之因素？
 (A)成員都很準時 (B)成員功能差不多
 (C)每次團體都使用同一場地 (D)給與較多的時間分享感覺
- 46 下列那些方法是職能治療的評估方法？①投射性測驗 ②智力測驗 ③工作樣本 ④臨床觀察 ⑤生化檢查
 ⑥會談 ⑦問卷填寫 ⑧模擬情境操作評估
 (A)③④⑥⑦⑧ (B)①②③④⑤⑥⑦⑧ (C)①③④⑥⑦⑧ (D)①②③④⑥⑧
- 47 有關團體目標 (group goals)，下列敘述何者正確？
 (A)團體目標主要為成員個人目標之統合 (B)要配合病人的能力與需要
 (C)團體目標在開始前不一定要先告訴成員 (D)以可用資源設計活動，再根據活動設定目標
- 48 有關暖身活動 (warm-up activity)，下列何者錯誤？
 (A)最好與主題活動相關，以熟練主題活動所需要的技巧 (B)可吸引成員的注意力
 (C)成功的暖身活動可增加團體凝聚力 (D)可超過一半以上團體時間
- 49 有關團體領導者 (group leader)，下列敘述何者正確？
 (A)需針對團體成員之不恰當行為設限，必要時可中斷團體過程以處理此不恰當行為
 (B)在團體分享期，務必引導每位成員分享自己的看法
 (C)不一定要精通團體活動操作內容，重點在了解團體動力
 (D)當團體討論很熱烈時，不必太在意時間之控制
- 50 根據亞倫 (Yalom) 1985 年的理論，團體發展的階段順序為何？
 (A)形成期 (forming) → 暴風雨期 (storming) → 操作期 (performing)
 (B)引導期 (orientation) → 諧和期 (harmony) → 成熟期 (mature)
 (C)規則期 (norming) → 衝突期 (conflict) → 操作期 (performing) → 成熟期 (mature)
 (D)引導期 (orientation) → 衝突期 (conflict) → 諧和期 (harmony) → 成熟期 (mature)
- 51 下列那一種團體，治療師扮演最主動、直接引導式角色？
 (A)平行團體 (Parallel group) (B)成品導向團體 (project group)
 (C)自我中心合作團體 (egocentric-cooperative group) (D)成熟團體 (mature group)
- 52 下列何者非老年人常見之精神疾患？
 (A)痴呆 (dementia) (B)解離性失憶 (dissociative amnesia)
 (C)譫妄 (delirium) (D)憂鬱 (depression)
- 53 對於老年癡呆症 (dementia) 患者之職能治療介入，下列何種情境應盡量避免？
 (A)提供多項活動刺激其腦部運作 (B)固定的活動安排表及場地 (C)簡單的環境設施 (D)用較大音量說話
- 54 對於老年癡呆症 (dementia) 患者休閒活動設計的原則，下列何項不宜？
 (A)休閒活動內容需符合病患之功能 (B)讓病患學習各種休閒活動，培養其興趣
 (C)提供病患選擇的自由 (D)藉由勝任感 (competence) 引發病患繼續參與的動機
- 55 依艾立克遜 (Erikson) 理論，那一階段人格發展特性在於培養信任感，遇挫折則對人產生不信任或不安全感？
 (A)嬰兒期 (0~2 歲) (B)前幼兒期 (2~3 歲) (C)學齡前期 (4~7 歲) (D)小學時期 (8~12 歲)
- 56 對於焦慮度高的病患，下列何種治療策略可降低其焦慮？
 (A)傾聽 (listening) (B)覆述 (paraphrasing)
 (C)行為治療 (behavioral therapy) (D)重複保證 (reassurance)

- 57 下列何項為烹飪活動之治療目的？
 ①病患藉此熟悉烹飪器具之使用 ②學習一技之長 ③了解目前物價及購物相關資訊 ④環境清理技巧及持續力訓練 ⑤學習安全管理 ⑥金錢規劃與處理技巧訓練
 (A)①②③④⑤⑥ (B)①③④⑤⑥ (C)①②③⑥ (D)①②③④⑥
- 58 一個人在潛意識裡對父親感到很生氣、失望，但在現實生活中，相反地，他相信父親對他很生氣並感到失望。此乃防禦機制（defense mechanisms）中的：
 (A)否定作用（denial） (B)反向作用（reaction formation） (C)合理化（rationalization） (D)投射作用（projection）
- 59 治療師設定治療目標為改善小華之手部精細動作操作，以回到電子工廠擔任組裝作業員。以下何項活動較適合做為達成此目標之媒介？
 (A)紙雕 (B)烹飪 (C)木工 (D)下棋
- 60 下列何者不屬於職能治療統一專有名詞（uniform terminology）所定義之表現要素（performance components）？
 (A)感覺動作要素（sensorimotor components）
 (B)時序調整與環境要素（temporal adaptation and environment components）
 (C)認知整合與認知要素（cognitive integration and cognitive components）
 (D)心理社會技巧與心理要素（psychosocial skills and psychological components）
- 61 下列何者不屬於職能治療統一專有名詞（uniform terminology）所定義表現領域中的「工作及生產性活動」？
 (A)個人用品料理（personal device care） (B)照顧他人（care of others）
 (C)家事處理（home management） (D)受教育活動（educational activity）
- 62 在馬斯洛（Maslow）的理論中，一個人在滿足生理需求與安全需求後，更高一層的需求為：
 (A)自我實現 (B)愛與歸屬 (C)自我肯定 (D)自尊
- 63 根據 Torgia 的認知動態互動模式（dynamic interactional model），學習的轉移（transfer）及概化（generalization）程度是依據何項改變而決定的？
 (A)活動的表面特徵及深層概念 (B)病患的動機
 (C)環境 (D)病患的功能
- 64 對針何種病患，其治療階段分為①營養與體重建期；②加強心理治療期；③維持期；④追蹤期？
 (A)焦慮疾患（anxiety disorder） (B)藥物濫用（substance abuse）
 (C)心因性厭食症（anorexia nervosa） (D)適應性疾患（adjustment disorder）
- 65 對於注意力無法集中，行為較混亂的病患，治療師可提供何種治療？
 (A)感覺統合治療 (B)結構化的環境 (C)由簡單的活動提昇自信心 (D)情緒表達的管道
- 66 分析一個活動（activity）包含的要素，包括下列何項？
 (A)活動對病患社會、文化、個人層面的意義 (B)活動的物理因素，如器材使用、場地等
 (C)活動的動作過程 (D)以上皆是
- 67 職能治療師通常會評估病患的記憶、排序、分類能力，此乃屬於那一表現要素（performance components）？
 (A)心理社會 (B)認知統合 (C)感覺動作 (D)環境統整
- 68 下列何項非職能治療師在社交技巧評估中主要針對之焦點？
 (A)病患在人際行為中之功能缺失為何 (B)病患在何種情境下會展現人際行為之功能缺失
 (C)病患人際行為之功能缺失的原因為何 (D)病患之家庭背景、經濟及興趣為何
- 69 下列臨床上常教導病患問題解決策略（problem-solving strategies）之步驟，依序為何？①選擇—解決方案 ②澄清問題 ③評估結果 ④執行解決方案 ⑤列出每個解決方案之優缺點及結果 ⑥想出所有可能解決的方案
 (A)②⑥①⑤③④ (B)⑥⑤①②③④ (C)②⑥⑤①④③ (D)②③⑥⑤①④
- 70 會談（interview）時，治療者常需站在病患的觀點來了解病患的世界，傳遞對病患感受的了解。此技巧稱為：
 (A)澄清 (B)經驗描述 (C)重述 (D)同理心
- 71 會談（interview）時應避免下列那些項目？①使用專門術語 ②引導問題 ③同情 ④問病人「為什麼」
 ⑤過早保證 ⑥幽默 ⑦對病患有情緒反應
 (A)①②③④⑤⑦ (B)①②③④⑤⑥⑦ (C)②③⑤⑥⑦ (D)②⑤⑦
- 72 在社交技巧訓練中，治療者讓病患扮演老闆的角色，使之經驗到員工對老闆的對話狀態，因而體驗到如果對老闆講話該如何應對。此技巧稱為：
 (A)角色扮演（role play） (B)仿倣（modeling） (C)角色轉移（role transfer） (D)角色倒轉（role reversal）
- 73 職能治療環境的控制與管理對意外事件預防有極大重要性。下列敘述何者錯誤？
 (A)在病患來之前，治療師要準備好所有器材 (B)確認危險物品的數量及放置位置
 (C)盡量避免帶領病患外出活動 (D)隨時收好鑰匙
- 74 有關自殺（suicide）之敘述，下列何者正確？
 (A)當病患之情緒由悲哀轉為正常或高昂時，是最需要注意的
 (B)大多數只有老人或憂鬱症患者會有自殺意念
 (C)大多數要自殺的病患是想以自殺獲取他人之關注，並非真的想死
 (D)有自殺意念之病患應絕不可參加職能治療活動
- 75 職能治療師應注意下列那些措施，以預防病患逃離醫院？①確定門窗一定要上鎖 ②開門時保持警覺 ③同一團體至少有兩位治療師在場 ④確實清點病患人數 ⑤外出時清楚地理環境 ⑥了解緊急應變措施
 (A)①②④⑤⑥ (B)①②③④⑤⑥ (C)①③④⑤⑥ (D)①④⑤⑥
- 76 根據 WHO 對自殺的程度的定義，一個人以不會死亡的自殺行動來表達其真正的目的，稱之為：
 (A)自殺意念 (B)自殺威脅 (C)自殺姿態 (D)自殺企圖
- 77 下列何者為精神病患出現暴力行為之可能原因？①幻聽干擾 ②純為偶發事件 ③人際衝突 ④妄想 ⑤遇到壓力 ⑥情緒不穩
 (A)①③④⑤ (B)③⑤⑥ (C)①②④⑤⑥ (D)①②③④⑤⑥
- 78 下列何者非為一份好的病歷之要求？
 (A)正確且準時記載 (B)治療師簽名 (C)篇幅愈長愈好 (D)語句清晰易懂、字體工整
- 79 有關品質保證方案（quality assurance program），下列何者錯誤？
 (A)可幫助確認治療之流程及時效 (B)無法直接評估治療是否有效
 (C)品質保證方案的實施有助於職能治療專業之成長 (D)主題之選擇可能需配合現階段之醫療重點與政策
- 80 下列何者非職能治療管理者在溝通上所需負起之責任？
 (A)在溝通之後需給予正向回饋 (B)清楚告知屬下治療師其工作職責
 (C)確認溝通管道之暢通與效率 (D)視溝通為其工作中最重要的部分