1. 以下何者屬於正性症狀？

- A. 活動量過少
- B. 面無表情
- C. 言語反應遲鈍
- D. <正確答案> 怪異動作

2. 依據 DSM-IV 之診斷標準，心因性厭食症診斷準則中的身體症狀的表現為：

- A. <正確答案> 女性連續三次月經週期無月經
- B. 腸胃系統的症狀，例如胃痛、胃潰瘍、便秘超過三個月
- C. 體液滯留引發全身性水腫超過三個月
- D. 因營養不良導致活動量下降、肌肉無力、全身痠痛超過三個月

3. 下列有關安非他命（Amphetamine）的敘述那些正確？①可增加飢餓感 ②可使神經突觸末端釋放多巴胺（Dopamine） ③可抑制多巴胺的再吸收（reuptake） ④可產生與古柯鹼（Cocaine）類似的作用

- A. ①②③
- B. <正確答案> ②③④

- C. ①③④
- D. ①②③④

4. 譫妄是在那些方面出現障礙？①睡眠 ②情感 ③意識 ④記憶

- A. 僅①②
- B. <正確答案> 僅③④

- C. 僅①②③
- D. ①②③④

5. 有關注意力缺損／過動疾患之敘述，下列何者錯誤？

- A. <正確答案> 此類患者雖然注意力不集中、易衝動，但認知功能未受損，記憶力佳，約定的事記或錯過
- B. 此類患者之工作習慣常鬆散無序，東西總是亂丟、遺失，或是因不專心使用而把工具或材料弄壞了
- C. 注意力不良可在學業、職業或社會情境中表現，患者總無法專心持續作業，也無法專心聽別人說話

- D. 此類患者其造成損害的衝動行為或注意力不良症狀，有部分必定在七歲以前即出現
6. 有關 DSM-IV 多軸向評估結果紀錄，下列敘述何者正確？
- 第一軸 296.23 重鬱症，單次發作，嚴重而無精神病性特質
305.00 酒精濫用
- 第二軸 301.6 依賴性人格疾患，經常使用否認作用
- 第三軸 慢性肝炎
- 第四軸 失業
- 第五軸 目前 GAF=35
- A. 第二軸診斷是用來報告人格疾患及智能不足，不需註明防禦機轉
- B. 第五軸 GAF 分數表達應為 31~40 分
- C. <正確答案> 第五軸 GAF 分數 35 分表示病患目前現實測驗或溝通上有損害，無法有適切之判斷思考力，無法工作、與他人維持情感聯繫
- D. 第一軸應只列當次住院或來診之最主要原因及診斷
7. 蘇先生自述這幾年來常覺得心情不好，不快樂、生活苦悶。只要一想事情就常失眠到天亮。雖然每天去上班，但總提不起勁，對休閒活動只覺得累。下列何項為蘇先生最可能罹患之疾病？
- A. 焦慮疾患 (Anxiety disorder)
- B. <正確答案> 低落性情感疾患 (Dysthymic disorder)
- C. 第二型雙極性疾患 (Bipolar II disorder)
- D. 調適性疾患 (Adjustment disorder)
8. 下列配對何者正確？① A 群人格疾患 ② B 群人格疾患 ③ C 群人格疾患 ④ 焦慮或害怕 ⑤ 古怪或偏離常態 ⑥ 戲劇化、情緒化 ⑦ 強迫性人格疾患 ⑧ 依賴性人格疾患 ⑨ 邊緣性人格疾患
- A. <正確答案> ③④⑦
- B. ①⑤⑧
- C. ②④⑨
- D. ②⑥⑦
9. 下列有關憂鬱症治療之敘述，何者錯誤？
- A. <正確答案> 去毒／解毒治療
- B. 心理方面的治療，包括支持性諮商、認知治療和心理治療
- C. 在急性期供應基本需要，如：在營養、睡眠和自我照顧上的幫助
- D. 電氣痙攣治療
10. 根據艾倫認知障礙理論，「只能接受簡單、重複式的學習」，是那一個認知階層的寫照？

A. 二

B. 三

C. <正確答案> 四

D. 五

11. 根據認知障礙模式，如果病患拿住皮革但無法依示範完成平針縫法，其認知層級為何？

A. <正確答案> 層級二

B. 層級三

C. 層級四

D. 層級五

12. 摩西 (Mosey) 在 1981 年所提到的團體互動適應技巧中，有關參與平行團體的能力，是屬於下列那一個階段？

A. <正確答案> 18 至 24 個月

B. 24 至 48 個月

C. 9 至 12 歲

D. 15 至 18 歲

13. 李文森 (Levinson) 在 1978 年提出生命過渡期 (life transition)，其中有關成年早期過渡期 (the early adult transition) 的敘述，下列何者錯誤？

A. 形成夢想為此時期的第一個任務

B. <正確答案> 此時期年齡約為 22—40 歲之間

C. 婚姻和家庭是此時期的特色

D. 良師益友的關係在此時期很重要

14. 佛洛伊德 (Freud) 的心性發展理論認為人格養成最關鍵階段為：

A. <正確答案> 0-5 歲

B. 5-12 歲

C. 12-18 歲

D. 18-22 歲

15. 以人類職能模式為基礎所發展之評估工具中，何者是採用個案自我陳述的方法來蒐集資料？

A. 動作與處理技巧測驗 (Assessment of Motor and Process Skills)

B. 溝通與互動技巧測驗 (Assessment of Communication and Interaction Skills)

C. 意志問卷 (Volitional Questionnaire)

D.<正確答案> 職能問卷（Occupational Questionnaire）

16. 下列有關一般系統理論（General system theory）之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 由生物學家 Ludwig von Bertalanffy 所建構

B. 主要在描述封閉系統之靜力學

C. 主要在描述開放系統之靜力學

D. 主要在描述封閉系統之動力學

17. 下列何者不是客體關係理論中治療師的角色？

A. 觀察者

B. 透過活動了解行為

C. 參與者

D.<正確答案> 治療師對病患單向負責

18. 爲了反制造成人們健康瓦解的職能因素，下列敘述何者錯誤？

A. 職能治療介入的範疇包括個體層面與社會層面

B. 職能治療專業應該致力於健康促進與社區發展

C.<正確答案> 職能治療師的主力應該放在從事二級與三級之健康照護

D. 公共衛生是職能治療師的最佳舞台

19. 下列有關壓力－脆弱模式的敘述，何者錯誤？

A.<正確答案> 精神分裂症是大腦生病的結果

B. 慢性化是重複發病的結果

C. 生活壓力增加會誘發疾病的重複發作

D. 照護的哲理之一是預防復發

20. 關於心理分析理論對性心理及心理社會發展的探討，下列敘述何者錯誤？

A. 性心理發展的階段依序爲口慾期、肛門期、性器期、潛伏期、生殖期

B. 用來瞭解各種發展階段的需要

C. 用來瞭解滿足需要的方法爲何

D.<正確答案> 用來協助個案依發展順序經驗各個發展階段

21. 摩西（Mosey）所提出之分析性參考架構於改變過程中，主要是利用那兩種治療工具？

A. 治療性活動與自由聯想

B. 解釋與轉移作用

C.<正確答案> 治療性活動與轉移作用

D.自由聯想與解釋

22.下列有關人類職能模式的敘述，那些正確？① A vicious cycle 指的是個人有能力迎合環境需要或經歷滿意的感覺 ②人是一個開放系統 ③表現次系統是由技巧所組成

A.①②

B.<正確答案> ②③

C.①③

D.①②③

23.艾倫（Allen）認為病人在那個階段最容易觀察到認知階層的改变：

A.<正確答案> 急性期

B.慢性期

C.復健期

D.職業重建期

24.下列有關波舒瑪（Postuma）在 1989 年所提到有關角色扮演目的的敘述，何者錯誤？

A.<正確答案> 練習舊有不當的行為

B.發展對情境的理解

C.發展對人的同理心

D.預期可能發生的後果

25.下列有關人類職能模式次系統應用的敘述，何者不恰當？

A.肌肉骨骼活動是屬於操作次系統

B.<正確答案> 借的東西要還是屬於習慣次系統

C.我要當一位醫師是屬於意志次系統

D.我需要去買牛奶是屬於意志次系統

26.動態互動模式將活動的安排分為三個層級，即刺激團體、低認知功能團體和高認知功能團體。其中刺激團體的目的在於改善個案的：

A.<正確答案> 注意力和瞬間回憶

B.社交技巧和角色演練

C.壓力處理

D.問題解決訓練

27.下列那一種失智症通常會出現精神科症狀（如：聽幻覺）？

A.阿茲海默失智症

B.<正確答案> Lewy Bodies 失智症

- C. 血管性失智症 (Vascular dementia)
- D. 狂牛症引起之失智症 (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)
28. 精神病患在社區生活，所需具備的艾倫認知層級至少為：
- A. 二
- B. 三
- C. <正確答案> 四
- D. 五
29. 下列有關動機理論之敘述，何者錯誤？
- A. Freud 提出性之驅力和攻擊驅力
- B. White 提出效能動機 (effectance motivation) 和勝任動機 (competence motivation)
- C. <正確答案> Erikson 之需求階層論屬內在動機理論
- D. 行為參考架構運用之強化模式 (reinforcement) 屬外在動機理論
30. 與病患會談的技巧中，下列何種敘述屬於開放式問句？
- A. <正確答案> 你早上吃什麼呢？
- B. 你有吃早餐嗎？
- C. 你要不要吃早餐？
- D. 你不想吃早餐嗎？
31. 下列何者不屬於職能治療專業合法工具 (legitimate tools) 的範圍？
- A. <正確答案> 運動治療 (exercise treatment)
- B. 活動團體 (activity groups)
- C. 教與學的過程 (teaching-learning process)
- D. 有目的的活動 (purposeful activities)
32. 建立雙方治療性關係為會談目的之一，治療師欲達此目的，會談時宜採用何項理論所建議的方法？
- A. 學習
- B. 認知
- C. 發展
- D. <正確答案> 人本
33. 下列何者不屬於復健治療成功的重要因素？
- A. 發展個案的能力
- B. 發展支持系統

C.健康的治療性關係

D.<正確答案> 不提供具冒險性的新技巧學習

34.小如，躁鬱症。自信心低，總覺自己做不好事情。遇壓力多逃避，易感焦慮，常出現尋求關注行爲。下列那一治療策略可改善小如的問題？

A.<正確答案> 設計符合小如能力的工作，使其藉由活動獲得成功的經驗

B.團體中鼓勵成員予以小如正向之鼓勵與支持

C.藉由認知行爲治療，讓小如了解自己之優缺點

D.安排小如與另一位功能較低之病患一起工作

35.張先生，58 歲，退休三年。與太太同住，兒女均在美國定居。此次因太太去世，出現重度憂鬱症狀而住院。經治療一個月，目前情緒尚穩。在進行出院準備的過程中，張先生擔心自己整天孤單在家，無人陪伴，亦不知如何安排未來生活。此時張先生最佳的安置環境爲：

A.慢性病房

B.居家照護

C.護理之家

D.<正確答案> 日間留院

36.職能治療師設計一團體治療，目的在提供慢性精神分裂症病患成功的經驗，以提升其自我價值。下列何項活動設計最適宜？

A.益智競賽團體，設計符合成員功能之益智活動，分組搶答，備有豐盛獎品，人人有獎

B.美術團體，每人設計一理想之桃花源世界，並將成員作品展示於醫院大廳

C.<正確答案> 水果販售團體，由團體成員決定水果種類，共同採購、清洗、處理、包裝，共同價，並分組至醫院各場所販賣

D.英語學習團體，教導成員基本之英語單字及英語會話，並輔導成員參加全民英檢

37.下列那一位病患最適合運用行爲治療來修正其不適切行爲？

A.劉太太，憂鬱症。因長期家庭暴力，導致心情低落，常出現自殺企圖

B.張先生，酒精濫用。每次遇到壓力即藉由喝酒逃避，長期酗酒，無法正常工作

C.<正確答案> 余先生，精神分裂症。常不洗澡，個人衛生差，外觀儀容欠整

D.孫小弟，過動症。在校總無法專心聽課，無法持續做功課超過 30 分鐘

38.如果職能治療師的目標在讓團體成員有均等的機會可獲勝，並且適用於各個功能層級，則最佳的活動形式爲：

A.策略性的比賽（games of strategy）

B.興趣（hobbies）

- C.<正確答案> 憑運氣的比賽 (games of chance)
- D. 拼圖 (puzzles)
39. 對焦慮症患者提供那方面的處置可減少症狀的影響？
- A. 不具結構性環境，以增加其選擇性
- B. 以不具指導性的方式參與活動
- C.<正確答案> 有目的性的活動，以利行為的組織
- D. 當個案尋求保證確認時，儘量不要給予答案，增加個案問題解決的能力
40. 下列活動何者最適合降低焦慮症的肌肉張力？
- A. 銅雕
- B.<正確答案> 有氧運動
- C. 排舞
- D. 木工組合活動
41. 有關嫌惡治療法的敘述，下列何者正確？
- A. 是利用「效果法則」的「操作性制約」的應用
- B.<正確答案> 是利用「刺激條件」的「反應性制約」的應用
- C. 「代幣經濟制度」是屬於嫌惡治療法的應用
- D. 常被用來鼓勵慢性精神病患學習及增強適應的治療方法
42. 訓練一位 16 歲智能不足但可訓練的學生獨立生活，下列何者是過渡期 (transition stage) 最適合的活動安排？
- A. 在教室內以角色扮演來練習點餐
- B.<正確答案> 到速食餐廳用餐
- C. 以電話訂購外帶餐點
- D. 在教室內看菜單的圖片來點餐
43. 精神病患在參加活動時，表現出相當焦慮。職能治療師應採取下列何種處理方式較有效？
- A. 持續問他為何產生焦慮感
- B.<正確答案> 給予病患支持與保證，並鼓勵參加
- C. 要求病患應繼續參加活動
- D. 忽略病患的焦慮行為
44. 下列何種團體兼具活動團體與支持性團體的特色？
- A. 烹飪團體

B.美術團體

C.<正確答案> 社交技巧團體

D.心理演劇

45.下列何者不是摩西（Mosey）在 1970 年提出的適應性技巧（adaptive skill）？

A.感覺統合

B.社會互動

C.認知功能

D.<正確答案> 精細動作

46.職能治療師對於多重障礙個案的服務，下列敘述何者錯誤？

A.協助照顧者了解個案在人際互動與活動參與上的潛能與限制

B.依個案的能力將活動分級及分步驟，採用漸進的學習方式

C.<正確答案> 避免過於結構的學習環境，以利習得技巧類化到生活情境中

D.評估溝通輔具的需求及可行性，促進個案與治療者及照顧者的有效溝通

47.下列何者不是發展障礙成人之職能治療日間照護的目標？

A.協助個案發展不同的休閒生活興趣

B.提供個人發展的機會，並協助創造工作角色，降低依賴

C.對於功能程度較低的個案，活動分級、適當輔具或環境改造，可以增加個案的活動參與度

D.<正確答案> 社工扮演領導者角色，而職能治療扮演輔助角色

48.下列何者不是在遊戲中評量兒童時，重要的觀察項目？

A.遊戲的發展階段

B.肢體動作與使用的空間大小

C.<正確答案> 遊戲的地點

D.遊戲的象徵意義

49.團體成員大多為躁鬱症個案，衝動控制力較差，自信心低。職能治療師欲設計一團體，讓成員學習控制自己的衝動行為，並在團體中獲得成就的經驗。下列那一項活動最不適宜？

A.園藝團體採摘蔬菜煮食分享的過程

B.以馬賽克方式，將小磁磚拼貼於檯燈之玻璃燈罩上，完成後關掉電燈，點亮檯燈，讓成員欣賞自己的作品

C.<正確答案> 將成員分成兩組進行足球射門比賽，勝利組給予獎勵，並勉勵輸的組再接再勵

- D.歌唱團體中成員輪流點歌、輪流上台，唱完由其他成員予以鼓勵
- 50.職能治療師正在準備一個「生氣情緒自我管理」團體，對象為一群青少年精神疾患。下列團體活動設計，何者最為適宜？
- A.團體開始時先請一位成功控制情緒之成員分享其策略，再由其他成員輪流練習此策略
- B.團體開始時告知成員團體主題為生氣情緒之自我管理，等待成員開始討論
- C.<正確答案> 團體開始時要成員畫出象徵性的符號或圖案，以圖示代表自己已掌控生氣的情緒
- D.團體開始時先詢問成員在今日主題下，大家希望從事何種活動
- 51.家家為慢性精神分裂症患者。職能治療師在施予「興趣量表」測驗後，記錄「個案對多數休閒活動缺乏興趣，亦不想參加各式社交相關活動」。基於此訊息，下列何者為下次治療時最適合家家之休閒活動設計？
- A.<正確答案> 要家家寫下目前環境中所有能從事之休閒活動，及參加這些活動之困難
- B.給家家社區里民活動中心之活動時間表，鼓勵家家勾選一活動參加
- C.旅遊雜誌剪貼，要求家家剪下自己有興趣之旅遊景點或活動貼在圖畫紙上
- D.安排另一病友與家家下棋及玩撲克牌
- 52.一位日間病房之男性病患常表達自己性需求高，很想交女朋友。下列何項活動可適度紓解其需求？
- A.參加舞會
- B.看花花公子雜誌
- C.<正確答案> 慢跑
- D.閱讀社交技巧相關書籍
- 53.萊莉（Reilly）（1974）認為人類可以透過實際參與遊戲發展出技巧。下列何者不是遊戲次系統的三個發展階段？
- A.勝任
- B.探索行爲
- C.<正確答案> 脫離現實
- D.自我成就
- 54.下列何者不是應用後設認知功能的治療策略？
- A.自我評估
- B.監督時間
- C.<正確答案> 概念形成
- D.自我預測
- 55.依據我國中央健保局規定，社區復健中心個案收案期間每隔多久應評估一次？

- A. 一個月
B. <正確答案> 三個月
C. 六個月
D. 九個月
56. 下列關於創造性活動（creative activities）的敘述，何者錯誤？
A. <正確答案> 成品是否有創意，可做為功能評估的參考
B. 可促進個案之自我表達
C. 使用投射機轉增進自我覺察
D. 提供情緒的昇華經驗
57. 憂鬱症患者若有服用單胺氧化酶抑制劑（Monoamine Oxidase Inhibitors, MAOIs），在參加治療時宜特別注意那一事項？
A. 避免過於精細的工作，因為病人可能手抖而增加挫折
B. <正確答案> 參加烹飪活動時，出現噁心現象
C. 評估及治療時，避免繁重的閱讀，其可能視力模糊，無法勝任
D. 由於短期記憶受到影響，避免需要挑戰其記憶力的工作
58. 職能治療師使用貝克（Beck）所發展的認知治療技巧，不包含下列何者？
A. 了解負向思考內容
B. 了解思考內容與情緒和行為之間的關係
C. 改變扭曲的信念
D. <正確答案> 給予認知的代償策略
59. 舞蹈活動有那些好處？①促進協調 ②非口語表達 ③適合關節疼痛者 ④強調放鬆 ⑤提供社會互動
A. ①③④⑤
B. ②③④⑤
C. <正確答案> ①②④⑤
D. ①②③⑤
60. 對於經常在活動中失去興趣的個案，介入方式應是下列何者？
A. 認知治療，改變扭曲的想法
B. <正確答案> 參與有價值、有興趣的活動
C. 參與團體治療
D. 執行現實感測試

61. 躁鬱症會合併有的問題通常不包括下列何者？
- A. 物質濫用
 - B. 婚姻和工作問題
 - C. 自殺
 - D. <正確答案> A 型人格疾患
62. 精神疾患就業訓練方案，最適合在下列那一個環境中進行？
- A. 慢性病房
 - B. 急性病房
 - C. <正確答案> 社區復健中心
 - D. 護理之家
63. 托格里亞（Toglia）的多重情境治療模式（multicontextual treatment approach）適用於：
- A. <正確答案> 對環境的線索有反應，可以學習策略的個案
 - B. 學習技巧有困難，需要環境的調整，以配合個人的功能程度之腦傷個案
 - C. 因為環境刺激不足及早期成長經驗困難，所以適應功能不良的個案
 - D. 身體形象扭曲以及人際關係不良，以致自信心低落的個案
64. 有關美國精神病患社區照顧的發展與前瞻，下列何項除外？
- A. <正確答案> Bockoven 認為未來社區心理衛生仰賴單一專業之服務
 - B. 1960 年之後機構式照顧逐漸轉向社區
 - C. 政府發表「更佳服務精神病患」白皮書後加速發展
 - D. 立法將個案管理改為照顧管理
65. 由認知行為治療的觀點來看，「每一個人都應該有完美的婚姻，人生才是完整的」，稱為：
- A. <正確答案> 不理性的想法
 - B. 扭曲的自我知覺
 - C. 思考上的偏執
 - D. 認知的侷限性
66. 下列何者不是精神科職能治療所設定之品質指標？
- A. 治療師論文發表量
 - B. 意外事件發生率
 - C. <正確答案> 給藥錯誤率
 - D. 預約門診治療返診率

67. 下列那一種活動團體多半採用模擬式的活動、在庇護性環境中進行？
- A. 任務導向團體 (task-oriented groups)
 - B. <正確答案> 主題團體 (thematic groups)
 - C. 時事團體 (topical groups)
 - D. 工具性團體 (instrumental groups)
68. 團體的發展可分為五個階段，發展至那一期時團體成員間信任感開始改善，使得成員可以真正的開放心胸、分享經驗？
- A. 不滿期 (dissatisfaction stage)
 - B. <正確答案> 解決期 (resolution stage)
 - C. 生產期 (production stage)
 - D. 結束期 (termination stage)
69. 治療師在團體進行的過程只觀察、記錄，最多給予建議，此種帶領方式為：
- A. 馬基維里式領導
 - B. 獨裁式領導
 - C. 民主式領導
 - D. <正確答案> 放任式領導
70. 「被影響者對崇拜者的認同，使被崇拜者對這些人具備影響力」，此現象稱為何種權力來源？
- A. 獎賞 (reward)
 - B. 法定地位 (legitimate)
 - C. <正確答案> 參考 (referent)
 - D. 專家 (expert)
71. 下列有關活動團體的發展，何者錯誤？
- A. 成員選擇從事超過團體能力的複雜任務往往發生在認識期
 - B. 活動在認識期提供互動的焦點，促進進入團體的調適過程
 - C. <正確答案> 治療師在不滿意期宜提供多樣化的活動以化解衝突，不宜中斷活動改用口語方式體問題
 - D. 治療師在生產期的角色可以維持成員對活動的興趣
72. 塔可曼 (Tuckman) 於 1965 年曾提出關於團體發展的分期，若依團體發展的先後次序排列應為下列何者？① Norming ② Performing ③ Forming ④ Storming

A. ②③①④

B.<正確答案> ③④①②

C.①③④②

D.④①③②

73.下列何種團體，治療師需扮演主動、直接引導之角色？

A.社區個案求職團體

B.憂鬱婦女之支持性團體

C.受虐青少年之美術團體

D.<正確答案> 護理之家慢性精神病患之烹飪團體

74.露絲，38歲女性，診斷為混合型雙極性疾患，她在工作人員建議下應徵超市工作，並受僱，她的個案管理員為一位職能治療師，規律的檢視她是否在工作崗位上適應得很好，並提供她所需的支持，是指下列何項？

A.過渡性就業

B.職前工作訓練

C.<正確答案> 支持性受僱

D.庇護性受僱

75.下列何者是指職業復健？

A.精神症狀與工作能力穩定之精神障礙者，可自行在社區中覓職及就業

B.希望提高精神障礙者獨立生活能力，避免造成家庭和社會的負擔，因而主要在訓練其自我照顧、日常生活功能以及規律作息

C.精神障礙者目前的精神症狀與工作能力尚未達到可以獨自工作，需要有人持續在旁指導及支持才能工作

D.<正確答案> 精神障礙者透過有系統且專業的輔導及相關資源的支持，協助其進入職場或重返並期能藉由就業活動與社會的互動，使其能自立更生，公平參與社會生活

76.精神病患的職業訓練課程中，有關個案之手部功能、負重能力與持續耐力等評估，是下列何種職業輔導評量之範圍？

A.個人照顧

B.<正確答案> 工作能力

C.時間規劃

D.社交技巧

77.身心障礙者就業服務專業人員從事職業輔導評量時，依身心障礙者就業服務機構專業人員遴用暨培訓辦法之規定，應接受職業輔導評量專業訓練滿多少小時？

A.240

B.<正確答案> 160

C.80

D.40

78.在職前訓練計畫中，下列那些心理社會要素對精神疾患回歸社區工作是最重要的？

A.<正確答案> 出席、準時、接受老闆指令與同事關係

B.組織計畫能力、問題解決能力

C.記憶力、專注度、判斷力

D.日常生活功能

79.一位個案在短期的活動團體中可以與他人互動、合作、競爭，但這些互動行為是以活動的完成為目的，個案在活動以外的情境中並不會與他人互動。請依此回答下列 2 題。
此個案的團體互動技巧屬那一個階段？

A.平行團體（parallel group）

B.<正確答案> 計畫團體（project group）

C.自我中心合作團體（egocentric-cooperative group）

D.合作團體（cooperative group）

80.承上題，若您是上述個案的職能治療師，計劃協助個案發展團體互動技巧，您應該將這名個案安置於那一型的發展團體中？

A.平行團體（parallel group）

B.計畫團體（project group）

C.<正確答案> 自我中心的合作團體（egocentric-cooperative group）

D.合作團體（cooperative group）