

104年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段  
考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3105  
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)、中醫師

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 有關方劑君臣佐使之結構，下列何者非「佐藥」之意義？  
(A)直接治療次要症狀的藥物  
(B)制約君藥峻烈之性的藥物  
(C)調和方中諸藥作用的藥物  
(D)與君藥性味相反而又能在治療中起相成作用的藥物
- 2 中醫治病八法中，因氣血積聚而成之癥瘕痞塊，使用下列何法最適宜？  
(A)下法 (B)和法 (C)清法 (D)消法
- 3 下列何者非《傷寒論》大陷胸丸之組成藥物？  
(A)麻子仁 (B)葶藶子 (C)甘遂 (D)白蜜
- 4 有關《傷寒論》小青龍湯組成之敘述，下列何者最不適宜？  
(A)麻黃、桂枝為君藥，發汗解表，除外寒而宣肺氣  
(B)杏仁、細辛為臣藥，溫肺化飲，兼助麻、桂解表  
(C)五味子斂氣，芍藥養血，並為佐制之用  
(D)半夏可祛痰散結，亦為佐藥
- 5 下列何者非《傷寒論》麻子仁丸之組成藥物？  
(A)芒硝 (B)蜂蜜 (C)芍藥 (D)杏仁
- 6 有關《溫病條辨》銀翹散之功用，下列敘述何者最適宜？  
(A)發汗解表，散風祛濕 (B)助陽益氣，發汗解表  
(C)滋陰清熱，發汗解表 (D)辛涼透表，清熱解毒
- 7 宋代《明理論》所提「十劑」之名，方如增液湯，屬下列何法？  
(A)濕 (B)滑 (C)通 (D)泄
- 8 有關下列方劑敘述，何者錯誤？  
(A)《溫病條辨》益胃湯組成：沙參、麥冬、冰糖、生地、玉竹  
(B)《傷寒論》炙甘草湯中以生地黃為主要藥物，清酒助藥通脈為使  
(C)《黃帝素問宣明論方》地黃飲子不宜久服，主要是用來治療氣火上升，虛陽上浮，肝陽偏亢之類中風  
(D)《醫便》龜鹿二仙膠，長期服用以膏劑為宜

- 9 39 歲男性患者，因長期股票大賠，導致胸脘脇痛，吞酸吐苦，咽乾口燥，舌紅少津，脈細虛弦。治以下列何方最適宜？  
(A)四逆散 (B)逍遙散 (C)一貫煎 (D)左金丸
- 10 下列何者是龜鹿二仙膠的功用？  
(A)溫補肝腎，養血生津 (B)滋陰補肝，溫補腎陽 (C)滋陰填精，益氣壯陽 (D)溫補腎陽，健脾益氣
- 11 下列方劑中不含四物湯之完整組成藥物者有幾項？①人參養榮湯 ②十全大補湯 ③芎歸膠艾湯 ④當歸補血湯  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 12 有關六味地黃丸之敘述，下列何者錯誤？  
(A)本方出自《小兒藥證直訣》，主治小兒囟門不閉  
(B)本方加上麥冬、五味子即為《壽世保元》八仙長壽丸  
(C)方中澤瀉清腎火，牡丹皮清肝火，茯苓利濕濁，三瀉之中以澤瀉用量最大  
(D)《醫方集解》曰：本方宜空心鹽湯下
- 13 某 7 歲小兒患者平時食慾差，夏日飲冷後則發嘔吐泄瀉，煩渴躁動，治以下列何方最適宜？  
(A)《證治準繩》健脾丸 (B)《小兒藥證直訣》七味白朮散  
(C)《傷寒論》葛根芩連湯 (D)《醫學正傳》白朮芍藥散
- 14 有關下列方劑敘述，有幾項正確？①四物湯的功效是補血調血 ②歸脾湯是以益氣補血，健脾養心為組方依據 ③補中益氣湯主治氣虛發熱證 ④益氣聰明湯主治中氣不足，清陽不升  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 15 有關柴胡用量與功效的敘述，下列何者正確？  
(A)大劑量作用為升提，如補中益氣湯  
(B)中劑量作用為疏肝，如逍遙散  
(C)小劑量作用透邪，如小柴胡湯  
(D)四逆散中柴胡需大劑量，方起到疏肝解鬱的效果
- 16 有關固澀劑之藥物組成敘述，下列何者正確？  
(A)《和劑局方》牡蠣散含有麥芽 (B)《和劑局方》真人養臟湯含有白豆蔻  
(C)《證治準繩》四神丸含有訶子 (D)《傅青主女科》完帶湯含有柴胡
- 17 一位 50 歲女性患者大病初癒後來門診，症見喜唾稀薄涎沫，畏寒肢冷，大便溏薄，舌淡苔白滑，脈遲緩，治以下列何方最適宜？  
(A)四逆湯 (B)當歸四逆湯 (C)理中丸 (D)吳茱萸湯

- 18 下列有幾項是《傷寒論》白頭翁湯的組成藥物？①黃芩 ②黃連 ③黃柏 ④秦艽  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 19 《重訂通俗傷論》蒿芩清膽湯有清膽利濕，和胃化痰之功用，其組成不包括下列何藥？  
(A)半夏 (B)枳殼 (C)青黛 (D)柴胡
- 20 40 歲婦人帶下量多，分泌物色黃質黏稠，味腥臭，舌質紅苔黃膩，脈濡數，治以下列何方最適宜？  
(A)固經丸 (B)易黃湯 (C)完帶湯 (D)固衝湯
- 21 有關《濟生方》四磨湯之敘述，下列何者錯誤？  
(A)有行氣降逆之功用 (B)沉香有順氣降逆之作用  
(C)厚朴有破氣化滯之作用 (D)去人參，加枳實、木香為《醫便》五磨飲子
- 22 睡眠障礙患者中，常因心陽亢盛，火熱擾心，除以重鎮安神之藥物外，常加清熱瀉火之藥物，下列何藥物最適宜？  
(A)黃柏 (B)黃芩 (C)黃連 (D)知母
- 23 有關血府逐瘀湯、膈下逐瘀湯與復元活血湯共有的組成藥物內容，下列何者正確？①桃仁 ②紅花 ③赤芍 ④當歸 ⑤川芎  
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)③④⑤
- 24 有關下列方劑敘述，何者正確？  
(A)甘麥大棗湯用甘草乃根據心苦急，急食甘以緩之的論點  
(B)《局方》清心蓮子飲用通草清心熱除煩，以助主藥清心安神  
(C)酸棗仁湯主要是治療肝血不足所造成的虛煩不眠  
(D)天王補心丹中三參共用，以達滋陰、養血、補心、安神之作用，為方中主藥
- 25 有關溫經湯之敘述，下列何者錯誤？  
(A)本方主治衝任虛寒、瘀血阻滯之月經不調 (B)方中阿膠、麥門冬，養陰而清虛熱  
(C)方中桃仁、當歸、川芎，活血祛瘀養血調經 (D)與當歸四逆湯，皆可溫經散寒、養血通脈
- 26 有關良附丸的敘述，下列有幾項正確？①主治肝鬱而胃中寒氣凝滯之證 ②以木香疏肝開鬱；高良薑暖胃散寒止痛 ③功用為行氣疏肝，祛寒止痛 ④運用主證為胃脘刺痛，苔白，脈沉  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 27 有關祛濕之法，下列敘述有幾項正確？①濕邪在上在外者，可表散微汗以解之 ②濕邪在內在下者，可芳香苦燥以化之 ③濕邪在內在下者，可甘淡滲利以除之 ④濕邪從寒化者，宜溫陽化濕 ⑤濕邪從熱化者，宜清熱祛濕 ⑥體虛濕盛者，當祛濕扶正兼顧  
(A)2 (B)4 (C)5 (D)6

- 28 八正散主治濕熱下注，組成中下列何藥「用其梢者，取其直達莖中」能緩痛也？  
(A) 萹蓄 (B) 梔子 (C) 瞿麥 (D) 甘草
- 29 症見下肢麻木，痿軟無力，或足膝紅腫熱痛，或濕熱帶下，或足脛濕疹癢痛，小便短黃，舌苔黃膩，治以下列何方最適宜？  
(A) 河間地黃飲子 (B) 消風散 (C) 四妙散 (D) 完帶湯
- 30 宣痹湯與防己黃耆湯的組成中皆有下列何藥？  
(A) 防己 (B) 黃耆 (C) 白朮 (D) 甘草
- 31 清燥救肺湯主治溫燥傷肺之重證，下列何者非組成藥物？  
(A) 石膏 (B) 枇杷葉 (C) 梔子 (D) 桑葉
- 32 羌活勝濕湯與獨活寄生湯均為祛風勝濕方劑，下列何者兩方皆有？①獨活 ②防風 ③川芎 ④甘草  
(A) 僅②③④ (B) 僅①③④ (C) 僅①② (D) ①②③④
- 33 有關當歸拈痛湯之敘述，下列有幾項正確？①本方所治之證，係由於濕熱內蘊，外受風邪或風濕化熱所造成 ②本方的功用為清熱利濕，疏風止痛 ③白朮、蒼朮為其組成藥物 ④人參、當歸益氣養血  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 34 有關下列各方的功用敘述，何者正確？  
(A) 清氣化痰湯：清熱滌痰，寬胸散結 (B) 消瘰丸：燥濕瀉火，軟堅消癥  
(C) 海藻玉壺湯：消癭散結，化痰軟堅 (D) 指迷茯苓丸：清暑解熱，化氣利濕
- 35 10 歲小女生，平素納少，大便稀溏，體重過輕。近日因飲食過急，出現胃腸悶脹，苔膩微黃，脈象虛弱。治以下列何方最適宜？  
(A) 半夏、黃芩、黃連、乾薑、甘草、大棗、人參  
(B) 山楂、神麴、半夏、茯苓、陳皮、連翹、萊菔子  
(C) 白朮、甘草、茯苓、人參、木香、砂仁、麥芽、神麴、山楂、黃連、肉豆蔻  
(D) 白朮、甘草、茯苓、人參、枳實、厚朴、麥芽、乾薑、黃連、半夏
- 36 有關清氣化痰丸之組成，下列何者錯誤？  
(A) 含黃芩、栝蒌仁 (B) 含二陳湯之組成 (C) 含有枳實 (D) 含膽星及杏仁
- 37 下列何者為木香檳榔丸組成之一？  
(A) 莪朮、黑丑 (B) 黃連、黃芩 (C) 檳榔、大腹皮 (D) 神麴、山楂
- 38 下列何者為《溫熱經緯》清暑益氣湯組成之一？①竹葉、麥冬、荷梗 ②石膏、扁豆、西瓜翠衣 ③知母、粳米、石斛  
(A) 僅①② (B) 僅①③ (C) 僅②③ (D) ①②③



39 30 歲男性，平素健康，飽食過後，出現胃腸脹痛，便溏，糞中可見未消化食物但無膿血；亦無裏急後重，舌苔黃膩，脈沉有力。治以下列何方最適宜？

- (A)山楂、神麴、半夏、茯苓、陳皮、連翹、萊菔子  
(B)大黃、枳實、神麴、黃芩、黃連、白朮、茯苓、澤瀉  
(C)蓮肉、薏苡仁、縮砂仁、桔梗、扁豆、茯苓、人參、白朮、甘草、山藥  
(D)藿香、紫蘇、白芷、大腹皮、茯苓、半夏、白朮、陳皮、厚朴、桔梗、甘草

40 下列何者為新加香薷飲的組成之一？①連翹、銀花 ②枳實、白豆蔻 ③厚朴、扁豆花

- (A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③

41 下列何種藥材用於外感風熱、發熱、頭昏頭痛等證？



42 有關吳茱萸之功效主治敘述，下列何者錯誤？

- (A)脾腎虛寒之五更瀉 (B)虛寒胃痛，嘔吐涎沫  
(C)胃火熾盛，嘔吐、口苦 (D)胞宮寒冷而致經行腹痛

43 下列何藥最適宜用於主治風濕痺痛，通身攣急，虛勞骨蒸？

- (A)獨活 (B)桑寄生 (C)蠶砂 (D)秦艽

44 下列藥物中，何者具有利水通淋，除濕退黃作用？

- (A)仙鶴草 (B)側柏葉 (C)竹瀝 (D)金錢草

45 有關茵陳蒿的敘述，下列何者錯誤？

- (A)習稱綿茵陳，是指菊科茵陳蒿的乾燥細根  
(B)為治黃疸的要藥  
(C)陰黃者，以茵陳蒿佐附子、白朮、乾薑等溫化寒濕以退黃  
(D)可用於風濕瘙癢，濕疹

- 46 下列何者並非澤瀉的功效或臨床應用？  
(A)痰飲上蒙清陽之眩暈 (B)下焦濕熱諸證 (C)瀉腎經火邪 (D)寒疝
- 47 下列何者內服用治熱淋、石淋，外用可治皮膚濕疹？  
(A)車前子 (B)金錢草 (C)澤瀉 (D)滑石
- 48 下列何藥可用於肝鬱脇痛、胃脘痛、月經不調等證？  
(A)雞內金 (B)玫瑰花 (C)萊菔子 (D)川楝子
- 49 有關蒼朮與白朮的比較，下列何者正確？  
(A)蒼朮用於脘腹脹滿，食慾不振 (B)蒼朮偏重於健脾，為補氣健脾要藥  
(C)白朮祛風濕，為治痿要藥 (D)白朮可用於夜盲症及眼目昏澀
- 50 下列何藥較少用治腸癰？  
(A)川貝母 (B)薏苡仁 (C)蒲公英 (D)敗醬草
- 51 下列何藥善清肝腎之虛熱，除有汗之骨蒸，為退虛熱之佳品，並善清肺熱，用於陰虛血熱、小兒疳積發熱、肺熱咳嗽、血熱妄行證，兼有除煩、生津止渴作用？  
(A)牡丹皮 (B)地骨皮 (C)桑白皮 (D)五加皮
- 52 下列何藥能清熱解毒，燥濕消腫，善清肺火，用於治外感風熱、發熱頭痛，肺熱喘咳，肺癰，咽喉腫痛，癰腫瘡毒，下痢膿血，淋瀝澀痛和濕疹？  
(A)穿心蓮 (B)地骨皮 (C)牛蒡子 (D)白頭翁
- 53 下列何藥能清泄心、肺、胃、三焦之火熱，可用於熱病懊憹心煩不眠；也有消腫止痛作用，研末與麵粉、黃酒調成糊狀濕敷，治跌打損傷、挫傷；並為治療濕熱黃疸及熱淋的常用藥？  
(A)合歡皮 (B)黃芩 (C)梔子 (D)酸棗仁
- 54 有關玄參之功效，下列敘述何者正確？  
(A)活血調經，祛瘀止痛 (B)大補元氣，生津止渴 (C)清熱涼血，滋陰降火 (D)補腎強骨，活血止痛
- 55 下列何者並非黃柏之功能？  
(A)除濕清熱 (B)堅腎潤燥 (C)補肺氣不足 (D)瀉膀胱相火
- 56 下列何藥為肺癰、咳吐膿血之要藥，並可治濕熱淋證和濕熱瀉痢，但不宜久煎？  
(A)蘆根 (B)魚腥草 (C)全栝藹 (D)浙貝母
- 57 黃芩用於治療濕熱下痢，呈現發熱、腹痛、裏急後重，下列何者非其常配伍藥物？  
(A)白芍 (B)半夏 (C)黃連 (D)葛根

- 58 有關生地黃之臨床應用，下列何者最不適宜？  
(A)溫熱病熱入營血，壯熱神昏，口乾舌絳  
(B)血熱妄行，斑疹吐衄，尿血，痔瘡出血  
(C)血虛所致面色萎黃、眩暈、心悸、失眠、月經不調、腰膝痠軟  
(D)溫熱病口渴多飲、腸燥便秘及消渴證煩渴多飲
- 59 下列何者為煅自然銅的主治病證？  
(A)跌撲腫痛 (B)瘡癰腫毒 (C)項下氣癭 (D)血滯經閉
- 60 有關白及用於治療出血的敘述，下列何者錯誤？  
(A)用於肺胃出血 (B)用於咳吐腥痰膿血盛時  
(C)用於收斂止血 (D)用於胃十二指腸出血
- 61 下列何藥炒用，可治崩漏經多，見色紫多塊、少腹刺痛？  
(A)五靈脂 (B)沒藥 (C)降香 (D)紅花
- 62 有關三七的性味、功效及臨床應用論述，下列何者錯誤？  
(A)可單味研末吞服 (B)可用治吐血  
(C)性寒涼，擅止血而無化瘀之功 (D)為傷科要藥、金瘡聖藥
- 63 有關仙鶴草的性味、功效及臨床應用論述，下列何者錯誤？  
(A)可用於跌打損傷，紅腫瘀痛 (B)味澀收斂，止血作用佳，並可用治慢性瀉痢  
(C)可用治腸胃道出血 (D)婦科崩漏為絕對禁忌症，不可使用本品
- 64 下列何種藥物性味苦辛溫，且可用治婦科崩漏下血？  
(A)棕櫚炭 (B)椿皮 (C)桑寄生 (D)艾葉
- 65 有關莪朮、三棱均具有的功效敘述，下列何者正確？  
(A)利濕退黃，散瘀止痛 (B)破血行氣，利膽退黃  
(C)破血行氣，消積止痛 (D)活血止痛，利水消腫
- 66 有關蒲黃的功效及臨床應用論述，下列何者最不適宜？  
(A)可內服或外用，可用治衄血、吐血、尿血、便血、崩漏及創傷出血等證  
(B)可用治產後瘀痛、痛經等瘀血作痛之證，因本品性甘溫而有補氣生血之功  
(C)可用治跌打損傷，心腹疼痛，因本品行血通經，消瘀止痛  
(D)生用有利尿通淋之功，常用於血淋澀痛
- 67 下列藥物中，何者常用於補中益氣、祛痰鎮咳？  
(A)丹參 (B)黨參 (C)沙參 (D)太子參

- 68 有關黃耆益衛固表，宜用下列何種修治法？  
(A)生用 (B)酒製 (C)甘草水製 (D)薑製
- 69 下列何者具補心脾、益氣血、養血、安神作用？  
(A)黨參 (B)龍眼肉 (C)赤芍 (D)茯苓
- 70 有關當歸忌服之病證，下列何者錯誤？  
(A)濕盛中滿 (B)大便泄瀉 (C)肝火偏旺 (D)虛勞寒熱
- 71 下列藥物中，何者既可補腎陽，又可祛風濕，也有降壓作用？  
(A)威靈仙 (B)澤瀉 (C)巴戟天 (D)天麻
- 72 下列何藥性平味甘，適用於肝陽上亢所致的頭痛眩暈，也能用治風濕痹痛證？  
(A)豨薟草 (B)臭梧桐 (C)鉤藤 (D)天麻
- 73 下列何者並非枇杷葉的功能？  
(A)止咳平喘 (B)清肺化痰 (C)降逆止嘔 (D)養陰潤肺
- 74 下列藥物中，何者可平肝潛陽降壓，且含大量鈣 ( $\text{Ca}^{2+}$ )？  
(A)爐甘石 (B)滑石 (C)代赭石 (D)石決明
- 75 下列何藥具有斂汗、固精、縮尿等功效，並可治帶下？  
(A)遠志 (B)龍骨 (C)柏子仁 (D)酸棗仁
- 76 桑白皮為桑科植物桑 (*Morus alba* L.) 或雞桑 (*M. australis* Poir.) 除去栓皮的乾燥根皮，臨床應用最  
適宜用於下列何者？  
(A)水腫兼惡寒發熱，汗出 (B)浮腫兼喘咳  
(C)脾虛水腫兼便溏 (D)腎虛水腫下身重著
- 77 下列那種藥物外用能止血生肌斂瘡，內服能活血散瘀止痛？  
(A)血竭 (B)樟腦 (C)松香 (D)孩兒茶
- 78 下列何藥可用於腸胃積滯，咳嗽痰喘？  
(A)神麴 (B)萊菔子 (C)雞內金 (D)穀芽
- 79 下列何組藥二者均適用於崩漏下血的治療？  
(A)石榴皮、烏梅炭 (B)海螵蛸、桑螵蛸 (C)赤石脂、金櫻子 (D)五味子、五倍子
- 80 何首烏經過炮製之後，導致「瀉下作用」減弱，「補益作用」增加，是因為下列何種成分減少所致？  
(A)磷脂質 (Phospholipid) (B)多醣 (Polysaccharide)  
(C)蒽醌 (Anthraquinone) (D)鞣質 (Tannin)