

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)、中醫師

科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分


座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關針刺麻醉的敘述，下列何者錯誤？
(A)針刺麻醉是中西醫根據針刺有鎮痛和調整人體生理功能的作用啟發下創造出來的
(B)針刺麻醉是在適當穴位針刺達到麻醉效果
(C)針刺麻醉是在患者昏睡狀態下施行外科手術的一種麻醉方法
(D)針刺麻醉與外科手術結合，提高了外科手術的操作和效果
- 下列何者將人體 354 孔穴俱按經脈循行部位，編納十四經脈系統，完成自古以來經穴之統一工作，影響後世甚鉅？
(A)滑壽 (B)皇甫謐 (C)王惟一 (D)甄權
- 五腧穴能夠治療臟腑的病證、本經循行病證及器官病證，屬於針灸治療的何種作用？
(A)遠道治療作用 (B)近治作用 (C)止痛作用 (D)保健作用
- 有關穴位在身體由上至下之排列順序，下列何者正確？①步廊 ②中注 ③幽門 ④石關 ⑤大赫
(A)②③①⑤④ (B)①②④⑤③ (C)①③④②⑤ (D)④②①③⑤
- 有關附圖的經脈循行，下列敘述共有幾項正確？①圖中數字 4：入下齒中 ②圖中數字 2：起於鼻之交頰，位於鼻梁的凹陷處，又稱鼻山根 ③圖中數字 5、6：下交承漿，卻循頤後下廉，出大迎，循頰車。其中頤為腮的下部 ④圖中數字 7：過客主人，客主人亦即胃經之下關穴




- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 凡呈現臟腑病候者，如屬於臟器實質的疾病，宜取各臟的何穴？
(A)榮穴 (B)絡穴 (C)募俞穴 (D)井穴
- 「非氣血運行之幹路，無輸注留止之腧穴，故治療時但於痛處下針即可。」此概念與下列何者有關？
(A)十二經脈 (B)十二經筋 (C)十五別絡 (D)十二經別

- 8 根據《靈樞·經脈篇》記載：「病腰痛不可以俛仰，丈夫癩疝，婦人少腹腫，甚則嗌乾，面塵，脫色」，係指下列何經的病證內容？
(A)腎經 (B)肝經 (C)脾經 (D)督脈
- 9 精專營氣在十二經脈中運行的方向，下列何者錯誤？
(A)手三陽從手走頭 (B)手三陰從胸走手 (C)足三陰從腹走足 (D)足三陽從頭走足
- 10 有關經絡自病的論述，下列何者錯誤？
(A)實證為經脈所過之處，有出現腫痛的現象
(B)絕證為經脈氣絕，造成相連臟腑隨之衰竭，終則死亡
(C)厥證為經絡出現紅紫紋路，是血行不暢，有所停留的現象
(D)陷下證是肌膚不得濡養，日久見筋肉消瘦、皮膚出現塌陷的症狀
- 11 有關經絡學說的形成，下列何者錯誤？
(A)馬王堆出土的「足臂十一脈灸經」與「陰陽十一脈灸經」已有經脈循行分布及病候的記載
(B)《黃帝內經》的內容，可以說是經絡學最早的記載
(C)根據病理的反應，可推論十二經脈與五臟六腑及心包絡各相連屬
(D)針下常有一種痠麻如觸電般感覺，由針刺部位向上下感傳，稱為行氣，又稱為針響
- 12 有關穴位與國際標準穴位代碼配對，下列何者錯誤？
(A)厲兌：ST44 (B)期門：LR14 (C)中衝：PC9 (D)絲竹空：TE23
- 13 心之募穴位於下列何處？
(A)兩乳之間 (B)乳下一寸六分 (C)臍上五寸 (D)臍上六寸
- 14 肝膽腸胃科會診一位罹患酒精性肝硬化，腹水，黃疸現象嚴重的患者，因限制服用中藥，希望採用針灸治療以減輕黃疸症狀，若採用前後呼應法治療，選用下列何穴位最適宜？
(A)脾俞、地機 (B)胃俞、足三里 (C)肝俞、至陽 (D)膽俞、日月
- 15 下列何者為陽蹻脈之郄穴？
(A)陽交 (B)申脈 (C)僕參 (D)跗陽
- 16 有關「足陽明胃經」五腧穴的敘述，下列何者正確？
(A)井穴為內庭穴 (B)俞穴為陷谷穴 (C)原穴為解谿穴 (D)經穴為豐隆穴
- 17 有關腧穴在身體之分布，其中督脈在後髮際痲門穴與百會穴之間有幾穴？
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 18 指導醫師同時指導受訓醫師與外籍醫師，學習治療便秘的最常用穴位，下列何者正確？
(A) ST44 (B) BL40 (C) GB34 (D) ST36
- 19 依主客原絡法，患者主訴後頸、背、下肢後側及足背外側痛，小便不利，最適合用京骨穴和下列何穴治療？
(A)大鍾 (B)束骨 (C)前谷 (D)陽谷
- 20 有關列缺穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)部位：在前臂橈側，橈骨莖突上，當太淵斜上 1.5 寸
(B) WHO 標準穴位代碼：LU 8
(C)主治偏頭痛、咳嗽、哮喘
(D)四總穴之一，頭項尋列缺

- 21 有關三焦經五腧穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)榮穴，液門 (B)俞穴，中渚 (C)原穴，陽池 (D)經穴，外關
- 22 有關脾經穴位主治之敘述，下列何者錯誤？
(A)隱白，治腹脹喘滿 (B)大都，治熱病汗不出
(C)血海，治女子崩中漏下 (D)太白，治悲哭善太息
- 23 環繞肩關節的穴位，由腋後到肩峰端依序排列，下列何者正確？
(A)肩貞、臑俞、肩髃、肩髃 (B)臑俞、肩髃、肩髃、肩貞
(C)肩髃、肩髃、肩貞、臑俞 (D)肩髃、肩貞、臑俞、肩髃
- 24 有關心包經循行之敘述，下列何者錯誤？
(A)起於胸中，出屬心包絡 (B)下膈，絡小腸
(C)其支者循胸，出脇下腋三寸，上抵腋下 (D)其支者從掌中循小指次指出其端
- 25 30 歲小王，本身為中醫師，自覺咽痛，口舌生瘡，膏肓及肩胛痠痛，頰部腫，頸、肩、臑、肘、臂外側後緣疼痛，小腹氣脹痛、小便短赤，尿道疼痛，苔黃，舌質紅，若治療選擇小腸經的穴位，下列那個穴位最適宜？
(A)前谷 (B)後谿 (C)小海 (D)肩貞
- 26 某學者利用叩擊方法以聽診器聽出經脈的高振動音性，證明存在經絡循行現象。若叩擊支正穴會在下列那個穴位聽出高振動音聲？
(A)天窗 (B)天柱 (C)天牖 (D)天鼎
- 27 有關脾經穴位之敘述，下列何者錯誤？
(A)漏谷，在三陰交上三寸 (B)地機，在陰陵泉下三寸
(C)內踝尖上三寸，脛骨後緣陷中，是三陰交 (D)地機下三寸為漏谷
- 28 有關大橫穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)本穴在肚臍旁側，腹結穴上一寸三分
(B)係脾經與陰維脈之會穴
(C)與衝門穴中隔三穴
(D)《備急千金要方》：四肢不可舉動，多汗洞痢，灸大橫隨身壯
- 29 有關委中穴的敘述，下列何者正確？
(A)為三焦經下合穴
(B)直刺，針入五分至一寸，灸三壯
(C)位於膝膕窩橫紋中央內，動脈應手處
(D)對於急性腰扭傷患者可以三稜針點刺膕動脈出血
- 30 有關然谷穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)足內踝之前下方，舟狀骨突起下緣，去公孫後一寸陷中
(B)主治咽痛腫，足跗腫不得履地，遺精、陽痿，月經不調等
(C)《針灸甲乙經》卷十二：女子不孕，陰暴出，經水漏，然谷主之
(D)係脾經的榮穴，五行屬性為火
- 31 有關太衝穴之敘述，下列何者正確？
(A)正坐或臥，位於足大趾外側，趾縫上二寸間，歧骨罅間，動脈應手陷中
(B)屬肝經絡穴
(C)主治弄舌吐舌
(D)針五分，禁灸

- 32 下列何穴不是距離正中行四寸？
(A)庫房 (B)不容 (C)屋翳 (D)膺窗
- 33 有關腎經之敘述，下列何者完全正確？①照海，通於陰蹻脈 ②腎的募穴位於足太陽經 ③湧泉是回陽九針之一，也屬於孫真人十三鬼穴之一 ④陰維郄穴，築賓 ⑤腎經的合穴是陰都
(A)①③ (B)②⑤ (C)③⑤ (D)①④
- 34 有關大杼穴的敘述，下列何者錯誤？
(A)第七頸椎棘突下旁開一寸五分處 (B)針刺不可過深、可灸
(C)八會穴之一 (D)可治咳嗽、發熱、肩胛痠痛、頸項強直
- 35 有關膏肓穴之敘述，下列何者正確？①主治五勞七傷 ②身柱穴旁開三寸 ③心俞穴旁開一寸半 ④可治遺精
(A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②④
- 36 經外奇穴中，小骨空穴治療下列何病症最適宜？
(A)腹痛 (B)頭痛 (C)足跟痛 (D)目痛
- 37 華佗夾脊穴左右共有幾穴？
(A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38
- 38 小兒疳積可刺下列何穴治之？
(A)四關穴 (B)四白穴 (C)四花穴 (D)四縫穴
- 39 臑骨穴在膝蓋上幾寸？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 40 鼻正中直上，入前髮際五分是下列何穴？
(A)上星 (B)神堂 (C)神庭 (D)曲差
- 41 《內經》記載有一穴多針法，圖中所使用的方法，下列何者正確？




- (A)傍針刺 (B)齊刺 (C)揚刺 (D)合谷刺
- 42 如圖針具的敘述，下列有幾項正確？①皮膚針 ②使用時，痛感明顯 ③可治體表痠痛 ④使用時應要消毒 ⑤稱為揚刺 ⑥應有快慢不同的節奏以提高療效



- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

- 43 有關毫針之敘述，下列何者錯誤？
(A)針具維修及保藏極重要，應避免污染
(B)病人畏痛，可使用較鋒利之針，但要小心易彎成勾
(C)針尖如松針狀為宜，過鈍影響進針
(D)行針時，手持握處多為針身
- 44 行針基本手法中，下列何者錯誤？
(A)撚法 (B)提法 (C)揣法 (D)刮法
- 45 有關電針的敘述，下列何者正確？
(A)心臟病、孕婦及脊髓患者使用電針要小心 (B)電針調節電流量時應逐漸由大到小
(C)最大輸出電流 100 毫安培 (D)電針絕對不可用於針刺麻醉
- 46 電針療法中，臨床上適用於人體之所謂高頻電針，其脈衝電流作用之頻率為多少次/秒 (Hz)？
(A) 2~5 次/秒 (Hz) (B) 15 次/秒 (Hz)
(C) 50~100 次/秒 (Hz) (D) 1000 次/秒 (Hz)
- 47 下列那一個穴位最不适合直刺？
(A)日月 (B)陰包 (C)支溝 (D)腰陽關
- 48 有關艾的形態敘述，下列何者正確？
(A)艾屬桑科植物，多年生草本
(B)表面深綠色，背面密生灰白色的茸毛
(C)根中具有油腺，能發出特有的香氣
(D)秋冬之候，梢上開黃色之小花，筒狀花冠，作繖狀花序排列，微有氣息，入藥及作艾絨，用其葉
- 49 有關艾絨之敘述，下列何者錯誤？
(A)艾絨，亦稱熟艾，現可用機器來製造艾絨
(B)艾絨愈陳愈佳。荀子曰：「三年之病，求七年之艾」
(C)艾絨愈陳久，其氣味愈濃厚，愈有療效
(D)艾絨易於吸收空氣中的濕氣，造成霉爛蟲蛀而影響燃燒
- 50 有關《針灸大成·捷要灸法》之敘述，下列何者錯誤？
(A)灸翻胃：兩腰間下一寸，或內踝下三指，稍斜向前
(B)灸腸風諸痔：十四椎下各開一寸，年深者最效
(C)灸腫滿：兩大手指縫，或足二趾上一寸半
(D)灸癱風：左右手指節宛宛中。凡贅疵諸瘡，灸之無不立效
- 51 有關灸法適應症中，下列敘述有幾項正確？①虛癆 ②遺精 ③痰飲 ④冷哮 ⑤久痢 ⑥多尿
⑦痺痛 ⑧胃痛
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
- 52 有關灸法的臨床應用，下列敘述何者錯誤？
(A)眩暈：灸俠谿、陽池、關元等穴
(B)脫肛：灸百會、中膠、氣海、關元、腎俞、孔最等穴
(C)盜汗：灸肩三針及肩部特效穴
(D)網球肘：灸局部壓痛點

- 53 有關火罐療法適應症之敘述，下列何者錯誤？
(A)感冒頭痛 (B)外傷腰痛 (C)痛經白帶 (D)皮膚潰瘍
- 54 下列何種拔罐法是將銅錢包成毬子狀，置於應拔部位，上端沾酒精，點燃後將罐迅速扣下？
(A)貼棉法 (B)閃火法 (C)布架法 (D)滴酒法
- 55 拔火罐療法的患者起罐後的處理，下列何者錯誤？
(A)起罐後，局部皮膚呈現紅紫色而潮潤，可以不必處理
(B)皮膚顏色呈現紫黑，也不必處理
(C)皮膚出現燙傷，需用消毒藥膏塗敷
(D)皮膚起水泡，需用針刺破水泡，塗上藥膏及蓋上消毒紗布
- 56 頭皮針治療肢體運動障礙，或肢體癱瘓，可選擇圖中那一個穴區治療？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 57 下列穴組何者最不適合做為三伏天灸療以治療小兒氣喘之疾？
(A)大椎、身柱 (B)風門、肺俞 (C)百勞、膏肓 (D)肝俞、膽俞
- 58 有關五十肩的敘述，下列何者錯誤？
(A)肩髃、肩髃、肩貞、臂臑、天宗、巨骨、曲池、合谷、阿是穴等為治療五十肩的主穴
(B)若肩外側肩髃、肩髃疼痛為主，三角肌壓痛，外展疼痛加劇則證屬於手太陽小腸經
(C)也可以配合條口透承山、陽陵泉等穴或增加動氣療法
(D)若濕盛則加陰陵泉、足三里等穴
- 59 月經先期而至，甚至 1 個月 2 次，經血量多，或伴有血色紅，質黏稠，舌紅脈數；或伴有血色淡，質清稀，舌淡，脈弱等，下列選項何者較適當？①以腎俞、氣海、中極、三陰交等穴為主 ②月經先期的主要病機為氣滯血瘀 ③月經先期多見於懷孕前期，卵泡發育過度 ④用針刺來治療月經失調，一般選用補法或灸法
(A)①④ (B)②③ (C)③④ (D)①③
- 60 49 歲女性患者，工作需久站，近日每晚睡眠中易發左側腓腸肌痙攣，以下列何組穴位治療最不適宜？
(A)陽陵泉、足三里 (B)曲泉、陰陵泉 (C)委中、承山 (D)崑崙、殷門

- 61 更年期婦女，症見浮腫腹脹、神疲乏力、四肢冰冷、腰痠無力、舌淡苔薄、脈弱等，下列敘述那些選項較適當？①脾腎陽虛 ②可選章門、足三里、關元、氣海、神門等穴 ③若面部潮紅、多汗，則加交感、肺點。針刺手法全程強刺激 ④卵巢、內分泌、神門、交感、皮質下、腎、心、肝等點
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 62 有關局部針刺腱鞘囊腫之敘述，下列何者錯誤？
(A)先固定囊腫，常規消毒，然後用粗針或三稜針從囊腫頂部刺入
(B)刺入後再向四周深刺，務使囊壁刺破，迅即用力擠壓，可有囊液自針孔擠出
(C)加壓包紮 3~5 天，囊腫較大者，可用注射器抽吸囊液復針刺數孔，如法加壓包紮
(D)腱鞘囊腫常見族群為老年人較多
- 63 有關氣喘緩解期使用穴位敷貼治療，其選穴下列何者最不適宜？
(A)肺俞 (B)肝俞 (C)脾俞 (D)腎俞
- 64 一氣喘病患，欲針刺其風門、肺俞穴進行治療時最需注意下列何項以避免意外產生？
(A)針刺深度 (B)行針手法 (C)得氣與否 (D)進針方式
- 65 對於外感發熱使用針刺疏散表邪之常用穴位，下列何穴最不適宜？
(A)外關 (B)曲池 (C)三陰交 (D)大椎
- 66 有關經前期緊張症候群之診斷及針灸治療，下列敘述何者最不適宜？
(A)症見經前乳脹，甚至不能觸衣、頭痛、胸悶、煩躁、易怒、小腹滿、舌色黯、脈弦等，屬肝鬱氣滯
(B)症見面目浮腫、頭暈、嗜睡、體倦、或經前泄瀉、脘腹脹悶、腰痠腿軟、舌胖有齒痕、苔白、脈沉細等，屬脾腎陽虛
(C)主要針刺治療穴位包括內關、三陰交、風池等穴
(D)選用衝陽與後谿分別屬肝腎二經之原穴，具平補肝腎的功用
- 67 有關泄瀉灸法的敘述，下列何者最不適宜？
(A)五更泄可灸命門 (B)肝腎虛型可灸氣海
(C)濕熱泄瀉型，痛甚可加灸百會 (D)灸關元可治下焦濕熱
- 68 用針刺治療落枕的患者，下列穴位與所屬經脈的敘述，何者錯誤？
(A)後谿-手太陽 (B)列缺-手太陰 (C)風池-足太陽 (D)中渚-手少陽
- 69 40 歲某男，症見多夢而遺，腰痠或痛，精神疲倦，心悸、失眠、健忘、尿黃、便乾、虛熱盜汗、舌紅少苔、脈細而數者，其診斷及針灸治療之敘述，下列選項何者最適宜？①為心血不足、腎陰虧乏之心腎陰虛證 ②為心氣不足、腎虛不固之心腎陽虛證 ③針刺照海、陰谷等穴 ④灸中脘、陽陵泉等穴
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
- 70 有關治療蕁麻疹的主要穴位，下列敘述何者正確？
(A)氣海、陽陵泉 (B)太衝、內關 (C)印堂、伏兔 (D)曲池、血海
- 71 有關針灸治療小兒腦性麻痺，下列敘述何者錯誤？
(A)若瘀阻腦絡，可加風府、風池、血海
(B)若痰濕內蒙，可加勞宮、豐隆
(C)若語言不清，可針湧泉、華佗夾脊
(D)下肢癱瘓，取環跳、風市、陽陵泉、絕骨、丘墟、崑崙、委中

- 72 15 歲男性患者，主訴近 1 個月顏面病灶，胸背部也有大小不一的丘疹、結節或囊腫，局部紅腫化膿疼痛，皮膚出油較多，舌質暗紅，苔黃白，脈緩。下列敘述有幾項正確？①屬於脾虛濕熱型痤瘡 ②屬於濕熱血瘀型痤瘡 ③選取血海、三陰交、陰陵泉等穴，有活血清熱散腫消瘀的作用 ④取合谷配曲池對顏面部疾患有功效
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 73 下列何者是治療鼻炎且屬膽經的穴位？
- (A)風府 (B)風市 (C)風池 (D)風門
- 74 針灸治療膽結石，下列穴位何組最不適宜？
- (A)期門、日月 (B)章門、中脘 (C)陽陵泉、內關 (D)陰包、腎俞
- 75 治療胎位不正選用至陰穴，下列敘述共有幾項正確？①除了艾條灸之外，可以用針刺或電針 ②艾條灸兩側至陰穴，每日 1 至 2 次 ③成功率 60%以上，初產婦較經產婦效果更好 ④懷孕 4 個月左右施行效果最好
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 76 治療腰痛除選取主要穴位外，若屬腎虛腰痛，可加選下列何組處方配穴？
- (A)命門、陰陵泉 (B)膈俞、水溝 (C)志室、太谿 (D)足三里、陽陵泉
- 77 64 歲患者自訴因年輕時手淫過度，導致現在不能勃起、頭暈耳鳴，下列選穴共有幾項適當？①蠡溝 ②曲骨 ③八髎 ④關元 ⑤神闕 ⑥太衝
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 78 17 歲女性患者，常因月經來潮時下腹疼痛難忍，影響日常生活，曾接受婦產科超音波檢查，子宮卵巢無特殊器質性病變，血液與生化檢查均正常，四診發現：體瘦，語音低微，體力差，畏寒手足冷，常食冰品，經期規律 30 天，行經 4 日，經來下腹痛甚，舌瘦，苔薄，脈沉細弱。下列相關敘述有幾項正確？①艾灸腎俞穴對原發性痛經有療效 ②出血量多，加艾炷隔薑灸神門、膝陽關 ③耳針治療可取子宮、內分泌、交感 ④治療時間自經前的 1 至 2 日開始
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 79 有關治療胸脇肋間神經痛，針陽陵泉、支溝，未癒，再加選用其他穴位，下列敘述何者錯誤？
- (A)京門係腎之俞穴，腎氣結聚出入之門戶，屬足少陰經
(B)肝俞位第九椎下，去脊各一寸五分，可治肋間神經痛
(C)肺俞位第三椎下，去脊各一寸五分，可治腰背強痛
(D)少府係手少陰榮穴，《銅人腧穴針灸圖經》中可治胸痛
- 80 有關鼻炎治療方法，下列選項何者正確？①針刺迎香、印堂穴，有宣通鼻竅的作用。迎香與印堂、上星穴，具有通鼻清熱之功用 ②風池穴為手足少陽陽維之會，有祛風清鼻的作用 ③百會、大椎為陽蹻脈與手足三陰經會穴，是疏風解表的重要穴位 ④膻中是八會穴中的氣會，屬任脈穴位，有寬胸降氣平喘之功效
- (A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④