104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 下列何者是元明清三代針灸醫學沒落之主要原因？
(A)時醫之針術與《內經》、《難經》之古法不合 (B)此時期，一般醫師僅知注重技術與經驗之傳遞
(C)針具過於粗笨及製針原料缺乏 (D)元明之際，儒醫僅注重從事研究針灸學術
- 關於針法所用金屬針之敘述，下列何者錯誤？
(A)製針材料可包括鎳、銀、金、錳等合金 (B)針灸針其材質包括金針、銀針及不鏽鋼針
(C)依針身的粗細，26 號針最細，32 號針最粗 (D)目前臨床最常用的針質是不鏽鋼針
- 中醫學及針灸療法是在那一朝代傳入越南？
(A)秦、漢時期 (B)隋、唐時期 (C)宋朝 (D)明朝
- 下列針灸相關書籍的作者何者錯誤？
(A)《針灸大成》：楊繼洲 (B)《針灸資生經》：王執中
(C)《針灸問對》：汪機 (D)《神應經》：李時珍
- 依十二經脈循行部位的敘述，下列那 2 條經脈有通過「氣街」？
(A)脾經與肝經 (B)腎經與脾經 (C)膽經與胃經 (D)肝經與腎經
- 有關十二經脈的循行部位，下列那一條經脈有「入毛中，過陰器」的敘述，且其是動與所生病中有生殖器相關之病候？
(A)足太陰脾經 (B)足少陰腎經 (C)足陽明胃經 (D)足厥陰肝經
- 有關經絡學說中的根結理論，其中「根」的部位主要位於何處？
(A)原穴 (B)井穴 (C)榮穴 (D)絡穴
- 根據《靈樞·經脈》篇記載足太陽膀胱經脈循行：「從膊內左右，別下貫胛，挾脊內，過髀樞」，其中「髀樞」係指何穴所在？
(A)秩邊穴 (B)承扶穴 (C)髀關穴 (D)環跳穴
- 下列何者不符合十二經脈循行流注的次序？
(A)膽→肝→肺 (B)大腸→胃→脾 (C)心→小腸→腎 (D)三焦→膽→肝
- 十二經脈的是動病症與所生病症中，下列何者是唯一有提及「齒痛」的經脈？
(A)胃經 (B)小腸經 (C)大腸經 (D)膽經

- 11 有關帶脈為病之敘述，何者正確？
(A)陰緩陽急 (B)陰陽不能自相維
(C)內苦結 (D)腹滿，腰溶溶，若坐水中
- 12 奇經八脈的循行部位中，起於氣衝，並足陽明之經，夾臍上行，至胸中而散者為下列那一條經脈？
(A)陽蹻脈 (B)帶脈 (C)衝脈 (D)陽維脈
- 13 《靈樞·經脈》中，下列那一條經脈的是動病為口苦，善太息，心脅痛，不能轉側，甚則面微有塵，體無膏澤，足外反熱，是為陽厥？
(A)足陽明胃經 (B)足太陽膀胱經 (C)足厥陰肝經 (D)足少陽膽經
- 14 依《素問·血氣形志篇》所述，下列經絡的氣血多寡，何者錯誤？
(A)太陽常多血少氣 (B)少陰常少血多氣 (C)陽明常氣血俱少 (D)厥陰常多血少氣
- 15 懷孕婦女在 6 週左右，會出現輕微噁心嘔吐、頭暈、擇食、體倦等症狀。治療穴位有：臈中、足三里、內關、太衝、陽陵泉、中脘等。下列敘述何者錯誤？
(A)內關穴是心包經的原穴，可以治心、胸、胃的疾病
(B)用灸法治療妊娠嘔吐，先灸背部，後灸中脘穴、臈中穴，共 15 分鐘
(C)足三里是胃腑的下合穴，有健運脾胃的作用
(D)用耳針治療妊娠嘔吐，可用神門、胃、皮質下等點
- 16 下列何者為足少陽膽經之絡穴？
(A)陽交 (B)外丘 (C)光明 (D)陽輔
- 17 有關「骨度分寸法」之敘述，下列何者錯誤？
(A)兩肩胛骨脊柱緣之間為 8 寸 (B)肘橫紋至腕橫紋為 12 寸
(C)膝中至外踝高點為 16 寸 (D)歧骨至臍中為 8 寸
- 18 《針灸科學》綜合諸著所載，下列各經脈的單側穴數何者正確？
(A)手陽明大腸經 19 穴 (B)手太陽小腸經 20 穴 (C)手厥陰心包經 11 穴 (D)手少陰心經 9 穴
- 19 下列有關十四經重要腧穴之敘述何者正確？
(A)大腸經五腧穴之經穴為合谷 (B)肝經之絡穴為蠡溝
(C)膀胱之募穴為關元 (D)八會穴中骨會絕骨
- 20 下列經脈流注起止穴之配對何者正確？
(A)足少陽止穴—俠谿 (B)手厥陰起穴—中衝 (C)任脈止穴—會陰 (D)督脈起穴—長強
- 21 關於顴膠穴的敘述，下列有幾項正確？①當目內眦直下方 ②與迎香穴相平 ③從鼻孔橫量約 2 寸 ④在顴骨下
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 22 下列有關四瀆穴之敘述，何者錯誤？
(A)配廉泉治失音
(B)配液門、膻中治呼吸氣短
(C)配曲池、外關、合谷治前臂痛
(D)距腕橫紋 5 寸，肘尖下 7 寸
- 23 下列有關心包經穴位之敘述，何者最不適當？
(A)間使：從腕橫紋正中直上 5 寸，當兩筋間取之
(B)內關：從腕橫紋正中上量 2 寸
(C)大陵：手掌後，當腕掌側橫紋之中央部，即當兩筋兩骨之間的凹陷處
(D)中衝：手中指之端，去爪甲如韮葉陷中
- 24 在證明經絡循行研究中，1989 年大陸學者祝總驥教授，利用叩擊方法以聽診器聽出經脈的高振動音性。若叩擊合谷穴會在下列何穴位聽出高振動音聲？
(A)天突 (B)天鼎 (C)天窗 (D)天牖
- 25 70 歲王老先生因一次感冒後，咳嗽頻，痰少，時咳有血絲，咽喉不適。若欲處理咳血的問題，下列何者為首選穴位？
(A)孔最 (B)內關 (C)會宗 (D)養老
- 26 承上題，若欲處理咳血的問題，首選穴位應如何定位？
(A)手下銳骨上，一空，腕後 1 寸陷中
(B)陽池上 3 寸
(C)腕橫紋端上量 7 寸，上骨下骨陷中
(D)腕關節上 1.5 寸，以兩手交叉當食指末筋骨罅中
- 27 下列那個三焦經穴位離耳朵最遠？
(A)天牖 (B)翳風 (C)顛息 (D)瘰脈
- 28 有關章門穴之敘述，下列那些正確？①肝的募穴 ②《針灸甲乙經》中云此穴可治腰清脊強四肢懈惰，善怒，咳，少氣 ③在腹側部，當第十二肋端 ④主治兩脇積氣如卵石 ⑤八會穴中的臟會
(A)①③④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
- 29 下列有關秩邊的敘述何者正確？①位於胞肓與承扶穴之間 ②中髎旁開 2 寸 ③腰俞旁開 3 寸 ④白環俞旁 1 寸 5 分
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 30 關於陰陵泉穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)膝下脛骨內緣陷中，與陽陵泉相對，稍高 1 寸
(B)《針灸甲乙經》記載：婦人陰中痛，少腹堅急痛，陰陵泉主之
(C)中都穴水平面上 6 寸
(D)曲泉穴後 1 寸

- 31 關於下巨虛穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)在小腿前外側，犢鼻下 9 寸，脛骨外 1 寸餘
(B)穴位位於陽交，外丘水平面上 1 寸
(C)主治胃中熱，風濕冷痺
(D)《針灸大成》記載：主小腸氣不足，面無顏色，偏風腿痿
- 32 關於陰包穴位的敘述，下列何者正確？
(A)於股內側肌和縫匠肌兩筋凹陷中
(B)當大腿骨內側，從曲泉穴往上量取 6 寸
(C)肝經之郄穴
(D)脾經之絡穴
- 33 有關脾經穴位之敘述，下列何者正確？①原穴：太白 ②絡穴：商丘 ③郄穴：地機 ④八脈交會穴之一，通於任脈：公孫 ⑤血海，別名為百蟲集、血郡
(A)②④⑤ (B)①③⑤ (C)①④⑤ (D)②③④
- 34 關於厲兌穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)有開竅、回陽救逆的作用
(B)本穴屬足陽明胃經的開口處，故名
(C)第 3 足趾外廉，去爪甲 1 分許
(D)配內關治胃脘熱痛
- 35 關於太谿穴位的敘述，下列何者正確？①在足內踝後 5 分，當內踝骨與跟腱之中間 ②與外踝後之丘墟內外相對 ③係腎經的俞穴，又是原穴 ④有調補腎氣、通利三焦、強健腰膝之作用
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 36 有關膽經循行之敘述，下列何者正確？
(A)起於大趾叢毛之際
(B)上踝 8 寸，交於太陰之後
(C)下外輔骨之前
(D)抵少腹，挾胃
- 37 灸肘尖奇穴，主治下列何症？
(A)痞塊、黃疸 (B)癩癧、腸癰 (C)腰痛、牙宣 (D)頭痛、鼻塞
- 38 有關經外奇穴之敘述，下列何者正確？
(A)痞根穴在第 2 腰椎棘狀突起下方，旁開 3 寸 5 分
(B)竹杖穴在第 3 腰椎棘突上方，即督脈命門穴
(C)腰眼穴在第 3 腰椎棘狀突起下方，旁開 3 寸 5 分
(D)腎脊穴在第 3 腰椎棘突下，旁開 5 分或 1 寸處
- 39 若研究胸部穴位針刺安全深度，針刺下列何穴位相較於其他穴位安全？
(A)玉堂 (B)靈墟 (C)膺窗 (D)天谿
- 40 四花穴即為下列何穴之總稱？
(A)合谷、太衝 (B)膽俞、膈俞 (C)四縫、鬼眼 (D)八風、八邪

- 41 用三稜針緩慢地刺入已消毒的較細的淺靜脈，使少量出血，然後用消毒乾棉球按壓止血，係屬於下列何種刺法？
(A) 膈穴點刺 (B) 刺絡 (C) 散刺 (D) 挑刺
- 42 下列關於進針手法之敘述，何者錯誤？
(A) 押手重而多按，可令氣散，進針不易痛 (B) 舒張進針，主要用於皮膚鬆弛部位之膈穴
(C) 夾持進針，適用於長針進針 (D) 提捏進針，常用於中渚穴
- 43 下列敘述那些錯誤？①上病下取，繆刺 ②痛在左而右脈病者，巨刺之 ③痛在左而右脈病，遠道刺 ④淺內而疾發針，半刺
(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ②④
- 44 根據現今的針灸研究發現，得氣深度大部分位於那一個部位？
(A) 表皮層 (B) 真皮層 (C) 皮下組織層 (D) 肌肉層
- 45 頭針療法中，下列那個刺激區主治命名性失語？
(A) 言語一區 (B) 言語二區 (C) 言語三區 (D) 運動區的上五分之一
- 46 耳穴中，相應下消化道、腎、膀胱之部位，位於下列那一區？
(A) 對耳屏 (B) 耳甲腔 (C) 耳甲艇 (D) 耳屏
- 47 患者因腦部受傷導致右手癱瘓，若頭皮針治療可考慮下列何區？
(A) 右側運動區上五分之一 (B) 右側運動區下五分之二
(C) 左側運動區中五分之二 (D) 左側運動區下五分之二
- 48 下列何種天灸材料，貼敷在湧泉穴，可以用來治療不明原因的流鼻血？
(A) 毛茛 (B) 白芥子 (C) 斑蝥 (D) 蒜泥
- 49 清代雍正年間有專門刊本流傳的間接灸法名稱為何？
(A) 太乙神針 (B) 隔薑灸 (C) 天灸 (D) 雷火神針
- 50 下列何種灸法最適合用來治療腎火虛衰、瘡毒潰瘍、氣血俱虛？
(A) 隔蒜灸 (B) 艾炷灸 (C) 歧餅灸 (D) 附子灸
- 51 下列有幾項屬間接灸法？①隔薑灸 ②隔蒜灸 ③附子灸 ④歧餅灸 ⑤豆醬灸 ⑥隔鹽灸 ⑦針上灸 ⑧溫灸器
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
- 52 用於肌肉肥厚的刮拭部位或穴位凹陷處，應使刮痧板與刮拭部位保持多少度，進行點按為宜？
(A) 15 (B) 45 (C) 90 (D) 120
- 53 對於腰痛的患者，拔罐療法最常選用的是下列何穴？
(A) 中脘、足三里 (B) 志室、氣海俞 (C) 大椎、身柱 (D) 承山、三陰交

- 54 下列何穴是臨床上針對眼赤腫痛常用的拔罐穴位？
(A)太陽 (B)上關 (C)內關 (D)下關
- 55 有關刮痧的患者體位，適用於頭面、胸腹部以及四肢的刮拭，下列何種體位最適宜？
(A)俯臥位 (B)側臥位 (C)仰臥位 (D)側伏坐位
- 56 月經延後，甚至 40~50 天 1 次，量少為主症，或伴有小腹發涼、面色蒼白、舌淡、脈沉細，或伴有血色黯、胸脅乳房發脹、舌苔薄白、脈弦。下列何者較適當？
(A)月經後期主要病機為肝陽上亢致衝任虛損
(B)以膻中、氣海、關元、中極、地機、三陰交、行間等穴為主
(C)針灸治療時機應於月經來時進行
(D)用針刺來治療月經失調，一般選用瀉法
- 57 子宮脫垂症屬中醫「陰挺」、「陰脫」、「陰突」、「產腸不收」等範疇，其有關診斷及針灸治療之敘述，下列何者較不適當？
(A)病機脾氣虛弱、中氣下陷，致任帶失提，固陷致脫；也可因腎虛，封藏失職，任帶不固，致滑脫不收
(B)治療子宮脫垂的主要穴位有百會、關元、曲骨、子宮、足三里、腎俞、曲泉、太谿
(C)用耳針來治療子宮脫垂，只可針刺一側，嚴禁針刺雙側
(D)治療子宮脫垂可灸百會、關元、氣海、三陰交等穴
- 58 功能性子宮出血屬於中醫「崩漏」的範疇，其病機和針灸治療之敘述，下列何者較正確？
(A)其病機有實、寒、瘀等，但發病日久，三者常相互轉化，三者均可導致衝任損傷，不能固攝而成崩漏
(B)血崩下血，或淋漓不絕。若血色淡紅，面色蒼白，身體倦怠，氣短懶言，不思飲食，舌質淡，苔薄白，脈弱者為氣虛
(C)治療功能性子宮出血的主要穴位有中脘、內庭
(D)功能性子宮出血，是指經婦科檢查後，發現有器質性病變，且發生不正常出血現象
- 59 應用耳穴按壓輔助戒菸治療之常用耳穴，下列何者最不適合？
(A)耳神門 (B)口點 (C)皮質下 (D)肝點
- 60 關於膽石症的敘述，下列何者錯誤？
(A)膽石症之病因病機與痰瘀阻滯，氣機不暢有關
(B)治療上多選擇至陰、陰陵泉、外關等穴，治法則以灸法來加強療效
(C)大部分膽石症不會有症狀
(D)疼痛有時會傳至右側肩胛骨或後背處
- 61 針灸治療脫肛，下列相關敘述有幾項正確？①屬於中氣下陷證者，可先針兩側承山穴 ②屬於濕熱蘊蓄證者，可先針兩側承山穴 ③針灸百會有提肛之作用 ④以隔鹽灸神闕穴加強治療脫肛
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- 62 哮喘病患其喘促症狀甚者，可用針刺治療以降氣平喘，下列何穴最不適合？
(A)定喘 (B)外關 (C)膻中 (D)天突
- 63 下列共有幾穴可治療痔瘡？①會陽 ②承山 ③養老 ④光明 ⑤二白 ⑥次膠 ⑦長強
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- 64 常用來治療頭痛的穴位中，關於風池、合谷、列缺、後谿等穴，下列敘述何者錯誤？
(A)風池為手足少陽與陽蹻脈之會穴，善治膽經頭痛
(B)合谷屬手陽明經，面口合谷收，其經脈上循於頭面部
(C)列缺為手太陰經絡穴，與合谷穴原絡相配，是治療頭面疼痛的主穴
(D)後谿屬手太陽經，通督脈，主治頭項疼痛
- 65 有關慢性腎病針灸治療之敘述，下列選項何者較適當？①主要穴位可選腎俞、脾俞、太谿、足三里、三陰交 ②灸法治療可選用腎俞、脾俞、三焦俞、水分 ③癌症末期患者，經放射療法，出現小便不利的現象，可灸百會、湧泉 ④癌症末期患者，經化學療法，出現小便不利的現象，可針刺合谷、手三里、陽陵泉
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 66 某一臟器有病，在臟器所在部位附近，同時取穴，可以加強療效。下列敘述何者正確？
(A)內外相透法，肺病取中府、肺俞 (B)前後呼應法，腎病取金門、腎俞
(C)內外相透法，膽病取日月、膽俞 (D)前後呼應法，肝病取期門、肝俞
- 67 夏日炎炎，18 歲男性患者昨日開一整晚冷氣睡覺，今日早上發現頸項活動受限，並且有明顯壓痛，下列針灸處置之敘述有幾項正確？①取督脈、手足太陽經穴為主 ②取大椎、天柱、肩外俞、懸鍾、後谿等穴，針用瀉法，針後加灸，以達祛風散寒、舒筋活絡之功 ③不能左右回顧，可配委中、列缺 ④如不能前後俯仰，加取支正以疏導太陽經氣 ⑤可在患部附近穴上施用火罐
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 68 關於濕疹之治療，下列敘述何者錯誤？
(A)曲池、合谷穴同用，可宣氣行血，清頭面風熱止癢
(B)督脈的百會穴，是諸陽之會，針刺能疏邪解熱
(C)風邪鬱表之濕疹，若夾濕起胞，加選陰陵泉
(D)肝俞、期門，針刺能疏肝，針而灸之能補益肝血
- 69 關於治療顏面神經麻痺之選用穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)地倉係足陽明經、手陽明經與陽蹻脈之會穴
(B)絲竹空係手太陽經與足陽明經脈氣所發
(C)聽會在耳前小瓣之下，口閉時當下頷骨之後緣
(D)陽白屬足少陽經，《針灸甲乙經》記載：在眉上 1 寸，直瞳子

- 70 子宮脫垂主因為素體虛弱，氣虛下陷，選用任督二脈之經穴治療，下列何者最不適合？
(A)腰俞 (B)建里 (C)水道 (D)神道
- 71 55 歲男性鼻流濁涕色黃腥穢，鼻塞，頭昏，記憶力衰退，已經十餘年。若使用針灸治療，所選用之主要經穴不包括下列何者？
(A)列缺、合谷 (B)迎香、鼻通 (C)印堂、風池 (D)內關、神門
- 72 有關便秘的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)辨證可分實秘和虛秘兩類 (B)針灸取大腸經俞、募穴及下合穴為主
(C)氣滯可配肝俞、心俞扶助中氣 (D)熱結可配合谷、曲池
- 73 腦中風脫證急救時，下列何者最不常用？
(A)急灸氣海、關元 (B)急灸合谷、太衝 (C)急灸百會、湧泉 (D)急灸百會、關元
- 74 下列何穴治療腰痛最適當？
(A)曲池 (B)合谷 (C)後谿 (D)太衝
- 75 關於顏面神經麻痺，下列敘述何者錯誤？
(A)取穴以手足太陰經為主
(B)臨床表現為一側面部麻木、鬆弛，不能做蹙額、皺眉等動作，口角向健側歪斜，病側露睛流淚，額紋消失，鼻唇溝平坦
(C)疾病初起針刺不宜用強刺激
(D)治法為祛風散寒，通經活絡
- 76 治療顛頭痛可選下列何組穴位處方？①風池 ②百會 ③太陽 ④太衝 ⑤上星 ⑥攢竹 ⑦外關 ⑧丘墟
(A)①②⑤⑥ (B)①③⑦⑧ (C)②③④⑤ (D)④⑤⑥⑧
- 77 下列何病之治療宜先針內關穴？
(A)黃疸 (B)鼻炎 (C)齒痛 (D)便血
- 78 關於泄瀉的敘述，下列那些選項最不適當？①類癌腫瘤是常見的非感染性腹瀉病因 ②濕熱泄瀉型在治療上可加灸命門 ③每於黎明之前腹中微痛，痛即泄瀉，是為五更瀉 ④隔鹽灸大腸俞，可溫腎壯陽
(A)①④ (B)③④ (C)②④ (D)①③
- 79 下列有關怔忡之針灸療法敘述，何者最不適當？
(A)針陽池、腕骨 (B)針心俞、膽俞 (C)針神門、通里 (D)灸巨闕、關元
- 80 某 60 歲女性患者主訴背痛項強、腰似折、頸似拔，最常取下列何穴治療？
(A)足臨泣 (B)束骨 (C)養老 (D)豐隆