105年專門職業及技術人員高等考試建築師、 技師、第二次食品技師考試暨普通代號:00630 考試不動產經紀人、記帳士考試試題
(正面)

等 别:高等考試

類 科:環境工程技師

科 目:空氣污染與噪音工程

※注意:(一)可以使用電子計算器。

□不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

- 一、某工廠製程廢氣採用焚化方式處理,該製程廢氣組成為 $C_2HCl_3=5\%$ 、 $CH_4=25\%$ 、 $C_2H_6=40\%$ 及 $C_3H_8=30\%$,已知過量空氣係數為 1.2,試問:
 - (一)每 m³ 製程廢氣燃燒之理論空氣量與燃燒後的理論排氣量分別為何? (10 分)
 - (二)理論氣燃比(stoichiometric air-fuel ratio)為多少(g/g)? (4分)
 - (三)燃燒排氣中 HCl 濃度為多少 ppm?H2O 濃度為多少%? (6分)
- 二、已知某工廠之靜電集塵器由一組平行板面組成,該設備對粒狀物之去除效率為80%, 請問若總電場強度不變前提下,以下不同情況之靜電集塵器的集塵效率分別為何?
 - (→)收集板之板長加倍。(5分)
 - (二) 若放入 2 塊相同尺寸之平行板,而板距縮減為 1/3。(5分)
 - (三)若總廢氣流量加倍。(5分)
 - 四若粒狀物之平均粒徑加倍。(5分)
- 三、某焚化廠煙道廢氣採用半乾式洗滌塔去除酸性氣體,已知廢氣溫度為 200°C、氣體流量為 200 m³/min (濕基),廢氣中含有 200 ppm 二氧化硫與 1000 ppm 氯化氫,相關條件和參數如下:
 - 1. 消石灰乳之成分為 30% 消石灰與 70% 水,2. 噴灑之消石灰乳液滴粒徑為 2 mm,分散效率為 90%,氣液接觸反應效率為 80%,假設消石灰乳液滴之受熱揮發速率為 -0.25 mm/sec,3. 半乾式洗滌塔之入口溫度為 200%、出口溫度為 130%,4. 半乾式洗滌塔之氣體流速設為 60 cm/sec,5. 洗滌塔內氣體停留時間為 8 秒,6. 洗滌塔下方之灰斗斜角為 60 度。
 - (→)寫出所有的化學反應方程式。(6分)
 - 二計算每分鐘所需消石灰乳液量與消石灰量。(7分)
 - (三)設計此半乾式洗滌塔之尺寸。(7分)

105年專門職業及技術人員高等考試建築師、

技師、第二次食品技師考試暨普通代號:00630

(背面)

全一張

考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 别:高等考試

類 科:環境工程技師

科 目:空氣污染與噪音工程

四、某工廠採用直立式活性碳吸附床吸附控制揮發性有機物(VOC),已知吸附床高度為 $100~{\rm cm}$,截面積為 $10~{\rm m}^2$,VOC 之質量流率為 $1000~{\rm g/s}$ 、濃度為 $0.005~{\rm kg/m}^3$,活性 碳床之視密度為 $350~{\rm kg/m}^3$,質傳係數 $50~{\rm s}^{-1}$, α 和 β 常數分別為 $200~{\rm kg/m}^3$ 及 2.5,假 設溫度及壓力為 $300~{\rm K}$ 及 $1~{\rm atm}$,試計算:

(一)吸附波移動速度 *v_{ad}*。(7分)

 \square 吸附區長度(δ)。(7分)

(三)吸附貫穿時間(t_R)。(6分)

$$v_{ad} = \frac{m_a}{\rho_a \rho_{ad} A} (\alpha)^{\frac{1}{\beta}} (C_o)^{\frac{\beta - 1}{\beta}} ; \frac{\delta K A \rho_a}{m_a} = 4.6 + \frac{1}{\beta - 1} ln \left[\frac{1 - (0.01)^{\beta - 1}}{1 - (0.99)^{\beta - 1}} \right] ; t_B = \frac{L - \delta}{v_{ad}}$$

[符號說明]: v_{ad} =吸附波移動速度(m/s), m_a = 氣體質量流率(kg/s),

 ρ_a = 氣體密度(kg/m³), ρ_{ad} = 吸附劑視密度(kg/m³), A= 吸附床截面積(m²), C_o = 污染氣體之入口濃度(kg/m³), α , β = 常數, δ = 吸附區長度(m), K= 質量傳遞係數(s¹¹), L= 吸附床長度(m), t_B = 吸附貫穿時間(sec)

五、有一營建工程,其使用之施工機具種類、數量、與民宅最近距離及各施工機具距離 20公尺之噪音位準如下表所示,其施工時間為上午7時開始至下午9時,試求施工噪音對最近民宅之影響程度(合成噪音量為多少dB)?(15分)並請提出適當改善方法。(5分)

機具名稱	推土機	挖土機	傾卸卡車	混凝土拌合車	空氣壓縮機	打樁機
數量	2	3	2	2	1	1
音量(dBA)(距 20 m)	75	80	70	80	80	90
離最近民宅距離(m)	40	40	40	35	35	40