

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(一) (包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列敘述何者正確？
 - (A)《史記》倉公列傳（淳于意）所載「診籍」是我國現存最早的醫案
 - (B)西漢時期成書的《神農本草經》，是我國現存最早藥物化學專著
 - (C)孫思邈創制五禽戲
 - (D)相傳《大醫精誠》醫德的論述，即由扁鵲所傳述
- 2 有關宋代醫學教育的論述，下列何者錯誤？
 - (A)北宋儒醫仿效孔子辦理醫學教育，造成民間辦學與校正醫書之風氣大盛
 - (B)教育機構每年春季招收學生，設方脈科、針科、瘍科三大專業
 - (C)各本科學生皆必須學習《素問》、《難經》、《諸病源候論》等書，並同時兼通其他相關學科
 - (D)南宋醫學考試分為六項，分別為墨義、脈義、大義、論方、假令、運氣
- 3 有關醫學著作的獨特性，下列敘述何者錯誤？
 - (A)《婦人大全良方》是迄今現存最早的中醫婦產科專書
 - (B)《仙授理傷續斷秘方》是迄今現存最早的中醫傷科專書
 - (C)《脈經》與《針灸甲乙經》都曾被流傳至中國以外的國家
 - (D)《新修本草》是第一部國家頒布的藥典
- 4 有關金元時期重要的方藥學著作與作者之配對，下列何者錯誤？
 - (A)《世醫得效方》—危亦林
 - (B)《宣明論方》—劉完素
 - (C)《珍珠囊》—張元素
 - (D)《局方發揮》—李東垣
- 5 有關金元時期醫家之個人特色，下列何者錯誤？
 - (A)危亦林出身醫學世家，醫術全面，但以骨傷科最具成就
 - (B)滑壽針藥技術俱優，善詩文，對《素問》、《難經》研究甚深
 - (C)羅天益的學術思想遙承河間，並授受於東垣，重視臟腑辨證
 - (D)竇漢卿為針灸名家，著有《標幽賦》
- 6 有關明清時期的醫學教育與分科，下列敘述何者錯誤？
 - (A)明朝太醫院同時肩負醫療與培育專業人員的雙重任務
 - (B)清代的醫學教育，大體上沿襲宋明以來的制度，但趨向衰弱，不復歷代興盛
 - (C)鴉片戰爭以前，清朝宮廷醫學教育分為內教習與外教習兩種，學生來源不同
 - (D)從明朝到清朝，醫學分科雖然有增加的趨勢，然自道光二年之後，針灸一科奉旨永久廢止
- 7 關於金水相生之敘述，下列何者正確？
 - (A)通過治肺以達到補脾之目的
 - (B)處理腎陰虛不能上滋於肺，而致肺腎陰虛的問題
 - (C)屬於心腎兩臟同治
 - (D)可處理肺腎陽虛的問題
- 8 一旦人體內部陰陽二氣的相互交感受到干擾而失常時，就可能導致疾病症狀的發生，下列相關敘述何者錯誤？
 - (A)陰陽之氣不相順接，便為痺
 - (B)濁陰滯於上而不降，則胸膈脹滿
 - (C)陽衰於下而不能升，則為殞泄
 - (D)陽氣者，大怒則形氣絕，而血菀於上

- 9 無陽則陰無以生，無陰則陽無以化，符合陰陽理論中的那一個作用？
(A)對立制約 (B)互根互用 (C)消長平衡 (D)相互轉化
- 10 依據《黃帝內經》，下列何者不是造成「半百而衰」的原因？
(A)持滿 (B)不時御神 (C)以欲竭其精 (D)以耗散其真
- 11 有關以《難經》診脈法辨別人身陰陽之敘述，下列何者錯誤？
(A)浮者陽也，沉者陰也，故曰陰陽也
(B)心肺俱浮，其分辨法乃「浮而大散者，心也；浮而短澀者，肺也」
(C)腎肝俱沉，其分辨法乃「牢而長者，肝也；按之濡，舉指來實者，腎也」
(D)關之前者，陽之動也，脈當見一寸而浮；關以後者，陰之動也，脈當見九分而沉
- 12 依《靈樞·海論》，關於四海其輸及虛實證候，下列敘述何者錯誤？
(A)胃者為十二經之海，其輸上在於大杼，下出於巨虛之上下廉
(B)膻中者為氣之海，其輸上在於柱骨之上下，前在於人迎
(C)氣海有餘者，氣滿胸中，惋息，面赤
(D)水穀之海不足則飢不受穀食
- 13 下列關於「肝血虛證」之病機表現，何者不易出現？
(A)筋脈失於濡養 (B)易導致肝火上炎 (C)易化燥生風 (D)常見目花、乾澀
- 14 「血為氣之母」的具體含義為何？
(A)氣行血乃流 (B)氣能生血 (C)氣附著於血 (D)氣為血帥
- 15 氣機失調常見的形式中，下列何者與氣的升降失調有關？
(A)氣虛、氣脫 (B)氣閉、氣滯 (C)氣逆、氣陷 (D)氣虛、氣閉
- 16 五臟氣與七竅的配合，下列何者正確？
(A)心氣與口 (B)腎氣與目 (C)肝氣與耳 (D)肺氣與鼻
- 17 下列何者是「調節控制腠理的開合，汗液的排泄」主要關鍵？
(A)營血 (B)衛氣 (C)津液 (D)元氣
- 18 依據《景岳全書》，下列何者為胃之關？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎
- 19 關於命門的陳述，下列敘述何者錯誤？
(A)《內經》有「命門者，目也」的說法
(B)《難經》有命門即右腎的說法
(C)《內經》所言「七節之旁有小心」為命門的位置
(D)《難經經釋》認為命門為任脈之根柢
- 20 張先生在日月潭夜釣，因疲勞而睡著，夜半被寺廟鐘聲驚醒，頓感孤獨茫然、寒冷，其體內氣的變化機轉，下列敘述何者錯誤？
(A)氣耗 (B)氣收 (C)氣亂 (D)氣泄
- 21 飽食大餐後，許多人容易覺得昏昏欲睡、疲倦非常。根據中醫臟象學說，其中醫機轉何者最正確？
(A)胃不降濁 (B)脾不升清 (C)肺不降氣 (D)腎不納氣
- 22 依據《靈樞·五味》，「五味入于口也，各有所走」，其中何味「多食之，令人變嘔」？
(A)酸 (B)苦 (C)辛 (D)鹹
- 23 《靈樞·決氣》中關於六氣的敘述，下列何者正確？
(A)六氣指六經之氣，為仲景提出傷寒六經理論之所本
(B)血脈津液屬陰，不屬六氣範疇
(C)六氣即六淫，為由環境外來之六種邪氣
(D)六氣以五穀與胃為大海
- 24 關於「上焦」的敘述，下列何者錯誤？
(A)上焦出於胃口上，並咽以下 (B)貫膈而布胸中，走腋
(C)循太陰之分而行，還至陽明 (D)上至舌，下足太陰

- 25 設計師王先生愛錢如命，經常欺騙客戶，巧取豪奪，強取暴利，結果官司敗訴判刑定讞，且須賠償客戶巨額金錢，一氣之下，暈倒在地，西醫診斷為出血性腦中風。依據臟象與氣血津液學說，本案例患者最符合《內經》中敘述的那一種病？
(A)大厥 (B)煎厥 (C)熱厥 (D)衝厥
- 26 承上題，依據《黃帝內經》，導致設計師王先生暈倒的氣血變化機轉，下列何者最正確？
(A)陽氣煩張而致精絕 (B)血菀於下致形氣絕 (C)陰陽氣並衰於上 (D)血與氣並走於上
- 27 《內經·上古天真論》提到隨著人體老化而逐漸出現面焦、髮墮、鬢白的症狀，主要是與下列那條經絡的氣血衰弱最相關？
(A)足太陽膀胱經 (B)足厥陰肝經 (C)足少陽膽經 (D)足陽明胃經
- 28 依據《素問·繆刺論》，下列敘述何者錯誤？
(A)邪客於手足少陰太陰足陽明之絡，此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭，令人身脈皆動，而形無知也
(B)邪客於五臟之間，其病也，脈引而痛，時來時止
(C)有痛而經不病者，繆刺之
(D)凡刺之數，無視其經脈，切而從之，審其虛實而調之
- 29 依據《靈樞·經脈》，關於十五別絡循行下列何者正確？
(A)手少陰之別，名曰通里。去腕一寸半，別而上行，循經入於心中，散舌本，屬目系
(B)手陽明之別，名曰偏歷。去腕三寸，別入太陰；其別者，入耳，合於宗脈
(C)足少陽之別，名曰光明。去踝五寸，別走少陰，下絡足跗
(D)足太陰之別，名曰公孫。去本節之後一寸，別走陽明；其別者，入絡脾胃
- 30 關於氣的固攝作用，下列何者最正確？
(A)肝氣虛則不能收攝，是以血無所主，因而脫陷妄行
(B)人以營氣固其表，營氣不固則表虛自汗，而津液為之發泄也
(C)氣不攝津，導致大便失禁、瀉瀉等症
(D)氣不攝精引起遺精、早泄、滑精
- 31 依《素問·靈蘭秘典論》，關於「十二官」的敘述，下列何者錯誤？
(A)「決瀆之官」，水道出焉 (B)「臣使之官」，喜樂出焉
(C)「中正之官」，決斷出焉 (D)「傳道之官」，化物出焉
- 32 依據《靈樞·經脈》，下列何經脈之別絡發生病變時，屬實的會發生厥逆，屬虛的就會難以行走，坐不能起？
(A)足陽明之別 (B)督脈之別 (C)足少陽之別 (D)足太陽之別
- 33 臨床切診時多以手太陰肺經寸口脈為主。如果遇到於手的陽面才能摸到脈動的「反關脈」，應該與下列那條經絡最有關？
(A)手太陽小腸經 (B)手陽明大腸經 (C)手少陰心經 (D)手少陽三焦經
- 34 依據《素問·四時刺逆從論》，下列敘述何者錯誤？
(A)春者天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈
(B)夏者經絡皆盛，內溢肌膚
(C)秋者天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急
(D)冬者蓋藏血氣在中，內著骨髓，通於五臟
- 35 臨床上眼睛的問題要配合循行經過的經脈來處理，下列各部位與經脈的連繫何者正確？
(A)目內眦—手少陰心經 (B)目外眦—足太陽膀胱經
(C)目內眦—手少陽三焦經 (D)目外眦—足少陽膽經
- 36 依據《靈樞·經脈》的敘述，足少陽膽經有問題時會出現下列那些臨床表現？
(A)耳聾耳閉，咽喉腫痛，說話或吞嚥困難
(B)頸後側好像被拉伸似的不舒服，脊椎疼痛，腰好像是要被折斷一樣，膝蓋窩有緊繃感
(C)口苦，喜歡嘆息深呼吸，肋骨下緣或胸部側面疼痛不能轉動，足外反熱
(D)腰痛不能俯仰，男性出現少腹部緊繃疼痛牽連至睪丸處，女性出現少腹部腫

- 37 依據《靈樞·繆刺論》，「令人鼽衄上齒寒」是邪客於何處？
(A)手陽明之經 (B)足少陰之經 (C)足陽明之經 (D)足太陰之經
- 38 初生嬰兒的囟門如果過早或過遲閉合，會造成生長發育之異常。從部位來看，這個病症應與下列那條經絡最相關？
(A)手太陰肺經 (B)足太陽膀胱經 (C)手陽明大腸經 (D)足太陰脾經
- 39 高先生近來精神上常覺悵悵失志，身體上亦會發生緩慢無力而不能自己收持的感覺，依《難經·二十九難》，下列何奇經發生問題？
(A)陰陽維脈 (B)陰陽蹻脈 (C)任脈 (D)督脈
- 40 依據《靈樞·脈度》，下列有關蹻脈的敘述何者正確？
(A)上循胸裡入缺盆 (B)屬目外眥 (C)太陰之別 (D)起於然骨之前
- 41 下列有關十二經別的敘述何者正確？
(A)十二經別在其分出處各有一經穴 (B)足三陽經別與心有聯繫
(C)十二經別於肘膝以下分出，走向表裡經 (D)十二經別主要溝通表裡兩經在四肢部分的聯繫
- 42 若一患者之主訴為膝膕腫痛，且循膺乳、氣街、股、伏兔、胛外廉、足跗上皆痛，臨床上應考慮為何經脈之病候？
(A)膀胱足太陽之脈 (B)膽足少陽之脈 (C)胃足陽明之脈 (D)腎足少陰之脈
- 43 依據《靈樞·經脈》，關於小腸經循行與相關病候下列何者正確？
(A)起於小指之端，循手外側，上腕，出踝中，直上循肱骨下廉，出肘外側兩筋之間
(B)其支者，從心中循頸上頰，至目銳眥，卻入耳中
(C)是動則病嗌痛，頰腫，不可以顧，肩似拔，臑似折
(D)是主液所生病者，耳聾，目黃，頰腫、頸、頷、耳後、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用
- 44 依據《靈樞·經筋》，關於經筋病候特性，下列敘述何者錯誤？
(A)寒則反折筋急 (B)熱則筋弛縱不收，陰痿不用
(C)陽急則反折 (D)陰急則足不伸
- 45 《靈樞·衛氣》中談到了十二經之標本部位，下列關於六陽經的標本內容，何者正確？
(A)足陽明之本在厲兌 (B)手少陽之本在竅陰之間
(C)足陽明之標在窗籠之前 (D)足太陽之標在命門之上寸
- 46 十二經脈的標本根結理論在臨床實踐具有重要意義。依據《靈樞·根結》的內容，下列何者正確？
(A)太陽根於至陰，結於鉗耳 (B)太陰根於隱白，結於太倉
(C)少陽根於竅陰，結於命門 (D)厥陰根於大敦，結於廉泉
- 47 依據《素問·骨空論》，下列有關任脈的循行及其功能特點敘述何者正確？
(A)此生病，從少腹衝心而痛 (B)起於氣街
(C)交顛上，入絡腦 (D)上頤循面入目
- 48 依據《素問·舉痛論》，關於「勞則氣耗」致病病機之論述，下列何者最正確？
(A)腠理開，榮衛通，汗大泄 (B)腠理閉，氣不行
(C)精卻，卻則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹 (D)喘息汗出，外內皆越
- 49 60 歲老伯伯，常被政府徵召勞務，有一天突然發狂，自覺口鼻有蟲爬行，雙手抓搔不停，兩脈皆洪大。最可能的病機為何？
(A)火乘太陽 (B)火乘肺 (C)火乘肝 (D)火乘陽明
- 50 70 歲老先生晨起出外運動，突然左手指麻，接著前臂、上臂、頭面發麻，休息後症狀未減，醫師診得脈左細澀、右弦，舌紅少苔，其最可能的病因為下列何者？
(A)風寒 (B)風燥 (C)風濕 (D)寒濕
- 51 《素問·金匱真言論》關於疾病好發季節之論述，下列何者正確？
(A)春善病胸脅 (B)仲夏善病鼽衄 (C)秋善病風癰 (D)冬善病洞泄寒中
- 52 六淫中的濕為陰邪，其主要性質為何？
(A)濕性重濁 (B)濕性收引 (C)濕性開泄 (D)濕性易耗傷陰血
- 53 關於風邪的性質，下列敘述何者錯誤？
(A)風為陽邪 (B)風善行而數變 (C)風為百病之長 (D)風性黏滯

- 54 關於「悲則氣消」之病機，下列敘述何者正確？
(A)心系急，肺布葉舉而上焦不通，榮衛不散，熱氣在中
(B)腠理閉，氣不行
(C)心無所倚，神無所歸，慮無所定
(D)心有所存，神有所歸，正氣留而不行
- 55 關於「癰腫」的形成，主要是因為體內何物質運送產生障礙，又其病位為何？
(A)津；皮毛 (B)液；腠理 (C)營；肉理 (D)精；腎膜
- 56 因崩漏過多，筋脈失養，而致虛風內動，手足拘攣，為下列何種病機？
(A)肝陽化風 (B)陰虛風動 (C)血虛生風 (D)熱極生風
- 57 下列症狀有幾項，一般認為是屬於「邪氣盛則實」的臨床表現？①二便不通 ②聲高氣粗 ③神思恍惚 ④狂躁 ⑤自汗盜汗 ⑥脈實有力 ⑦心悸氣短
(A)6 (B)5 (C)4 (D)3
- 58 《素問·生氣通天論》中有關陽氣的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽氣行於皮膚分肉之間，所以衛外者也
(B)陽氣為寒邪所遏，不能照常運動，有如戶樞被固定，開關不得
(C)濕熱之邪不退，熱傷血不能養筋，故大筋為之拘攣
(D)陽氣為風邪所遏，頭重如裹
- 59 依《素問·湯液醪醴論》，形體弊敗、血氣枯竭，治療效果不彰之原因為何？
(A)神不使也 (B)此病之形能也 (C)地勢使然也 (D)盛虛之變，此其常也
- 60 依據《素問·熱論》對傷寒之治則與分類，下列敘述何者正確？
(A)其未滿三日者，可汗而已 (B)其滿三日者，可吐而已
(C)病傷寒而成溫者，先夏至日者，為病暑 (D)病傷寒而成溫者，後夏至日者，為病溫
- 61 依據《素問·陰陽應象大論》關於發病規律之論述，下列何者錯誤？
(A)風勝則痛 (B)熱勝則腫 (C)燥勝則乾 (D)濕勝則濡瀉
- 62 劉太太產後 1 週出現大便秘結，形如羊屎，解便時肛痛甚，診其脈得細澀，其最可能為下列何種病因所致？
(A)風 (B)燥 (C)寒 (D)火
- 63 依《靈樞·百病始生》虛邪中人，傳舍於經脈之後，接下來繼續往裏傳變，病位為①伏衝之脈②腸胃③募原之間④輸，其由淺入深之順序為何？
(A)①②③④ (B)②①④③ (C)③①②④ (D)④①②③
- 64 下列何種狀況「按」之無助於緩解疼痛，且疼痛不加劇？
(A)寒氣客於經脈之中與炁氣相薄 (B)寒氣稽留炁氣從上
(C)寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散 (D)寒氣客於俠脊之脈
- 65 依《靈樞·邪客》記載：「人有八虛，各何以候」。岐伯的回答是肝有邪，其氣留於何處？
(A)兩肘 (B)兩腋 (C)兩髀 (D)兩膕
- 66 吳女士主訴咳嗽已 5 年，常伴隨胸悶痛、心悸、喉梗阻感，關於其病名、病因、病機之敘述，下列何者最正確？
(A)曾受到驚嚇，心無所倚，氣亂而咳 (B)咳久將邪傳小腸，小腸受之，咳而遺尿
(C)心下有支飲，引發咳嗽 (D)心痹與心咳皆可為其病名
- 67 風者，善行而數變，風之傷人也，其病各異，若身體受風邪侵犯後，轉為寒化，而非化熱，則最可能出現下列何種症狀？
(A)納差 (B)肌肉消瘦 (C)目黃 (D)皮膚疔瘡
- 68 依《靈樞·玉版》所載癰疽之治療預後，因治療不當造成的逆證表現，下列敘述何者正確？
(A)關於傷者，若出現其白眼青，黑眼小，非危急表現
(B)服藥而嘔者，非逆證，只是脾胃受損，音嘶色脫，代表有外邪影響衛氣運行
(C)腹痛渴甚與肩項中不便，皆是逆證
(D)腹脹、身熱、脈大、腹鳴而滿，四肢清泄、衄而不止皆非逆證

- 69 5歲小兒外感發熱，咽喉痛，母親給予冰淇淋以緩解咽喉痛，隔日咳嗽嚴重，因寒飲循下列那條經絡影響肺氣宣發肅降？
(A)手太陰經 (B)手太陽經 (C)足太陰經 (D)足太陽經
- 70 在《靈樞·水脹》中，有關「石瘕」之敘述，下列何者較正確？
(A)寒氣客於胞宮，月經週期紊亂，惡血不以時瀉，日以益大而成石瘕
(B)其生於腹內，時間久了，會像懷孕那麼大，但月經週期不會受影響
(C)寒氣客於胞脈，胞脈不通，月月行經但痛而拒按，日以益大而成石瘕
(D)其生於腹內，時間久了，按之柔軟，推之則移
- 71 依《素問·瘧論》，病患於冬中於風，寒氣藏於骨髓之中，至春則陽氣大發，邪氣不能自出，因遇大暑，腦髓燄，肌肉消，腠理發泄，關於病機分析與影響臟腑，下列敘述何者正確？
(A)此病患診斷為瘧瘧
(B)此病患為肺素有熱氣盛於身，厥逆上衝，中氣實而不外泄
(C)此病藏於腎，其氣先從內出之於外也，陰虛而陽盛，陽盛則熱矣
(D)臨床表現不會出現衰則氣復反入，入則陽虛，而先寒而後熱
- 72 在《靈樞·水脹》有關「腸覃」之敘述，下列何者較正確？
(A)寒氣客於腸內與衛氣相搏，氣不得榮，惡氣乃起，瘕肉乃生
(B)其生於腹內，時間久了，按之堅硬，推之不可移
(C)其生於腹內，時間久了，月經週期會受影響
(D)其生於腹內，剛開始如雞卵大，時間久了，有可能像懷孕這麼大
- 73 依《素問·瘧論》所載瘧瘧皆生於風，瘧之始發也，先起於毫毛，伸欠乃作，寒慄鼓頤，腰脊俱痛，寒去則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲，這些症狀產生的機轉，下列何者正確？
(A)寒慄鼓頤產生的機轉為陽並於陰，則陰實而陽虛，少陽虛，則發作
(B)巨陽虛，則腰背頭項痛；三陽俱虛，則陰氣勝，陰氣勝，則骨寒而痛
(C)陽盛則外熱，濕熱則內熱，外內皆熱，則喘而渴與欲冷飲也
(D)皆得之夏傷於暑，陰虛盛，藏於皮膚與腸胃之內
- 74 患者腹痛，大便堅乾難解，依據《素問·舉痛論》下列敘述何者正確？
(A)同時有口渴之症狀
(B)寒氣客於腸胃之間，按之則血氣散，按之痛止
(C)為濕熱困脾所致
(D)若寒氣愈盛，則疼痛不休
- 75 下列有關《難經》中癲狂的病因症狀與脈象之敘述，何者正確？
(A)狂疾始發，少臥而不飢 (B)狂疾始發，其脈三部陰陽俱盛
(C)癲疾始發，自高賢，意不樂 (D)癲疾始發，自辨智，自貴倨
- 76 國三女學生，放暑假時感染腸病毒，反覆發燒咳嗽住院打抗生素 2 週，出院後易外感，四肢無力，咽中梗塞感，易嘔涎沫，有關其可能之診斷病機敘述，下列何者較正確？
(A)為痺在於肺 (B)為痺在於脾 (C)為痺在於胃 (D)為痺在於腸
- 77 在《素問·厥論》中，有關六經之厥的症狀論述，下列何者較為正確？
(A)少陽之厥，則少腹腫痛，腹脹，好臥屈膝 (B)少陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛
(C)陽明之厥，則心腹引痛，發腸癰 (D)太陰之厥，則腹滿不得臥，虛滿嘔變
- 78 依《素問·評熱病論》，關於腎風的敘述，下列何者正確？
(A)虛不當刺而刺，會產生後遺症 (B)腎風誤治後，會產生勞風的後遺症
(C)水氣在肺者，不使目下腫也 (D)出現小便黃的症狀，常因為膽痺所產生的結果
- 79 關於「漏泄」之病因、病機及其症狀表現，下列何者正確？
(A)寒飲食入胃，其氣未定而汗出 (B)汗循衛氣之道而出
(C)此因外傷於寒所致 (D)此因衛氣慄悍滑疾，見開而出所致
- 80 有關水氣病的治療原則和方法，下列何者最正確？
(A)水氣病為氣鬱所致，治療時以疏肝理氣為主 (B)「去宛陳莖」為《內經》中水氣病之治則之一
(C)發汗與瀉下可同時使用 (D)「潔淨府」指的是平調六淫之法