

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》所述，有關小青龍湯之加減法，下列何者錯誤？
(A)若渴，去半夏，加栝樓根 (B)若小便不利，少腹滿者，去麻黃，加芍藥
(C)若喘，去麻黃，加杏仁（去皮尖） (D)若噎者，去麻黃，加炮附子
- 2 9 歲張小妹，今天由於寒流來襲，主訴頭痛、發熱、惡風，無咽痛、二便正常，診其脈象浮緩、自汗出。治以下列何方最適宜？
(A)桑菊飲 (B)銀翹散 (C)葛根湯 (D)桂枝湯
- 3 依《傷寒論》所述，理中丸的加減，有關病機方面，下列何者錯誤？
(A)腹中痛是因為中氣虛
(B)吐多者，是因為胃寒而氣逆
(C)渴欲得水者，是因為脾陽不升，水濕下趨
(D)臍上悸動者是腎虛水氣衝動之象，應去朮之壅滯
- 4 依《傷寒論》所述，麻黃湯的適應證，下列那些正確？①太陽與陽明合病者，必自下利 ②太陽與陽明合病，不下利，但嘔者 ③太陽與少陽合病，自下利者 ④太陽與陽明合病，喘而胸滿者
(A)①②③ (B)僅①③ (C)②④ (D)僅④
- 5 依《傷寒論》所述，旋覆代赭湯，最宜治下列何種痞證？
(A)水痞 (B)痰氣痞 (C)熱痞 (D)寒熱錯雜之痞
- 6 依《傷寒論》有關「藏結」證治的敘述，下列何者錯誤？
(A)如結胸狀，飲食如故，時時下利
(B)藏結無陽證，不往來寒熱，其人反靜，舌上胎滑者，不可攻也
(C)寸脈浮
(D)關脈沉緊
- 7 依《傷寒論》所述，真武湯組成中，不具下列何種藥物？
(A)乾薑 (B)芍藥 (C)白朮 (D)茯苓
- 8 依《傷寒論》所述，大病差後，勞復者，治以下列何方最適宜？
(A)梔子乾薑湯 (B)梔子甘草豉湯 (C)梔子厚朴湯 (D)枳實梔子豉湯
- 9 依《傷寒論·少陽病篇》所述，婦人中風，發熱惡寒，經水適來，七八日後出現熱入血室證，則最不易出現下列何項症狀？
(A)熱除而脈遲 (B)胸脇下滿 (C)驚悸 (D)譫語
- 10 依《傷寒論》所述：「陽明病，法多汗，反無汗，其身如蟲行皮中狀者」，其病因為下列何者？
(A)熱邪蒸騰於皮下 (B)熱邪蒸騰於經絡
(C)津液充足，欲作汗之勢 (D)久虛
- 11 依《傷寒論》所述，試分辨下列各方之適應證，下列敘述何者錯誤？
(A)傷寒，瘀熱在裏，身必黃，麻黃連軹赤小豆湯主之
(B)傷寒七八日，身黃如橘子色，小便不利，腹微滿者，茵陳蒿湯主之
(C)傷寒，身黃，發熱者，梔子柏皮湯主之
(D)陽明病，但頭汗出，身無汗，劑頸而還，小便不利，渴引水漿者，身必發黃，五苓散主之

- 12 依《傷寒論》所述，太陽病與陽明病均有「蓄血證」，下列敘述何者錯誤？
(A)太陽蓄血證有如狂、發狂等症 (B)陽明蓄血證因宿瘀與邪熱相結，故令善忘
(C)辨太陽蓄血證在汗之有無 (D)辨陽明蓄血證在大便黑與不黑、難與不難
- 13 關於《傷寒論》「少陰病」之敘述，下列何者正確？①少陰病本證可略分為寒化證和熱化證兩大類
②寒化證之主要病機為「心腎陽虛，寒邪偏盛」 ③本病屬裏虛證，禁用汗、下二法 ④寒化證之預後，取決於陽氣的存亡
(A)①③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④
- 14 42 歲女性患者，近 3 天以來就有嘔吐、腹瀉，一日瀉肚子十幾次，每次都是拉水水的大便，無黏凍樣的大便，也無膿血樣大便，病者自訴腹部怕冷，手足不溫，而且頭痛，煩躁欲死，診其脈沉弦。此病者當屬傷寒論中何種湯證？
(A)理中湯證 (B)黃芩湯證 (C)吳茱萸湯證 (D)白頭翁湯證
- 15 依《傷寒論》所述：「病者手足厥冷，言我不結胸，小腹滿，按之痛者」，下列有關此證之敘述何者錯誤？
(A)此證之病機為冷結關元 (B)證屬少陰陽氣衰微，陰寒之邪結於下焦所致
(C)宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯一類方劑 (D)「不結胸」是辨別病變部位不在胸膈
- 16 依《傷寒論》所述，關於「真武湯治少陰病」之敘述，下列何者正確？①真武湯治「心腎陽虛，水泛為病」 ②若見水寒犯胃之嘔，則改生薑為乾薑，以暖胃止嘔 ③當「水氣泛溢，浸淫四肢」，則見「四肢沉重疼痛」 ④若兼見水寒犯肺之咳，則加乾薑、細辛以宣肺氣，五味子以酸潤止咳
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③④ (D)①②③④
- 17 有關溫病病邪的敘述，下列何項最正確？
(A)風熱病邪，易犯中焦脾胃
(B)燥熱病邪，起病較緩，病勢纏綿，傳變較慢
(C)暑熱病邪，初起逕犯陽明氣分，易兼挾濕邪
(D)濕熱病邪，輕則證見發熱，汗出，背微惡寒，少氣倦怠，口渴齒燥，舌紅少津
- 18 下列何者不是「風熱病邪」致病特點？
(A)先犯上焦肺衛 (B)易於化燥傷陰 (C)易於兼挾濕邪 (D)病勢急，變化迅速
- 19 有關溫病兼挾證的治療，證見脘腹痞滿，噁心嘔逆，便溏不爽，色黃赤如醬，舌苔黃濁者。治宜選用下列何方？
(A)調胃承氣湯 (B)小承氣湯 (C)枳實導滯湯 (D)葛根芩連湯
- 20 下列關於衛氣營血辨證「衛分證」之敘述何者錯誤？
(A)指溫邪初犯人體肌表，導致衛氣功能失調而引起的證候
(B)衛陽被邪所遏，肌膚失卻溫養故惡寒
(C)因衛氣鬱阻，皮毛開合失司，則無汗或少汗
(D)衛陽上擾清空，咽喉不利，故咳嗽
- 21 下列關於溫病常見症「口渴」之敘述何者正確？
(A)渴喜冷飲，非夾痰飲即濕鬱不化 (B)若因胃熱先嘔而後渴者，多屬胃津被燄
(C)若自利而渴者，太陰熱瀉居多 (D)熱入營分，蒸騰營氣上升者，多口渴喜涼飲
- 22 風溫證，熱燄營陰，下列那些最正確？①熱燄營陰因營陰耗損則身熱夜甚，脈細數，口乾不甚渴飲，舌絳無苔，斑疹隱隱 ②營氣與心氣相通，邪熱入營，心神被擾則見心煩躁擾，昏譫，狂亂瘈瘲 ③治則清營泄熱，使營分邪熱轉出氣分而解 ④方用清營湯，以犀角、黃連清心營之熱，生地、玄參、麥冬、丹皮清營熱而滋營陰，銀花、連翹、竹葉清宣泄熱，使營分邪熱轉出氣分而解
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④
- 23 風溫病變過程中，痰熱內閉心包，宜用清宮湯送服安宮牛黃丸或至寶丹或紫雪丹，下列敘述何者最正確？
(A)清宮湯有清心熱，豁痰開竅之效 (B)安宮牛黃丸長於開竅醒神
(C)至寶丹長於清心豁痰 (D)紫雪丹長於止瘧熄風

- 24 關於熱陷心包與熱入營分病變之敘述，下列何者錯誤？
 (A)都有營陰耗損和神志方面的見症
 (B)熱陷心包可歸屬於邪在營分證
 (C)熱陷心包屬痰熱堵閉心竅，故心神外越躁動、心煩譫語
 (D)熱陷心包治療宜用清宮湯送服安宮牛黃丸
- 25 春溫與風溫在臨證上最主要的區別是下列何者？
 (A)發病季節 (B)初起主證 (C)發斑出疹 (D)驚厥動風
- 26 暑溫症見壯熱煩渴，汗多尿短，脛痞身重，脈洪大，治宜下列何方？
 (A)三仁湯 (B)藿朴夏苓湯 (C)白虎加蒼朮湯 (D)黃芩滑石湯
- 27 暑溫的臨床特點，下列敘述何者正確？①屬於伏氣溫病的一種類型 ②有嚴格的發病季節，發生為夏至以後 ③有特定的臨床表現，以發熱惡寒、煩躁、大汗、脈洪大為主 ④有急速、多變的傳變特點，如傷津耗氣，閉竅昏厥，動風發瘧等
 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 28 濕溫初起時治療的三大禁忌不包含下列何者？
 (A)發汗 (B)攻下 (C)滋陰 (D)清熱
- 29 濕熱鬱蒸釀痰，蒙蔽心包。其病位在下列何者？
 (A)氣分 (B)營分 (C)血分 (D)氣營
- 30 有關爛喉痧的治則，下列何者錯誤？
 (A)初起急宜宣泄肺衛，透邪外達 (B)病毒入裏，治以清火解毒為主
 (C)病毒壅於氣分，應著重清氣解毒 (D)病久營陰受傷，宜急下存陰
- 31 下列關於「秋季燥熱病邪，傳入氣分，擾及清竅」證治之敘述何者錯誤？
 (A)牙齦為陽明經脈所絡，咽喉為肺胃門戶，燥熱隨經上干，故見齦腫、咽痛
 (B)治則宜「清宣上焦氣分燥熱」
 (C)如耳鳴、目赤明顯，宜加黃芩、黃柏等苦重之品
 (D)選方應符合「治上焦如羽」的原則
- 32 下列何人曾被王孟英譽為「獨識淫熱之疫，別開生面，洵補昔賢之未逮，堪為仲景之功臣」？
 (A)吳鞠通 (B)吳又可 (C)余師愚 (D)俞根初
- 33 依《金匱要略》有關中風病之敘述，下列何者正確？
 (A)邪在於絡，肌膚不仁 (B)邪在於經，喎僻不遂
 (C)邪入於腑，舌即難言，口吐涎 (D)邪入於臟，即不識人
- 34 依《金匱要略》所述：「咳而胸滿，振寒脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者」，下列證治何者正確？
 (A)為肺痿，桔梗湯主之 (B)為肺痿，葶藶大棗瀉肺湯主之
 (C)為肺癰，桔梗湯主之 (D)為肺癰，葶藶大棗瀉肺湯主之
- 35 依《金匱要略》所述，有關胸痹的典型症狀，下列何者正確？
 (A)其人咳，口中反有濁唾涎沫 (B)其人喘，目如脫狀
 (C)喘息咳唾，胸背痛，短氣 (D)咳逆倚息，短氣不得臥
- 36 依《金匱要略》所述：「虛勞虛煩不得眠」，治以下列何方最適宜？
 (A)桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗、龍骨、牡蠣
 (B)酸棗仁、甘草、知母、茯苓、芎藭
 (C)酸棗仁、柏子仁、天冬、麥冬、遠志、桔梗、當歸、生地、丹參、人參、玄參、五味子、茯苓
 (D)肉桂、黃連
- 37 依《金匱要略》所述：「咳而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大」，治以下列何方最適宜？
 (A)越婢加半夏湯 (B)十棗湯 (C)麥門冬湯 (D)甘草乾薑湯
- 38 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》所述：「心下有支飲，其人苦冒眩」，治以下列何方最適宜？
 (A)半夏、生薑、茯苓 (B)澤瀉、白朮
 (C)茯苓、桂枝、白朮、甘草 (D)澤瀉、生薑、茯苓

- 39 依《金匱要略》所述，下列何者錯誤？
(A)產後腹痛，偏虛寒者，當歸生薑羊肉湯主之
(B)產後腹痛，煩滿不得臥者，枳實芍藥散主之
(C)產後腹痛，腹中有乾血著臍下者，下瘀血湯主之
(D)妊娠惡阻，膠艾湯主之
- 40 依《金匱要略》，有關消渴症之敘述，下列何者錯誤？
(A)消渴之脈為趺陽脈浮而數 (B)其病證善消穀，溲數即堅
(C)脈浮發熱，渴欲飲水，小便利，五苓散主之 (D)下消一病，不僅見於男子，女子亦有
- 41 依《金匱要略·消渴小便利淋病脈證治》所述，淋家不可發汗，若發汗會產生下列何種變證？
(A)亡陽 (B)衄血 (C)便血 (D)大便難
- 42 依《金匱要略·水氣病脈證》，有關風水的敘述，下列何者正確？
(A)脈自浮，外證骨節疼痛，惡風
(B)脈浮，外證跗腫，按之沒指，不惡風，其腹如鼓，不渴
(C)脈自沉，外證腹滿不喘
(D)脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫
- 43 依《金匱要略》，對於女勞疸的敘述，下列何者最正確？
(A)心中懊憹而熱，不能食，時欲吐
(B)額上黑，微汗出，手足中熱，薄暮即發，膀胱急，小便自利
(C)風寒相搏，食穀即眩，穀氣不消，小便不通，身體盡黃
(D)膀胱急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下涼
- 44 依《金匱要略》所述：「酒黃疸，心中懊憹，或熱痛」，治以下列何方最適宜？
(A)大黃硝石湯 (B)茵陳五苓散 (C)葛花解醒湯 (D)梔子大黃湯
- 45 眩暈虛實之舌脈辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)氣血虛者多見舌質淡嫩，脈細弱
(B)腎精不足偏陰虛者，多見舌嫩紅少苔，脈細數
(C)痰濕重者，多見舌苔濁膩，脈濡
(D)內有瘀血者，舌有瘀斑瘀點，脈澀
- 46 張伯伯脅肋刺痛，痛處固定，用手去摸痛處堅硬，間歇性的發作，入夜疼痛加重，下列敘述何者正確？
(A)多屬肝鬱不舒，氣阻絡痹所致 (B)多為濕熱結於肝膽，肝膽疏泄功能受累所致
(C)多屬血不養肝，絡脈失養所致 (D)多為氣滯血瘀，瘀血阻滯經脈所致
- 47 黃疸病之治療，下列何症徵最不適用於「茵陳五苓散」？
(A)身目俱黃，頭身困重 (B)噁心欲吐，食慾減退
(C)心中懊憹，腹脹便秘 (D)苔厚膩微黃，脈弦滑
- 48 65 歲患者，平日頭暈頭痛，耳鳴，少寐多夢，突發口眼喎斜，舌強語謇，手足重滯，半身不遂，舌質紅苔膩，脈弦細滑，就此病人病因病機及治法而言，下列何者最宜？
(A)腎陰虧虛，肝陽上亢 (B)痰濕偏勝，風挾痰濕，上蒙清竅
(C)治以安宮牛黃丸 (D)治以清肝熄風，辛溫開竅
- 49 40 歲男性患者，主訴難入眠，多夢近 1 週，望診其目紅赤，舌紅苔黃，並有急躁易怒，頭暈脹，口乾苦，耳鳴，尿黃等症狀，以下列何方主治最宜？
(A)溫膽湯 (B)黃連阿膠湯 (C)酸棗仁湯 (D)龍膽瀉肝湯
- 50 有關癲癇的敘述，下列何者錯誤？
(A)陽癇之治療以熄風滌痰瀉火為主
(B)治癇當重行痰，頑痰膠固，需清化降火；痰熱膠著，需辛溫開導
(C)癲癇發作期，無論陰癇、陽癇，均當以開竅定癇為急務
(D)歷代醫家多主張癲癇發作時先行針刺

- 51 30 歲女性患者，突發咳喘，呼吸短促，胸悶氣憋，兼有精神抑鬱、失眠、心悸等症，屬下列何證型？
(A)肺氣鬱痺 (B)痰濁阻肺 (C)痰熱鬱肺 (D)肺腎氣虛
- 52 患者腹痛已 1 個月餘，服用醫生開的小建中湯後，腹痛減輕許多，下列敘述何者較適宜？①腹痛急暴，飲食生冷則甚，熱敷則緩解 ②舌淡苔白脈沉細 ③病機為寒邪傷中，氣機鬱滯 ④腹痛綿綿時作時止、怕冷、神疲、氣短
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- 53 23 歲女性，因發音困難前來就診，主訴突然發聲不出，咽喉梗塞感明顯，無痰，不痛但緊，在發生前因工作不順遂，情緒一直不佳，心情煩躁，口微乾，脈弦。宜用下列何方為主方？
(A)金沸草散 (B)清咽寧肺湯 (C)柴胡疏肝散 (D)百合固金湯
- 54 血自肺中，經氣道咳嗽而出，稱為咳血。繆仲淳治吐血三訣，受到後世醫家的普遍重視，對治療咳血也有參考價值，下列何者錯誤？
(A)宜清熱不宜滋陰 (B)宜降氣不宜降火 (C)宜行血不宜止血 (D)宜補肝不宜伐肝
- 55 張小姐，昨晚開始鼻塞打噴嚏流清涕，咽癢咳嗽聲重，惡寒無汗出，頭痛全身痠痛，苔薄白脈浮，經診斷辨證給予方劑治療，下列何者正確？
(A)風寒束表肺衛失宣，荊防敗毒散 (B)風熱犯表肺衛失和，銀翹散
(C)暑濕傷表肺衛失暢，新加香薷飲 (D)痰濁阻肺肺氣失降，三子養親湯
- 56 47 歲男性患者，因陰莖痿弱不起前來求診，主訴有精神苦悶，膽怯多疑，心悸失眠，苔薄膩舌質淡，脈細，其主證為何及宜用何方？
(A)心脾受損，以五子衍宗丸為主方 (B)心脾受損，以歸脾湯為主方
(C)恐懼傷腎，以大補元煎為主方 (D)濕熱下注，肝腎真陽受遏，以知柏地黃丸為主方
- 57 有關「遺精」的敘述，下列何者錯誤？
(A)有夢而遺，名為夢遺；無夢而遺，名為滑精
(B)濕熱流注肝脈，疏洩失度，能造成遺精
(C)本病與心、肝、脾、腎有關，其中以肝、腎關係最為密切
(D)遺精初起以實證為多，日久以虛證為多
- 58 《傷寒論》中之「厥證」分寒熱兩類，兩者的共同主證為下列何者？
(A)手足逆冷 (B)卒然昏倒 (C)脈微欲絕 (D)往來寒熱
- 59 46 歲女性患者，因小便滴瀝不禁前來求診，主訴有神疲怯寒，腰膝酸軟，舌淡脈沉細遲弱，診斷為何證及宜用何方？
(A)脾肺氣虛，補中益氣湯 (B)腎氣虛，濟生菟絲子丸
(C)心腎不交，交泰丸 (D)肝經濕熱，龍膽瀉肝湯
- 60 有關「癭病」的論述，下列何者錯誤？
(A)情志內傷、飲食及水土失宜等因素皆可引起 (B)以頸前喉結兩旁結塊腫大為主要臨床特徵
(C)本病發生之腫塊通常表面光滑，質地均較硬 (D)以理氣化痰散結為基本治則
- 61 關於瘰癧的臨床表現主要有下列那些選項？①口眼歪斜 ②角弓反張 ③項背強直 ④肢體偏癱 ⑤四肢抽搐
(A)②③④ (B)①④⑤ (C)①②③ (D)②③⑤
- 62 痿證以下列何類證型居多？
(A)寒證，虛證 (B)熱證，實證 (C)熱證，虛證 (D)虛實夾雜、寒熱錯雜
- 63 54 歲男性，主訴頭痛兩年，常伴有頭暈及腦空虛感，易疲勞、腰痠、膝蓋無力、耳鳴，偶失眠。舌略紅苔偏少，脈細無力。其治療之最佳方劑為何？
(A)人參養榮湯加減 (B)杞菊地黃丸加減 (C)大補元煎加減 (D)補中益氣湯加減
- 64 某 68 歲女性患者，雙膝關節痛已 18 年，不良於行，雙膝關節均已腫脹變形，下肢水腫，身體較易疲累，時而倦怠打盹，平時較怕冷，伴有腰酸背痛，望診舌淡苔白，切診為細脈，治以下列何方最宜？
(A)獨活寄生湯 (B)烏頭湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)桂枝芍藥知母湯

- 65 依六經病的臨床生理病理，下列那兩經在生理上互為表裏，而且臨床主要之病位均在腸胃消化系統？
(A)太陽與少陰 (B)少陽與厥陰 (C)少陽與太陰 (D)陽明與太陰
- 66 82 歲曾老太太，來診時主訴陣發性兩手顫抖已經 2 年，經神經內科診斷為巴金森氏症，望之身材消瘦，手足肌肉乾癟、問之個性急躁，經常感覺頭暈，目花目糊，步行時覺腰膝酸軟無力，每餐只吃半碗飯，配菜不吃肉，夜眠多夢易醒。脈來細弦無力，舌苔薄白乾，舌體瘦，舌質稍紅。下列何者是本病最佳診斷？
(A)四彎風 (B)驚風 (C)虛風內動 (D)熱極生風
- 67 若症見其面部色黑，則下列何者非其常見之主證？
(A)主水 (B)主寒 (C)主驚 (D)主痛
- 68 望診中若見患者痰白滑而易咯出，下列何者為最適當之辨證？
(A)外風 (B)寒 (C)濕 (D)內風
- 69 關於《辨舌指南》一書中，提到舌質的診察，下列敘述何者正確？
(A)凡純紅舌而有深紅星，乃臟腑氣分皆熱也 (B)凡舌卷囊不縮者，屬熱極
(C)舌紅而起白星點者，乃心火有邪也 (D)舌生橫裂者，素體陽虛也
- 70 下列何者不是形容同類形之舌象？
(A)紅星舌 (B)草莓舌 (C)點刺舌 (D)覆盆子舌
- 71 某 30 歲女性，胸悶痛，咳喘，咳吐膿血痰，下列診斷何者最適宜？
(A)胸痹 (B)肝氣鬱結 (C)肺癰 (D)肺陰虛證
- 72 某 10 歲男童，自覺發熱輕微，汗出，不喜吹風，脈浮緩，下列何證最適宜？
(A)氣虛表衛不固 (B)傷風表證 (C)風寒表證 (D)風熱表證
- 73 有關脈的敘述，下列何者正確？
(A)《脈經》的作者是李時珍
(B)《景岳全書》：「獨之為義，有部位之獨也，有指法之獨也，有脈體之獨也。」
(C)《診家樞要》：「持脈之要有三：曰舉、按、循。輕手循之曰舉，重手取之曰按，不輕不重，委曲求之曰循。」
(D)最早出現寸口診法的中醫典籍是《內經》
- 74 下列何者非屬於實火？
(A)寒包火 (B)鬱火 (C)浮火 (D)風熱外感
- 75 依徐靈胎的亡陰亡陽論，下列何者並非「亡陽之汗」伴見的症狀？
(A)身惡寒，手足冷，肌冷 (B)汗冷，其味鹹，微黏
(C)口不渴，喜熱飲 (D)氣微
- 76 有關「熱邪致病」的敘述，下列何者錯誤？
(A)火熱之邪最易耗傷津液
(B)中暑患者常見高熱、口渴、尿少、心煩、無汗、脈洪大數
(C)治療中暑，在高熱退後，宜早投予補藥，以免元氣耗損過度
(D)一般所指「虛火」，非屬熱邪為患，而指「陰虛」
- 77 就衛氣營血辨證而言，下列何者不是「氣分證」時，熱邪經常侵犯的部位？
(A)肺胃 (B)胸膈 (C)大腸 (D)肝腎
- 78 臨床辨證時，除本臟病理之外，需考慮臟腑之間的聯繫，才能充分掌握疾病的發展演變。以失眠為例，其常見的病因病機演變，下列何者最不常見？
(A)心血虛或心陰虛 (B)心脾血虛 (C)心腎不交 (D)心肺氣虛
- 79 某 69 歲男性患者，平素有高血壓多年以西藥控制穩定。本次發病為十日前因故生氣與家人爭執，隨即發生頭痛眩暈嘔吐，左側手足癱軟無力，被送至急診住院。經腦部電腦斷層檢查發現右側視丘有大片出血，血液漏入腦室。中醫會診時意識清醒，左側上下肢肌力與感覺明顯下降，右側肌力與感覺正常。依中醫辨證原則，下列何者最適當？
(A)中臟腑 (B)中經絡 (C)閉症 (D)痿症
- 80 承上題，若依中醫辨證原則來論本病之病機，以下列何者最適當？
(A)腎陰虧虛，虛風內旋，氣血逆上阻絡 (B)氣虛，痰濁上蒙清竅阻絡
(C)脈絡空虛，風痰中絡 (D)肝火暴亢，痰火上沖阻絡