

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1小時30分

座號：_____


※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 首提出「阿是穴」之醫家為何人？
(A)甄權 (B)皇甫謐 (C)孫思邈 (D)扁鵲
- 2 關於草澤鈴醫，下列敘述何者錯誤？
(A)其說與古書盡合 (B)熟悉針灸手法 (C)治病重經驗 (D)傳授重口訣
- 3 進行治療時，僅須要一些針或艾絨，配合消毒用的酒精，可以方便用來治療。為針灸療法之下列何項特點？
(A)學習容易 (B)治療安全性高 (C)療效迅速 (D)臨床運用便利
- 4 真正的針灸醫術在美國出現是由於下列那一事件所引發？
(A)1968年美國「國際鎮痛學會」訂立計畫，長期從事針灸書籍翻譯
(B)1848年開始的淘金熱、鐵路熱及採礦熱吸引大量華僑湧入美國
(C)1971年紐約時報副總編輯著文介紹其親身經歷針刺止痛過程
(D)1954年哥倫比亞大學曾派人到香港蒐集針灸用具及中文針灸書籍圖表，以便進行針灸治療研究
- 5 有關針灸著作，下列敘述何者錯誤？
(A)《素問》中有《水熱穴論》專論腧穴
(B)最早的針灸文獻為「馬王堆醫學帛書」中的《足腎十二脈灸經》
(C)最早的針灸專著為皇甫謐的《針灸甲乙經》
(D)《靈樞》又名《針經》
- 6 有關清代針灸著作，下列敘述何者錯誤？
(A)《古今圖書集成》內有甚多針灸資料
(B)《閱微草堂筆記》為紀曉嵐所著，亦為針灸要書
(C)《御纂醫宗金鑑》為吳謙等所編纂
(D)《刺灸心法要訣》為七言歌訣
- 7 下列那一條經脈在十二經脈是動病候與所生病候中，皆有提到耳朵相關病症？
(A)三焦經 (B)小腸經 (C)膽經 (D)膀胱經
- 8 下列符合十二經脈循行流注次序的共有幾項？①膽→肝→肺 ②大腸→胃→脾經 ③心→小腸→腎 ④三焦→膽→肝
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 9 依《靈樞·經脈》，記載足太陽膀胱經脈循行：「起於目內眦，上額交巔」，其中「巔」係指何穴？
(A)通天穴 (B)絡卻穴 (C)玉枕穴 (D)百會穴
- 10 有關奇經八脈循行起點，下列敘述何者錯誤？
(A)衝脈者，起於氣衝 (B)任脈者，起於中極之下
(C)陽蹻脈者，起於下極之膕 (D)陽維脈者，起於諸陽會
- 11 依《靈樞·經脈》，十五別絡乃十二經脈分出別行，加上脾之大絡，及下列何者之合稱？
(A)督、任二脈之別絡 (B)衝、任二脈之別絡
(C)陰維、陽維二脈之別絡 (D)陰蹻、陽蹻二脈之別絡
- 12 《難經·二十九難》提到「腹滿，腰溶溶，若坐水中」，是何經脈之病？
(A)衝脈 (B)帶脈 (C)陽維 (D)陰維
- 13 依《素問·血氣形志篇》，有關經絡血氣，下列敘述何者錯誤？
(A)陽明氣血俱多，因為血氣皆生於陽明 (B)少氣之經，不可針刺過度，以免耗傷元氣
(C)少血之經，不可灸艾過度，以防灼傷陰血 (D)太陽少血多氣，而少陰多血少氣

- 14 有關十二經筋，下列敘述何者錯誤？
(A)治療經筋病候，以痛為腧 (B)行於體表，入屬內臟
(C)結聚於關節、骨骼部分 (D)循行方向均由四肢末端走向頭身
- 15 治療頸肌痛所使用的局部穴位與可能傷害之器官組織配對，下列敘述共幾項正確？①風池：延髓
②天膠：頸動脈 ③氣舍：氣管 ④天容：顏面神經 ⑤天窗：頸動脈 ⑥肩外俞：肺
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 16 針灸治療疾病有許多配穴方法，下列敘述何者正確？
(A)雙穴齊用法，肺病取中府、雲門 (B)前後呼應法，膽病取日月、膽俞
(C)內外相透法，腎病取京門、腎俞 (D)鄰近取穴法，肝病取期門、金門
- 17 腧穴以天文名稱命名，此類穴名下列何者錯誤？
(A)上星 (B)日月 (C)太乙 (D)曲垣
- 18 下列何者為足陽明胃經之鄰穴？
(A)上巨虛 (B)足三里 (C)豐隆 (D)梁丘
- 19 關於井榮俞原經合配合五行，下列何穴為三焦經之屬火穴？
(A)液門 (B)關衝 (C)天井 (D)支溝
- 20 關於十四經重要腧穴，下列敘述何者正確？
(A)胃經五腧穴中俞穴為衝陽 (B)膀胱經之絡穴為飛揚
(C)膽之募穴為期門 (D)三焦之下合穴為下巨虛
- 21 有關各經絡的鄰穴，下列敘述何者正確？
(A)足陽明大腸經－偏歷 (B)手太陽小腸經－養老
(C)手少陽三焦經－外關 (D)足少陰腎經－照海
- 22 依主客原絡法，患者主訴健忘，失眠，心悸，小指、手腕疼痛，最適合用神門穴和下列何穴治療？
(A)支正 (B)支溝 (C)前谷 (D)陽谷
- 23 有關液門穴的主治，下列共幾項正確？①頭痛 ②耳暴聾 ③目眩 ④臂痛
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 24 有關手五里，下列敘述何者正確？①屈肘，肘橫紋上約三寸 ②可治心下脹滿 ③此處神經皮節為 C4 ④距肩五寸故名五里
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- 25 針灸從陽面的中渚穴直刺透針，會針刺接近陰面那個穴位？
(A)勞宮 (B)少府 (C)魚際 (D)小節
- 26 大陸學者祝總驤教授，在證明經絡循行研究中，利用叩擊方法以聽診器聽出經脈的高振動音性。若叩擊外關穴會在下列何穴位聽出高振動音聲？
(A)天鼎 (B)天窗 (C)天牖 (D)天柱
- 27 25 歲王小姐，主訴唇乾，舌燥，嘴破長瘡，喜涼怕熱，眠差，臥起不安，脈數，舌赤苔黃。用五腧穴思路治療，以下列何穴位最適宜？
(A)少衝 (B)神門 (C)通里 (D)靈道
- 28 有關膽經的五俞穴，下列敘述何者錯誤？
(A)足竅陰是井（金）穴 (B)陽陵泉是合（土）穴
(C)足臨泣是俞（木）穴 (D)陽輔是經（水）穴
- 29 關於曲泉穴，下列敘述何者正確？①屈膝時膝內側膕橫紋端處局部凹陷如泉，故名 ②由本穴再向膝彎後橫之大筋之下之凹陷中，即腎經之陰都，二穴隔一條大筋 ③主治疝氣，小便難，女子小腹痛，子宮脫垂等 ④係肝經的合穴；有舒筋活絡、清濕熱、利下焦的作用 ⑤國際標準穴位命名代號為 LR-10
(A)①③④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)①②⑤

- 30 下列何穴位於足外踝中央下緣縫隙中，約踝下五分？
(A)申脈 (B)照海 (C)金門 (D)崑崙
- 31 關元俞位於人體何處？
(A)第十五椎之下，去脊旁開三寸 (B)第十七椎之下，去脊旁開三寸
(C)第十五椎之下，去脊旁開一寸五分 (D)第十七椎之下，去脊旁開一寸五分
- 32 依八脈八法穴原則，患者主訴腰酸無力、白帶多，最適合用下列何穴治療？
(A)足通谷 (B)足陽關 (C)足臨泣 (D)足竅陰
- 33 關於上巨虛穴，下列敘述何者錯誤？
(A)在小腿前外側，犢鼻下六寸，三里下三寸，脛骨外一寸餘，兩筋骨罅中
(B)為小腸經下合穴。可調理胃腸功能
(C)主治偏風腳氣、足脛酸痛、腰腿手足不仁
(D)本穴在脛、腓骨之間的凹陷處，在下巨虛的上方，故名
- 34 關於解谿穴，下列敘述何者錯誤？
(A)在足踝關節，伸趾長肌腱與伸拇指長肌腱之間的凹陷處，衝陽後一寸五分
(B)按取足踝前面正中凹陷者，即結鞋帶之處
(C)主治腹脹、胃熱、善饑不食、股膝脛腫痛
(D)為胃經的合穴，配陰陵泉、三陰交治水腫
- 35 有關腎經穴位，下列敘述何者正確？①太谿，原穴 ②大鍾，絡穴 ③交信，陰維郄穴 ④築賓，腎經郄穴 ⑤復溜，經穴
(A)①②⑤ (B)①③④ (C)③④⑤ (D)②④⑤
- 36 關於膈俞，下列敘述何者正確？①為八會穴之一，氣會膈俞，能用於一切氣病 ②治呃逆的特效穴之一 ③在背部的第八椎下，兩旁去脊各一寸五分 ④主治嘔吐、飲食不下、氣喘、吐血、潮熱和盜汗 ⑤有解毒消炎，故能用於治口乾舌燥、陰虛火旺、面皰和青春痘等
(A)②③⑤ (B)①②③ (C)①④⑤ (D)②④⑤
- 37 關於天樞穴，下列敘述何者錯誤？
(A)位於臍旁二寸 (B)小腸之募穴
(C)可治腹痛、腹脹、月經不調 (D)孕婦禁灸
- 38 關於巨闕穴，下列敘述何者正確？①心之募穴 ②任脈絡穴 ③臍上七寸 ④可治霍亂、嘔吐
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 39 有關百勞穴，下列敘述何者正確？①主治癩癧、咳嗽 ②按古籍記載，百勞在大椎穴直上一寸，再左右旁開二寸 ③亦有記載，百勞即是大椎 ④或云大椎之兩旁一寸三分
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 40 有關喘息穴，下列敘述何者錯誤？
(A)第一胸椎旁開一寸 (B)喘息患者，此穴按壓有快感
(C)針入三分，針尖向脊椎方向斜刺 (D)與定喘穴相隔五分
- 41 若研究背部穴位針刺安全深度，針刺下列何穴位相較於其他穴位安全？
(A)天宗 (B)膏肓 (C)厥陰俞 (D)神堂
- 42 有關獨陰穴，下列敘述何者正確？①主治疝氣 ②可用於嘔吐 ③與至陰一樣可以治療難產 ④在第四趾之裏，第二節橫紋之中央
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②④
- 43 出針基本手法，下列何者正確？
(A)搖退留捫 (B)攝努盤動 (C)搖按動捫 (D)搖退拔捫

- 44 出針基本手法，下列敘述何者錯誤？
(A)出針時要待針下氣緩，不沉緊時，方才拔針
(B)拔法即用指捻針，《針灸大成》謂如拔虎尾之狀
(C)退法，分三才，至人部時即可全力拔出
(D)出針捫法，若欲補，以棉球掩閉其穴
- 45 關於基本下針、行針、出針等手法，下列敘述何者正確？
(A)下針手法順序為：爪、揣、切、進
(B)循法、攝法是對針身作輕度的動作刺激，目的是宣散氣血，使氣流通
(C)出針手法中的拔法：分三才，由地部拔至人部，稍停後再由人部拔至天部
(D)凡病人感覺酸脹難忍，或針下肌肉緊張，撚轉不動，退針不出時，用留針之法
- 46 耳穴中，下消化道，腎，膀胱，位於圖中何區？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- 47 依《難經·第七十九難》中針灸治療法則的子母迎隨法，治療手少陽三焦經之實證，應採取下列何種治療方式？
(A)先補天井穴，後瀉關衝穴 (B)先補陽池穴，後瀉液門穴
(C)先補中渚穴，後瀉陽池穴 (D)先補液門穴，後瀉天井穴
- 48 患者聽覺正常但不能聽懂他人評議的意義，雖有說話能力，但辭彙、語法錯誤紊亂，常答非所問。可考慮以頭皮針治療下列何區？
(A)言語一區 (B)言語二區 (C)言語三區 (D)暈聽區
- 49 有關艾，下列敘述何者正確？
(A)艾的採集，於每年中秋節前，未開花時採集
(B)艾的性能，明·繆希雍《本草經疏》說：「艾能止崩血痔血，治腹痛安胎。」
(C)唐·甄權《藥性本草》說：「艾葉苦辛，生溫熟熱，純陽之性，能回垂絕之陽，通十二經……」
(D)《本草別錄》稱艾為醫草，因艾能治百病，因而獲名
- 50 關於光明穴，下列敘述何者正確？①正坐垂足，從外踝上量五寸（除踝計），當腓骨前緣 ②係足少陽膽經之郄穴 ③與中都穴內外相對 ④可治熱病汗不出，偏頭痛 ⑤外丘直下二寸
(A)①④⑤ (B)②③④ (C)①②④ (D)②③⑤
- 51 有關灸前準備，下列敘述何者錯誤？
(A)施灸之時間與針刺相同，一般大約五至十五分鐘
(B)施灸前後應消毒，以避免細菌感染。95%酒精棉花是最常用的消毒品
(C)施灸室須設空調來調節室溫和保持空氣的新鮮，避免患者感受風寒
(D)若患者體溫在攝氏 37°C 以上者，不可多灸
- 52 有關溫灸器，下列敘述何者錯誤？
(A)現用金屬作成溫灸器，如熨斗狀，底部有十數小孔，內有小筒一個，可裝艾絨
(B)於施灸穴位上往返熨灸，艾性熱力可直透經穴，不留癍痕
(C)適用於婦女、小兒，及畏懼針灸的人
(D)現代有作專灸肚臍的溫灸器，內置艾絨，下填藥物，能用來治療癱瘓

- 53 有關刮痧常用的器具，下列敘述何者錯誤？
(A)水牛角 (B)瓷碗 (C)湯匙 (D)蟹殼
- 54 有關拔罐療法的起源，下列敘述何者錯誤？
(A)馬王堆漢墓出土的《五十二病方》有記載，用來吸血排膿
(B)晉代葛洪著《肘後備急方》中，有提到角法
(C)明代汪昂著《針灸問對》中，對於拔罐療法有專章敘述
(D)清代趙學敏著《本草綱目拾遺》中，對於拔火罐有具體的記載
- 55 下列何穴不是臨床針對小腿抽筋常用的拔罐穴位？
(A)承山 (B)委中 (C)三陰交 (D)伏兔
- 56 關於三伏天灸療法，下列敘述何者錯誤？
(A)屬於冬病夏治之一種治法
(B)利用寒涼刺激性中藥做成藥泥塗在穴位進行治療
(C)用於防治呼吸系統疾病
(D)皮膚易過敏者不建議使用
- 57 月經趨前錯後，量或多或少，或伴有胸脅乳房作脹，經行不暢，舌苔薄白，脈弦；或伴有血色淡，質清稀，腰膝酸軟，夜尿多，舌淡，脈弱。下列敘述何者最適當？
(A)月經先後無定期病機為心氣虧虛、衝任虛損
(B)針灸治療時機以行經時為佳
(C)以膈俞、腎俞、氣海、關元、足三里、太衝、太谿等穴為主
(D)用針刺來治療月經失調，一般採用瀉法
- 58 有關針刺治療輔助戒煙常用穴位，下列何者最不適宜？
(A)戒煙穴（甜蜜穴） (B)內關穴 (C)列缺穴 (D)外關穴
- 59 關於肝膽系統疾病的穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)膽之募穴為日月 (B)陽陵泉為膽經之合穴
(C)章門穴是脾經之募穴 (D)肝膽系統疾病治療完全不使用天應穴
- 60 20 歲男性患者，170 公分，56 公斤，呼吸、血壓、心跳、體溫無異常，主訴近來每週遺精二至三次，影響睡眠而體力不濟。治以下列何穴最適宜？
(A)太白 (B)太谿 (C)足三里 (D)中脘
- 61 氣喘患者接受針灸治療，下列治療方式何者不適宜？
(A)電針兩側風池穴 (B)溫灸兩側風門穴
(C)穴位敷貼兩側肺俞穴 (D)針刺兩側定喘穴
- 62 有關帶狀皰疹之症狀和治療，下列敘述何者錯誤？
(A)本病多由肝經鬱火或脾經濕熱所致
(B)脾經濕熱者，針刺陰陵泉、三陰交
(C)肝膽火鬱者，瀉曲泉、行間
(D)好發於夏冬兩季，發病前常有畏寒、食慾不振等症狀
- 63 哮喘病久氣息短促，言語無力，喘促日久，神疲氣不得續，動則喘息。針灸用穴，下列何者最不適當？
(A)肺俞 (B)太谿 (C)腎俞 (D)太衝
- 64 有關針灸治療經前期緊張症候群的方義，下列敘述何者較不適當？
(A)內關、風池、太衝等穴，有平肝息風，清膽肝之熱的作用
(B)補三陰交、太谿穴，可滋養腎陰
(C)太衝與太谿分別為肝腎二經的原穴，具有平補肝腎的功用
(D)心包絡之絡穴，通陽維脈之外關穴，可寧心定志
- 65 88 歲女性患者，主訴肛門脫出，頭暈眼花，腰膝痠軟，小便頻數，苔少潤，脈沉細。下列選項何者正確？①是為脫肛 ②應為腎陽虛 ③治療脫肛的主要穴位有承山、委中等 ④長強為任脈之別絡，可增強肛門的約束功能
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②④ (D)①②③

- 66 患者因心悸前來就診，經診察後針刺穴位選用兩側內關、神門、足三里及三陰交穴進行治療，如欲加上電針以增加療效，下列同組電針接法何者正確？
(A)左內關穴接上左神門穴 (B)右三陰交穴接上左神門穴
(C)左足三里穴接上右三陰交 (D)右內關穴接上左內關穴
- 67 關於治療頭痛患者所選穴位，下列敘述何者錯誤？
(A)絲竹空屬膽經，《針灸甲乙經》中可治頭痛 (B)陽白屬膽經，主治頭目瞳子痛
(C)上星屬督脈，《玉龍歌》中主治頭風並眼痛 (D)攢竹屬膀胱經，《針灸甲乙經》中主治頭風痛
- 68 關於末梢型顏面神經麻痺的針刺治療，可選用透穴方式，下列敘述何者較不適當？
(A)地倉透頰車 (B)頰車透顴髎 (C)頭維透率谷 (D)太陽透頰車
- 69 臟躁主要症狀為情志異常，如無故喜笑、悲泣、呻吟、歌唱或沉默不語，或身體出現不明原因的麻木疼痛，或者出現胸悶氣逆、吞嚥困難、暫時失語甚至突然暈厥等。下列針刺處方何者最不適當？
(A)突然暈厥可針刺氣海、關元 (B)哭笑無休可針刺神門、大陵
(C)胸悶氣逆可針刺內關、天突 (D)暫時失語可針刺啞門、通里
- 70 治療五十肩除選取主要穴位外，若風盛，可加選下列何組配穴？
(A)風池、外關 (B)陰陵泉、足三里 (C)尺澤、列缺 (D)足三里、陽陵泉
- 71 王太太第一次懷孕，規律產檢，血壓正常，胎兒心跳正常，經常感到想要嘔吐，飯後更明顯，有時全部吐出來。怕影響胎兒發育，不想吃西藥或中藥，緩解嘔吐感最有效的方法為何？
(A)自鳩尾向天突按摩任脈穴位
(B)將酸梅含於舌下，刺激金津、玉液兩個經外奇穴
(C)按摩內關穴
(D)餐後按摩手三里以幫助消化
- 72 某人鼻流濁涕，色黃腥穢，鼻塞不聞香臭已經多年，有時兼見頭痛、發熱、納呆，或是頭昏、眉額脹痛、思緒分散等症。今用針灸治療，下列敘述何者正確？
(A)此病症中醫稱為鼻鼽 (B)見於過敏性鼻炎，血管運動性鼻炎
(C)針灸治法為清熱宣肺，通利鼻竅，針用瀉法 (D)取手太陽、厥陰經穴為主
- 73 針灸治療咳嗽，下列敘述何者錯誤？
(A)辨證可分為外感與內傷兩大類
(B)外感引起的咳嗽，針灸治療應取陽陵泉、太衝
(C)內傷咳嗽又可分為肺火燄肺與痰濕侵肺兩種
(D)取少商點刺出血，可以清泄肺熱以消腫利咽
- 74 關於治療腰痛取腎俞、委中，下列敘述共幾項正確？①腎俞屬督脈，貫腰脊 ②腰為腎之府，取腎俞以補益腎氣 ③足少陽經抵腰絡腎，故取其合穴委中 ④灸委中可以祛除風痰
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 75 患者顏面神經麻痺，症狀鼻唇溝歪斜。關於針灸治療之取穴，下列何者最不適當？
(A)地倉 (B)迎香 (C)水溝 (D)大迎
- 76 皮膚針叩刺出血治療頭痛，適用於下列幾種頭痛？①外感 ②肝陽 ③瘀血 ④血虛
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 77 哮喘發作期若咳嗽痰多，加選下列何組穴位最適當？
(A)豐隆、照海 (B)列缺、魚際 (C)孔最、魚際 (D)孔最、豐隆
- 78 失眠患者出現頭暈神疲，虛煩難眠，面色蒼白，脈沉細等症。針刺選穴下列何者最不适合？
(A)衝陽 (B)三陰交 (C)足三里 (D)神門
- 79 治療五十肩除選取主要穴位外，若證屬陽明、少陽經，可加選下列何組配穴？
(A)陰陵泉、足三里 (B)尺澤、列缺 (C)足三里、陽陵泉 (D)風池、外關
- 80 下列何穴組最不可能用於治療鼻衄不止？
(A)合谷、列缺 (B)內庭、足三里 (C)巨膠、氣海 (D)少商、膈俞