

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學總論(一) (包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、近期一篇對恐慌症病人的延長暴露法 (prolonged exposure, PE) 治療的隨機控制實驗研究 (randomized controlled trials, RCTs)，研究者將門診病人隨機分派至延長暴露治療實驗組 (PE) 或是照常治療控制組 (treatment as usual, TAU)。PE 組由心理師根據 PE 治療手冊提供每週 1 次為期 3 個月的介入，TAU 組則是在研究的 3 個月期間，接受原先常規的門診治療，3 個月後當實驗後測結束後再接受 PE 治療。為了確定受試者之間沒有太大的變異性，研究只納入恐慌症診斷的病人，若有其他心理疾患共病則排除，另外也因為研究倫理的考量，有自殺風險者 (包括過去或現在自殺意念或企圖) 不納入研究。研究的前、後測皆以恐慌症症狀的頻率和嚴重程度測量。前測結果顯示 PE 和 TAU 兩組沒有顯著差異；後測結果則顯示，PE 組病人相較於 TAU 組在恐慌症狀的頻率和嚴重度都顯著的下降。請舉出 3 項這個實徵研究在研究設計上的限制。(15 分)

二、劉先生任職廣告公司主管，業績的壓力大、工作時間也很長，一個星期中至少有一天晚上需要交際應酬，在這樣的場合一定有酒助興，而劉先生常是在喝醉的情況下被同事送上計程車回家，但是第二天他對這些都完全沒有印象。劉先生除了每兩、三個月會有一次因宿醉無法到公司以外，大致上仍能維持正常上班，這樣的生活型態過了七、八年。最近劉先生的家人發現他似乎酒越喝越多，連沒有應酬的晚上在家也會獨自飲酒，同事提起有時在公司甚至下午就開始喝酒。家人也注意到劉先生這一兩年情緒變得焦躁不安、易怒，常與同事、家人發生衝突，工作能力和人際關係都變差。

(一)根據以上劉先生的飲酒史，請問劉先生符合酒精使用障礙症診斷嗎？請述明理由。(10 分)

(二)請從神經生物、心理和社會因素分別詳述酒精使用障礙症的病理。(25 分)

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2104

(一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 主題統覺測驗（Thematic Apperception Test）是由誰所編製研發？
(A) Bender and Wechsler (B) Rorschach and Murray
(C) Yerkes and Wechsler (D) Morgan and Murray
- 2 四肢健全的吳先生，進入社會後經常宣稱身體不適屢換工作，而無法維持家庭生計，此個案的偏差行為最符合下列何項定義？
(A)個人受苦感 (B)功能受損 (C)偏離社會常模 (D)統計中的少數
- 3 「侵擾性情緒失調症」（disruptive mood dysregulation disorder）被歸類在 DSM-5 的那個類別？
(A)侵擾行為、衝動控制及行為規範障礙症 (B)雙向情緒及其相關障礙症
(C)焦慮症 (D)憂鬱症
- 4 Echopraxia 的解釋，下列何者最適當？
(A)重覆無感地說出他人剛說出的字 (B)長時間地維持某種怪異姿勢
(C)疾患導致模仿他人的動作 (D)突然喪失雙側肌肉張力
- 5 依據 DSM-IV-TR，有關解離性身份疾患（dissociative identity disorder），下列敘述何者錯誤？
(A)原先的診斷名稱為多重人格疾患（multiple personality disorder）
(B)存在多種身份或人格狀態，反映患者心理各個層面的無法整合
(C)個案兒童期均曾經驗過嚴重的身體或性虐待
(D)女性個案的身份數目較男性個案多
- 6 同時效度（concurrent validity）與預測效度（predictive validity）都是屬於何種效度？
(A)內容效度 (B)表面效度 (C)效標效度 (D)建構效度
- 7 下列何者較不屬於流行病學研究（epidemiological research）的探討主題？
(A)疾病的療效 (B)疾病的盛行率 (C)疾病的危險因子 (D)疾病的發生率
- 8 一般來說，記憶缺損是阿茲海默病患者最典型的症狀；但後續學者亦發現，部分患者反倒是以執行功能缺損，或視空間功能缺損為最開始發生的臨床症狀。通常這類研究所使用的研究方法為下列何者？
(A)相關研究（correlational study） (B)個案研究（case study）
(C)自然觀察（observation） (D)實驗方法（experimental design）
- 9 相關法與實驗法最大的差異在於：
(A)樣本數量 (B)客觀性 (C)是否提供個案資料 (D)是否有操弄變項
- 10 在實驗中，加入控制組以及隨機分派的程序可以產生下列何種效果？
(A)提升內部效度 (B)增加統計顯著性 (C)增加外部效度 (D)減低相關程度
- 11 下列何者為 randomized controlled trials（RCTs）需具備的最重要條件？
(A)雙盲設計（double blind） (B)隨機分派參與者
(C)重複驗證效果 (D)確保參與者完成研究操作或介入
- 12 某臨床心理師想要做一個「單一受試者實驗」（single-subject experiment）。首先，他先建立受試者情緒狀態的基本資料；爾後進行一段時間的心理治療，並記錄受試者的情緒表現。接下來停止治療一段時間，並做受試者情緒狀態的記錄；最後，再進行一段時間的心理治療，並做情緒記錄。該臨床心理師這樣的設計方法稱之為：
(A) ABACAB design (B) AB design (C) ABAB design (D) ABCAB design
- 13 下列何者不屬於多重基準線設計（multiple baseline designs）？
(A)同一行為，跨不同時間點之多重基準線設計 (B)同一行為，跨不同受試者之多重基準線設計
(C)同一受試，跨不同行為之多重基準線設計 (D)同一受試，跨不同情境之多重基準線設計
- 14 在進行心理病理學研究時，我們所關心的疾病危險因子或是診斷類別，通常無法被隨機分派或是操弄，此時最經常被用來探討此二者關聯性的研究方法為：
(A)個案研究 (B)相關法 (C)實驗法 (D)單一個案研究法

- 15 有關 Kiesler (1966) 所稱之病患同一性迷思 (patient uniformity myth) 的敘述，下列何者最符合？
(A) 診斷某一疾患時，應考慮病患所屬的不同年齡層，來採取不同的診斷標準，而不宜用同一標準
(B) 進行團體治療效果研究時，不適合選用同質性病患，應採取異質性病患更能凸顯治療效果之類化性
(C) 透過組間平均數比較兩組病患接受治療的效果差異時，過度強調組間差異，而忽略組內病患的個別差異
(D) 相同診斷的病患，在心理衡鑑的結果應具有相似的行為表現
- 16 根據 DSM-5，下列何者不屬於強迫症及相關障礙症？
(A) 身體臆形症 (Body Dysmorphic Disorder)
(B) 間歇暴怒障礙症 (Intermittent Explosive Disorder)
(C) 儲物症 (Hoarding Disorder)
(D) 摳皮症 (Skin-Picking Disorder)
- 17 根據 DSM-IV-TR，關於智能不足 (Mental Retardation) 之診斷敘述，下列何者錯誤？
(A) IQ 70 或以下
(B) 適應功能要明顯受到限制
(C) 發病年齡要在 21 歲前
(D) 智能不足可以有不同的成因
- 18 Unilateral spatial neglect (USN) 症狀與下列何種腦區之病變較無關係？
(A) Parietal lobe (B) Frontal lobe (C) Subcortical lesions (D) Temporal lobe
- 19 下列那一條血管並不屬於威利圈 (the circle of Willis) ？
(A) anterior cerebral artery (B) posterior cerebral artery
(C) ophthalmic artery (D) subclavian artery
- 20 依據 Kring 等人 (2010) 的論點，注意力不足／過動症 (ADHD) 患童和正常兒童腦的差異是：
(A) ADHD 患童的乙醯膽鹼 (acetylcholine) 較活躍
(B) ADHD 患童前額葉有較明顯的癲癇發作現象
(C) ADHD 患童的前額葉較小
(D) 兩者無差異
- 21 阿彪從小就有攻擊與衝動問題的傾向，24 歲時因打群架意外殺人而入獄服刑；坐牢期間結交的朋友，又促發其發展出酒精依賴的問題。下列何種觀點最適合說明此一例子？
(A) 連鎖分析 (linkage analysis)
(B) 成長分析學 (epigenetics)
(C) 基因-環境交互作用 (gene-environment interaction)
(D) 互惠基因-環境交互作用 (reciprocal gene-environment interaction)
- 22 從實證研究 (Harvey, 2004) 的結果來看，對於慮病症 (hypochondriasis) 認知歷程的敘述，下列何者正確？
(A) 歸因 (attributions) 歷程正常
(B) 對內在刺激的選擇性注意力 (selective attention to internal stimuli) 缺損
(C) 語言功能 (verbal function) 缺損
(D) 後設認知信念 (metacognitive beliefs) 正常
- 23 依據 Lynam 與其同僚 (1994, 2001) 的研究，品行疾患 (conduct disorder) 的兒童在多種神經認知功能上往往可觀察到缺損，但不包括下列何者？
(A) 記憶力 (B) 問題解決能力 (C) 焦點注意力 (D) 語言技巧
- 24 20 歲的王先生在當兵時被診斷成憂鬱症，根據心理病理學之脆弱性 (vulnerability) 假設，下列何者錯誤？
(A) 王先生可能有素質上的脆弱性，這種脆弱性可能同時是神經功能層次和認知功能層次
(B) 生活事件的相關壓力 (例如無法適應當兵的生活模式) 是王先生罹病的重要引發因子
(C) 王先生若有被遺棄或不安情緒的兒童期經驗，也將影響少年期憂鬱症的發展
(D) 經過適當的藥物治療，將可有效改善王先生脆弱特質，日後不容易再復發
- 25 根據 Dodge & Frame (1982) 研究，具攻擊性的孩童在下列何種情境之下最容易出現認知偏誤？
(A) 同伴做出攻擊性行為 (B) 同伴做出利社會行為
(C) 模糊情境 (D) 被同伴拒絕時
- 26 有關基因遺傳研究的敘述，下列何者最正確？
(A) 家族研究 (family study) 可排除環境的影響而得知某種疾病的家族遺傳率
(B) 基因連鎖分析 (genetic linkage analysis) 可探究遺傳某種疾病的基因位置
(C) 領養研究 (adaption study) 可以完全排除基因的影響，而比較不同環境下對行為的差異
(D) 同卵雙生子具有相同的基因與共享環境

- 27 根據 Harvey 等人（2004）的整理，以注意力缺陷問題探討 social phobia 的成因，下列何者有較明確的實徵證據？
(A) Shift attention (B) Attention span (C) Selective attention (D) Attention quality
- 28 關於經驗法則（heuristic）的敘述，下列何者錯誤？
(A)其運用通常是建立在對某件事情發生的基本率（base rate）的瞭解
(B)其運用通常是針對不確定的事情
(C)運用自己的情緒感受來判斷事情也是一種經驗法則
(D)其運用可能造成共變偏誤（covariation bias）
- 29 依據 Ingram 與 Price（2010）之觀點，下列何者是 DSM-IV-TR 強迫性、妄想性、類分裂性、分裂病性等人格疾患皆具有的特徵？
(A)對外界事物抱有敵意、疑心的態度 (B)缺乏滋養的、滿意的人際關係
(C)忽視社會規範與他人的需求 (D)自我概念不穩定、缺乏自我感
- 30 主題統覺測驗（Thematic Apperception Test）是根據下列那一個學派理論，來評估個案性格與心理病理層面的衡鑑工具？
(A)精神分析 (B)文化人類 (C)個人建構 (D)特質論
- 31 根據 DSM-IV-TR，C 群性格疾患（cluster C personality disorders）通常具備下列那些特質？
(A)通常是較古怪、或偏離常態 (B)通常是較無組織、或懶散的
(C)通常是較戲劇化、情緒化或不穩定的 (D)通常是較焦慮或害怕
- 32 下列何者最符合妄想性人格疾患之特徵？
(A)有幻覺經驗 (B)抱有全面性、根深蒂固、邏輯縝密的錯誤信念
(C)明顯地依賴他人為自己決定 (D)對外界環境不具有信任感
- 33 當我們提到某種 DSM-IV-TR 人格疾患的行為特徵，包括自殘、具操縱性的自殺嘗試及擔心被遺棄等時，我們會界定這類人格疾患極可能是：
(A)邊緣性人格疾患（Borderline personality disorder）
(B)類分裂性人格疾患（Schizoid personality disorder）
(C)分裂病性人格疾患（Schizotypal personality disorder）
(D)妄想性人格疾患（Paranoid personality disorder）
- 34 承上題，關於這類人格疾患，最常使用下列那位精神分析師的看法，來說明其心理運作的機轉？
(A) A. Freud (B) M. Klein (C) O. Kernberg (D) H. Kohut
- 35 下列何項 Neurocognitive disorder 的好發年齡最不受限制？
(A) Alzheimer's disease (B) Lewy bodies disease
(C) Delirium (D) Vascular neurocognitive disorder
- 36 根據佛洛伊德的性心理發展階段來看自戀型人格疾患，其心理病理機制可能是在口腔期滿足太多或太少，使個體不願往肛門期發展，停留在口腔期階段等待他人餵食，以滿足其需求，這稱為：
(A)停滯（stagnate） (B)退化（regression） (C)固著（fixation） (D)潛抑（repression）
- 37 依據 Ingram 與 Price（2010）之觀點，有關心理病理學之病因（causality）的敘述，下列何者最正確？
(A)病因特定指使個體由正常心理功能轉變成異常心理狀態的因素
(B)病因不但指促成疾病發作之因素，也包括使疾病延續之因素
(C)最重要的病因便是疾病發作時之生理因素
(D)在預後上，疾病的遠因比近因更具有影響力
- 38 根據 Masten & Coatsworth（1998），在學前階段的發展，下列何者是主要的發展任務？
(A)特殊才能及語言 (B)學習成就及語言 (C)自我控制及語言 (D)自我控制及友誼
- 39 根據 R. E. Ingram 的想法，下列何者錯誤？
(A)心理病理學指稱的個體脆弱性（vulnerability），不但影響發病、治療、復原，也影響預後
(B)高脆弱性者較無法面對日後的環境壓力，其罹病閾值低，較低壓力就可能引發精神疾患
(C)由於脆弱性的內生性（endogenous）和持久性，認知治療和藥物治療都無法改善其表現程度
(D)脆弱性的觀念與彈性（resilience）恰好相對，而後者可被視為保護性因子（protective factor）
- 40 小明在當兵時發病，醫師診斷為重鬱症，父母表示小明在入伍前一切適應良好、情緒穩定。「當兵」可被視為素質-壓力模式（diathesis-stress paradigm）中的那一部分？
(A)心理素質 (B)生物素質 (C)環境壓力 (D)先天壓力