

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（一）（包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關陰陽、五行學說之發展應用與其引入中醫學的過程，下列敘述何者錯誤？
 - 陰陽起源於《周易》，最初的概念是指日光之向背而言，後於《左傳》、《國語》中都有將事物運動變化與陰陽消長聯繫起來之描述
 - 五行的觀念首創於戰國時期齊國稷下學宮之鄒衍，此時指日常生活常見的五種要素，還未揭示出五行之生勝關係
 - 《呂氏春秋》中已有運用五德終始觀念解釋朝代興廢之論述
 - 陰陽學說引入中醫學的時間比五行學說早一點，而《黃帝內經》則是最早系統性將陰陽五行學說引入中醫學之著作
- 下列何者為《難經·七十八難》：「知為針者，信其左」的意義？
 - 常針患者左邊之穴位
 - 醫者站在患者左邊下針
 - 用針務必雙手並用
 - 針者善以左手下針
- 有關《四部醫典》之敘述，下列何者錯誤？
 - 作者為宇妥·元丹貢布
 - 分為根本醫典、論說醫典、秘訣醫典、後續醫典
 - 是一部藏醫學巨著
 - 由四本醫學經典集大成之書
- 有關醫政制度的敘述，下列何者錯誤？
 - 宋朝設太醫局外，另設翰林醫官院專職醫藥行政
 - 太醫院之稱始於元代
 - 宋朝設立最早的國家藥局
 - 元代設有廣惠司，為藥政最高管理機構
- 朱丹溪提出「相火論」，其理論依據主要是以下列何位醫家對於火熱疾病的見解作為基礎？
 - 張從正「攻邪論」
 - 張元素「臟腑辨證論」
 - 王好古「陰證論」
 - 李東垣「陰火論」
- 有關宋代藥政的敘述，下列何者錯誤？
 - 「熟藥所」是全球最早的國家藥局
 - 《和劑局方》是中國第一部官方成藥製劑手冊
 - 「和劑局」是全球最早的官辦製藥廠
 - 「御藥院」是宋代最高藥政機關
- 清代有不少重要的中醫婦科典籍及其作者，下列何者正確？
 - 《濟陰綱目》—武之望
 - 《女科經綸》—蕭慎齋
 - 《女科證治準繩》—王士雄
 - 《達生篇》—陳修園
- 對「中西匯通實質意義」之見解，下列那位近代醫家的論述最被推崇？
 - 余巖
 - 恽鐵樵
 - 陸淵雷
 - 王慎軒

- 9 依《素問·生氣通天論》，有關陽氣的重要性之相關敘述，下列共幾項正確？①陽氣固，雖有賊邪，弗能害也，此因時之序 ②聖人傳精神，服天氣，而通神明 ③失之則外閉九竅，內壅肌肉，衛氣散解，此謂外傷 ④陽氣者，若天與日，失其所，則折壽而不彰 ⑤陽氣者，精則養神，柔則養筋 ⑥陽畜積病死，而陽氣當隔，隔者當寫，不亟正治，粗乃敗之
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 10 40 歲的阿明長期至湖南經商，當地飲食頗辣，有關其過食辣味傷及五臟之表現，依《素問·生氣通天論》之論述，其最有可能的病症為何？
(A)味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央 (B)味過於辛，肝氣以津，脾氣乃絕
(C)味過於辛，心氣喘滿色黑，腎氣不衡 (D)味過於辛，大骨氣勞，短肌，肺氣抑
- 11 依《內經》，有關春天好發之疾病病因病機敘述，下列何者正確？
(A)東風生於春，病在肝，俞在頸項 (B)春善病飧泄
(C)因於露風，直傷五臟 (D)春傷於風，夏生飧衄
- 12 張小姐平素身體寒冷，即便使用電暖爐或穿厚衣服，仍不能使她溫暖，下列有關張小姐病症的陰陽變化何者最適宜？
(A)心陰不足，陽氣外越 (B)陰寒之氣獨留於外，上焦不通
(C)腎陽虛衰，不能溫養五體 (D)陰勝則寒，寒極化熱
- 13 依《素問·陰陽應象大論》，有關陰陽的基本概念，下列敘述何者正確？
(A)陰陽者，生殺之本始，神明之府也 (B)故積陽為左，積陰為右
(C)陰靜陽躁，陽生陰藏，陽殺陰長 (D)陽化精，陰生氣
- 14 在中醫陰陽的概念中，晝夜分陰陽，晝、夜中又可分陰陽，下列敘述何者錯誤？
(A)晝為陽，夜為陰 (B)平旦至日中，天之陽，陽中之陽也
(C)日中至黃昏，天之陽，陽中之陰也 (D)合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陽也
- 15 依《素問·金匱真言論》，「腹為陰，陰中之陽」為何臟腑？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)肺
- 16 下列何者符合五行相剋規律？
(A)肺病及肝 (B)肝病及腎 (C)腎病及脾 (D)肺病及脾
- 17 46 歲女性，從事美容工作，常為了配合客人晚吃飯 1~2 小時，近半年餓肚子太久易出現頭暈、頭痛、心悸等症狀。依據《素問·平人氣象論》所述，此症狀與下列那一個臟腑最相關？
(A)肺 (B)脾 (C)腎 (D)胃
- 18 依《素問·經脈別論》，人體藉由那些臟腑的作用，維持水液代謝的平衡？
(A)肝、心、大腸 (B)脾、肝、膽 (C)脾、肺、膀胱 (D)心、三焦、腎
- 19 42 歲女性，育有二子，工作繁忙，常晚睡早起，疲累不堪。近年來月經量少，有時甚至閉經。其症狀與下列那一個臟腑的功能異常最相關？
(A)肺朝百脈 (B)脾主運化 (C)肝藏血 (D)脾統血
- 20 72 歲女性，2 年前發現手足會不自主抖動，嚴重時甚至說話下巴也會不自主抖動。依據《素問·至真要大論》內容，其症狀與下列那一項最相關？
(A)諸風掉眩，皆屬於肝 (B)諸瘧項強，皆屬於肝
(C)諸暴強直，皆屬於肝 (D)諸熱瘡癩，皆屬於肝
- 21 64 歲男性，主訴耳鳴已 3 年，白天耳鳴時輕時重，夜晚耳鳴加重，略有聽力障礙。依據中醫基本理論，其症狀與下列那一個臟腑功能最相關？
(A)脾失運化 (B)心氣虛 (C)胃不受納 (D)腎陰不足
- 22 68 歲男性主訴有時會漏尿，常常尿急時來不及上廁所就會漏尿出來，天氣寒冷症狀加重。依據中醫基礎理論，其症狀與下列那一個臟腑功能最相關？
(A)心氣虛 (B)肝失疏泄 (C)脾失健運 (D)腎陽虛

- 23 有關消化功能敘述，下列何者錯誤？
(A)《素問》清氣在下，則生飧泄 (B)《素問》濁氣在上，則生瞋脹
(C)《難經》肝主裏血，溫五臟 (D)《難經》脾泄者，腹脹滿
- 24 陳同學喜歡下圍棋，常會陷入思考，決定後勇於下子。對勝負，當喜則喜，當怒則怒。依《難經》五臟藏七神理論，上述「當喜則喜，當怒則怒」是指七神之中的那一個？
(A)魄 (B)志 (C)神 (D)魂
- 25 依《靈樞·決氣》所述，下列何者正確？
(A)中焦開發，宣五穀味，是謂氣 (B)穀入氣滿，淖澤注於骨，是為津
(C)壅遏營氣，令無所避，是謂脈 (D)腠理發泄，汗出溱溱，是謂液
- 26 有關津液的生成、輸布和排泄，要靠氣的各種不同作用，下列何者錯誤？
(A)氣化作用 (B)溫潤作用 (C)推動作用 (D)固攝作用
- 27 依《靈樞·海論》：「氣少不足以言」，是人體「四海」中何者不足的表現？
(A)髓海 (B)血海 (C)氣海 (D)水穀之海
- 28 依據《素問·靈蘭秘典論》的內容，將食物轉化成營氣的過程，下列何者正確？
(A)胃主運化 (B)小腸主受盛和化物 (C)大腸主腐熟水穀 (D)脾主泌別清濁
- 29 依據《靈樞》對於血的生成作用敘述，下列何者錯誤？
(A)中焦受氣取汁，變化而赤，是謂血
(B)原氣者，泌其津液，注之於脈，化以為血
(C)津液和調，變化為赤為血
(D)中焦亦並胃中，出上焦之後。……，上注於肺脈，乃化而為血
- 30 根據《素問·靈蘭秘典論》有關十二官之敘述，下列何者錯誤？
(A)三焦者，決瀆之官，水道出焉 (B)肝者，將軍之官，謀慮出焉
(C)膽者，相傳之官，決斷出焉 (D)臚中者，臣使之官，喜樂出焉
- 31 下列何臟腑在津液的生成、輸布代謝中，處於起點的地位？
(A)心 (B)脾 (C)肺 (D)腎
- 32 下列那一症狀不屬於中醫生理之脾系統的病症？
(A)憂思 (B)嘔噦 (C)崩漏 (D)肌少
- 33 依《靈樞·經脈》，有關大腸手陽明之敘述，下列何者錯誤？
(A)是動則病齒痛，頸腫
(B)病候可為目黃口乾，齟齬，喉痺，肩前臑痛，大指次指痛不用
(C)盛者，寸口大三倍於人迎；虛者，則寸口反小於人迎也
(D)為此諸病，熱則疾之，寒則留之
- 34 依《靈樞·本輸》，有關井榮俞經合穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)足少陰經腎出於湧泉，湧泉者足心也，為井
(B)手陽明大腸出於商陽，大指次指之端也，為井
(C)手太陰肺注於太淵，太淵魚後一寸陷者中也，為俞
(D)手太陽小腸過於腕骨，在手外側腕骨之前，為俞
- 35 依《靈樞·經脈》，有關十五別絡之敘述，下列何者正確？
(A)手太陽之別，名曰支正，上腕五寸 (B)手陽明之別，名曰外關，去腕二寸
(C)足太陽之別，名曰光明，去踝五寸 (D)足陽明之別，名曰飛揚，去踝八寸
- 36 依《難經》，有關五臟六腑原穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)膀胱之原，出於京骨 (B)肝之原，出於太衝
(C)心之原，出於大陵 (D)小腸之原，出於後谿
- 37 依《靈樞·經脈》，下列何經沒有至「目銳眦」？
(A)手少陽 (B)足少陽 (C)手太陽 (D)足太陽

- 38 下列何者為手厥陰心包經之所生病？
(A)心 (B)脈 (C)血 (D)神
- 39 是動則病肺脹滿，膨脹而喘咳，缺盆中痛，甚則交兩手而瞀，此為臂厥。「是動則病」是指：
(A)身體活動後所產生的疾病 (B)身體不活動後所產生的疾病
(C)本經本臟之氣變動所產生的疾病 (D)本經經脈之氣發生變動所產生的疾病
- 40 手三陰經與手三陽經中，下列那兩條經脈的是動病提到「臂厥」、所生病提到「掌中熱」？
(A)手少陰心經與手陽明大腸經 (B)手厥陰心包經與手少陰心經
(C)手太陽小腸經與手太陰肺經 (D)手太陰肺經與手少陰心經
- 41 依《靈樞·經脈》內容，下列症狀何者為足少陰腎經「所生病」？
(A)煩心心痛 (B)心中憺憺大動 (C)心下急痛 (D)心下支滿
- 42 陳先生近日額頭髮黑，咳嗽喘氣，視力減退看不清帶點恐慌。依據《靈樞·經脈》內容，他最有可能是下列那一條經脈出現問題？
(A)手太陰肺經 (B)手少陰心經 (C)足厥陰肝經 (D)足少陰腎經
- 43 陳先生近日產生嚴重腰痛、無法彎腰以及發現腹股溝疝氣。依據《靈樞·經脈》內容，他最可能為下列那一條經脈產生疾病？
(A)足少陰腎經 (B)足厥陰肝經 (C)足太陰脾經 (D)足陽明胃經
- 44 依《靈樞·經脈》內容，下列那一條經脈循行經過額頭，與督脈會於巔頂？
(A)足厥陰肝經 (B)手厥陰心包經 (C)足少陰腎經 (D)足太陰脾經
- 45 依據《素問·骨空論》的敘述，督脈循行與太陽起於下列何處，上額交巔？
(A)目上網 (B)目下網 (C)目內眥 (D)目外眥
- 46 有關經筋的敘述，下列何者錯誤？
(A)循行部位和正經大致一致 (B)循行入於內臟
(C)起點在四肢末端的指爪 (D)依靠十二經脈的濡養
- 47 依據《靈樞·經筋》的敘述，那一條經筋循行沒有到達目外眥？
(A)手少陽之筋 (B)足少陽之筋 (C)手太陽之筋 (D)足太陽之筋
- 48 下列那一條經脈為主滲灌谿谷，與陽明合於宗筋？
(A)任脈 (B)督脈 (C)衝脈 (D)帶脈
- 49 有關「大腸滑脫」之病機，下列何者錯誤？
(A)肺虛 (B)脾腎氣陷 (C)中氣虛寒 (D)大腸積熱不散
- 50 下列有關六腑病機共幾項正確？①膽病常見往來寒熱為客觀測得發熱往來交替的症狀，寒熱往來多因邪客於足少陽，由於少陽為樞，外出於陽則發熱，故見往來寒熱之證 ②胃熱多由邪熱侵犯胃腑或因過食酒、辛辣、高粱厚味，或因氣滯、瘀阻、痰、濕、食積鬱而化熱 ③小腸受盛化物，失於受盛可見食下則食後作脹、便溏、泄瀉和完穀不化；失於化物可見食下腹痛、泄瀉或嘔吐等症狀 ④大腸病常見臨床常見症候熱瀉、便閉、痢疾、腸垢、痔、腸覃，腸覃為濕熱結於大腸，營氣不行，逆於肉理，衛氣歸而不得復返，則可使局部肌腠發生腫脹疼痛，以致肉腐化膿，發為腸覃 ⑤膀胱生理功能失常，主要在膀胱氣化不利，亦即腎的氣化功能失司，多表現為尿頻、尿急、尿痛或排尿困難，甚則尿閉、遺尿、小便失禁
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 51 關於腎的敘述，下列共幾項錯誤？①腎精和腎氣為共同構成腎生理活動的基礎物質 ②命門之火與腎陽異名同類 ③腎氣虛損，失其攝納之權，故見吸多呼少而氣喘 ④虛煩失眠健忘，骨蒸潮熱，多由腎陽虛所致
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 52 根據《素問·玉機真藏論》五實證候的敘述，下列何者錯誤？
(A)皮寒 (B)腹脹 (C)前後不通 (D)悶瞀

- 53 有關血虛常見症狀的敘述，下列何者最不適宜？
(A)肢體麻木 (B)頭暈目眩 (C)屈伸不利 (D)下腹刺痛
- 54 有關《景岳全書·非風·論氣虛》中「氣脫」的敘述，下列何者最不適宜？
(A)汗出遺尿 (B)口角流涎 (C)口閉不開 (D)四肢癱軟
- 55 依據《素問·至真要大論》的內容，下列敘述何者錯誤？
(A)諸濕腫滿，皆屬於腎 (B)諸痿項強，皆屬於濕
(C)諸轉反戾，水液混濁，皆屬於熱 (D)諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱
- 56 依據中醫病因學說，特性是「開泄，易襲陽位」的邪氣，下列何者最正確？
(A)濕邪 (B)暑邪 (C)火邪 (D)風邪
- 57 下列那位醫家首先將病因區分為「外所因」、「內所因」與「不內外因」？
(A)王冰 (B)錢乙 (C)陳無擇 (D)巢元方
- 58 依據中醫基本理論，瘀血造成疼痛的特徵，下列何者最正確？
(A)脹痛 (B)灼痛 (C)竄痛 (D)刺痛
- 59 痰飲的形成與致病特點，下列選項何者最正確？①阻滯氣血運行 ②水液代謝障礙 ③臟腑氣化功能失常 ④致病廣泛 ⑤凝滯疼痛
(A)②③④⑤ (B)①②③④ (C)①④⑤ (D)①②⑤
- 60 依《靈樞·百病始生》，有關環境病因侵入人體不同組織後之症狀表現，下列敘述何者錯誤？
(A)在絡之時，痛於肌肉 (B)在輸之時，肢節痛，腰脊乃強
(C)在伏衝之時，體重身痛 (D)在腸胃之時，洒淅喜驚
- 61 有關《素問·舉痛論》所述：「九氣不同，何病生之」之病機，下列敘述何者錯誤？
(A)悲則氣消，其病機為悲則心系急，肺布葉舉而上焦不通，榮衛不散，則氣鬱於中，而致熱氣在中
(B)驚則氣亂，其病機為驚則心氣動而無所倚，神氣越而無所歸，思慮惑而無所定
(C)恐則氣上，其病機為恐則腎傷而精卻，精卻則生陽之氣不能上升，故上焦閉，閉則氣還，還則上焦脹
(D)勞則氣耗，其病機為勞則氣血皆傷，氣虛則喘息於內。血虛則汗出於外，外內皆氣越
- 62 依《素問·經脈別論》，有關喘汗的病機敘述，下列何者錯誤？
(A)夜行受驚，喘出於心 (B)有所墮恐，喘出於肝
(C)飲食飽甚，汗出於胃 (D)搖體勞苦，汗出於脾
- 63 依《素問·舉痛論》，有關「積」致病病機之敘述，下列何者正確？
(A)寒氣客於陰股，兩筋之間 (B)寒氣客於衝脈，夾臍而行
(C)寒氣客於俠脊之脈，兩腎之間 (D)寒氣客於小腸膜原之間，絡血之中
- 64 依《素問·至真要大論》，下列何者之病機與火熱較無關？
(A)諸痛癢瘡 (B)諸轉反戾 (C)諸逆衝上 (D)諸暴強直
- 65 依《靈樞》有關刺絡放血法之敘述，下列何者錯誤？
(A)《靈樞·水脹》，膚脹鼓脹可先調其經，後瀉其脹之血絡
(B)《靈樞·熱病》，風痙，身反折，先取足太陽及臑中及血絡出血
(C)《靈樞·厥病》，厥頭痛，……，視頭動脈反盛者，刺盡去血
(D)《靈樞·寒熱病》，暴瘖氣鞭，取伏突與舌本出血
- 66 患者小便頻數，一日數十次，出之不順暢，不多久又欲如洩，脈微細。依據《素問·奇病論》有關癰症之敘述，下列何者正確？
(A)關門不足之癰症，病在陽明胃、少陰腎
(B)關門不足之癰症，病在太陰肺、少陰腎
(C)中氣不足之癰症，病在太陰脾、太陰肺
(D)中氣不足之癰症，病在太陰脾、太陽膀胱
- 67 依《素問·風論》，有關胃風之狀可診於下列何處？
(A)診在鼻上 (B)診在口 (C)診形瘦而腹大 (D)診在目下

- 68 患者出現經絡阻滯、營衛滯澀不行的痺病。依據《素問·痺論》，引起痺病的原因是多種外邪雜合而至所導致，下列何者錯誤？
(A)風 (B)寒 (C)濕 (D)熱
- 69 患者出現皮疹紅腫癢瘡。依據《素問·至真大要論》，其病機與下列何者最相關？
(A)肝 (B)脾 (C)心 (D)肺
- 70 王先生出現飲水多而小便不通，中氣喘促，腹中氣逆衝胸，腸中雷鳴時發飧泄等症狀。根據《素問·痺論》，此病證以下列何者最正確？
(A)肺痺 (B)脾痺 (C)胃痺 (D)腸痺
- 71 《難經·五十八難》：「傷寒有五，有中風，有傷寒，有濕溫，有熱病，有溫病，其所苦各不同。」按《素問》之內容，「傷寒」為下列何病證之總稱？
(A)風病 (B)寒病 (C)熱病 (D)傷病
- 72 依據《素問·熱論》，傷寒一日巨陽受之，二日陽明受之，三日少陽受之。若三陽經皆受其病，未入於藏者，可以下列何法治之？
(A)僅汗法 (B)僅吐法 (C)僅下法 (D)合汗吐下為一法
- 73 依《素問·熱論》，有關少陽與厥陰俱病的症狀，下列選項何者正確？①身熱 ②耳聾 ③腹滿 ④囊縮而厥 ⑤頭痛 ⑥口乾 ⑦煩滿
(A)①③ (B)④⑦ (C)②④ (D)⑤⑥
- 74 依《靈樞·論痛》，關於人之勝毒之敘述，下列何者正確？
(A)脈大 (B)筋強 (C)色黃 (D)大骨及肥
- 75 依《素問·厥論》，有關陽明之厥的症狀敘述，下列何者正確？
(A)喘咳身熱，虛滿泄清 (B)虛滿而咳，善嘔沫
(C)腹滿臌脹，後不利，不欲食，食則嘔 (D)則癲疾，欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱
- 76 依《素問·水熱穴論》，有關水病的病因病機敘述，下列何者正確？
(A)其病因本在腎，其末在心
(B)寒飲食入胃，隨胃脈上至肺，氣聚於肺中不得散，傳為水腫
(C)外不得越於皮膚，內不得入於臟腑，客於玄府，行於皮裏，傳為附腫
(D)風寒入陽明之脈，陽氣衰，不能滲營其經絡，傳為水腫
- 77 某 38 歲未婚女性，平常工作忙碌，近半年來月經週期不定，經來小腹下墜感但腹不痛，月經點滴不暢，醫師診察摸到小腹如雞蛋大之硬塊，推之可動，診斷懷疑為子宮肌瘤。依據《靈樞·水脹》有關其病機之相關論述，下列何者正確？
(A)此由於寒氣客於腸外，膜原之下，血不得散，瘕肉乃生所致
(B)此由於寒氣客於太陰之脈，寒氣客則脈不通，衄以留止，日以益大所致
(C)此由於熱氣客於胞宮，小絡急引，日以益大所致
(D)此由於寒氣客於子門，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大所致
- 78 40 歲先天性糖尿病女性患者，外感一週後，面目及足皆水腫，言語不利，身重難以行，月經過期 1 週未至，煩而不能食，正躺則咳。依據《素問·評熱病論》之內容，有關其致病病機，下列何者正確？
(A)此為支飲 (B)此為消渴病轉為溢飲
(C)因氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來 (D)不能正躺是因為少腹有水氣
- 79 依據《素問·厥論》之內容，有關「厥症」之病因病機敘述，下列何者正確？
(A)陽氣衰於上則為寒厥 (B)熱厥必起於足下熱
(C)厥令人腹滿是因為陽氣盛於上 (D)厥的主要病機為血熱
- 80 依《素問·痺論》，有關榮衛氣與痺病之關係的敘述，下列何者錯誤？
(A)榮衛不與風寒濕相合，不為痺
(B)榮衛行澀，經絡空疏，故不仁
(C)陰氣多故寒；陽氣多故為痺熱；濕甚故多汗
(D)痺在筋則重，在肉則屈不伸