

109年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段  
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102  
頁次：6-1

等 別：高等考試  
類 科：中醫師(二)  
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)  
考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。  
(三)禁止使用電子計算器。

- 「六府合穴」是用以治療內腑之臟器有病的治療捷徑，其中穴位名稱與臟器對應，下列何穴正確？  
(A)三焦—委中 (B)胃—巨虛下廉 (C)小腸—巨虛上廉 (D)膽—陽陵泉
- 依晉朝皇甫謐針灸甲乙經序文所載，本書乃撰集三書，皆黃帝岐伯之選事也，所成甲乙經十二卷，下列何書不在其中？  
(A)《內經·素問》 (B)《鍼經》 (C)《難經》 (D)《明堂孔穴針灸治要》
- 下列何者並非 1996 年世界衛生組織所認定的針灸適應症？  
(A)單純性肥胖 (B)戒毒 (C)甲狀腺亢進症 (D)坐骨神經痛
- 依《素問·皮部論》，病邪客於皮則腠理開，腠理開後，接著病邪將客於經絡系統的那一部分？  
(A)經脈 (B)絡脈 (C)經筋 (D)臟腑
- 有關手三陰經病候之敘述，下列何者正確？  
(A)手少陰，心中憺憺大動 (B)手太陰，掌中寒  
(C)手厥陰，啞乾心痛 (D)手太陰，小便數而欠
- 有關手三陽病候之敘述，下列何者正確？  
(A)手少陽，小指次指不用 (B)手太陽，大指次指不用  
(C)手少陽，煩心心痛 (D)手陽明，臑似折
- 十二經脈病候中，下列何者未提及「掌中熱」？  
(A)手太陰 (B)手少陽 (C)手少陰 (D)手厥陰
- 下列何者非屬足厥陰肝經是動病？  
(A)腰痛不可以俛仰 (B)足外反熱  
(C)丈夫癩疝 (D)婦人少腹腫，甚則啞乾
- 十四經絡中，下列那一條經絡擁有二個絡穴？  
(A)脾 (B)腎 (C)肝 (D)膽
- 中封、中注、中瀆、中都和中衝，以上五個穴位有幾個位於下肢？  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 下列那些穴位屬於腎經？①前谷 ②陰谷 ③陷谷 ④然谷 ⑤漏谷  
(A)①② (B)③⑤ (C)④⑤ (D)②④
- 至陰和至陽這二個穴位，分屬於下列那二條經絡？  
(A)膀胱、督 (B)脾、膽 (C)腎、膀胱 (D)心、胃
- 下列有關經脈循行之敘述，何者錯誤？  
(A)手太陰肺經，起於中焦 (B)足太陽膀胱經，起於目銳眥  
(C)手厥陰心包經，起於胸中 (D)足太陰脾經，起於大趾之端
- 19 歲女學生，面上地倉穴處突發起了一個紅色丘疹，並且灼熱疼痛，接著發燒噁心，診為「鎖口疔」，若使用循經起止取穴的針法處理此症，下列何穴最適合？  
(A)至陰 (B)厲兌 (C)中衝 (D)少衝

- 15 下列何穴非為手足陽明經之會穴？  
(A)巨髎 (B)頰車 (C)地倉 (D)迎香
- 16 有關手陽明大腸經「上廉穴」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)位於曲池穴下三寸 (B)為手陽明大腸經合穴  
(C)針刺方式：斜刺 (D)主治：半身不遂、腸炎、癱瘓
- 17 下列所述穴位有幾個穴位約在同一水平位置上？ ①間使 ②支正 ③支溝 ④偏歷 ⑤會宗  
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 18 治療習慣性便秘最適合選用下列何穴？  
(A)太淵 (B)支溝 (C)合谷 (D)曲澤
- 19 有關「極泉穴」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)屬手厥陰心包經穴 (B)位於腋下，取穴時須將肩臂舉起  
(C)針刺深度：三分，直刺 (D)配俠白，治心痛乾嘔
- 20 下列何穴為手太陽經的合穴？  
(A)小海 (B)少海 (C)曲澤 (D)尺澤
- 21 耳門穴屬於下列那一條經脈？  
(A)手少陽 (B)足少陽 (C)手太陽 (D)足太陽
- 22 下列穴道何者不位於肘部附近？  
(A)曲池 (B)陽池 (C)天井 (D)小海
- 23 第十胸椎棘突下及其旁兩側穴道，下列何者正確？  
(A)膏肓、厥陰俞、靈台 (B)魂門、肝俞、筋縮  
(C)陽綱、膽俞、中樞 (D)膈關、膈俞、至陽
- 24 有關《素問·刺法論》：「土欲發鬱亦須待時，當刺足太陰之俞。」句中所指穴位的相關敘述，下列共幾項正確？①《針灸甲乙經》提到此穴主治「身重骨酸不相知」 ②屬於脾經的原穴 ③穴位在足大趾本節後一寸 ④配公孫穴則屬於表裡原絡配穴法 ⑤本穴穴名有肺金之氣隱藏之意 ⑥《針灸甲乙經》卷十，治療「足下熱痛，不能久坐，濕痺不能行，驚不得眠。」 ⑦本穴配太衝、三陰交、足三里、天樞、中脘、內關，治腹脹、腹痛  
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 25 十二經脈循行，「其支者，從巔至耳上角；其直者，從巔直絡腦，還出別下項，循間腠內，夾脊，抵腰中」，下列何穴屬之？  
(A)丘墟 (B)束骨 (C)公孫 (D)然谷
- 26 患者足下熱而痛，此時會考慮下列那個穴位治療？  
(A)足臨泣 (B)然谷 (C)太白 (D)太衝
- 27 足陽明胃經分布於腹部的穴位中，可治療嘔逆、癲疾狂走、吐舌、舌強的是下列那一個穴位？  
(A)關門穴 (B)滑肉門穴 (C)天樞穴 (D)外陵穴
- 28 治療膀胱經的癰疽疔瘡，下列那一個穴道為首選？  
(A)至陰 (B)束骨 (C)金門 (D)申脈
- 29 有關築賓穴的敘述，下列何者錯誤？  
(A)陰維脈的郄穴 (B)位內踝上與脾經地機同一水平位置  
(C)賓的穴名解釋為臍 (D)可處理腓腸肌痙攣
- 30 患者若有難產或生產後胎衣不下的情形，中醫會建議用下列何穴治療？  
(A)太白 (B)公孫 (C)至陰 (D)太衝
- 31 有關俞穴的國際代碼，足陽明胃經 ST1 與 ST45 分別依序是下列那兩個穴位？  
(A)睛明、內庭 (B)頭維、足竅陰 (C)承泣、厲兌 (D)頭維、解谿
- 32 有關缺盆穴位的敘述，下列何者錯誤？  
(A)在鎖骨上窩凹陷處的中央，其內適為肺尖 (B)可針刺三分，為禁灸穴  
(C)在天突之外方四寸，氣舍旁二寸五分 (D)可治水腫、癰癤、喘息息賁、傷寒胸熱不已

- 33 有關任脈穴位，下列何者錯誤？  
(A)鳩尾位於臍上六寸 (B)鳩尾治療癩症 (C)巨闕避免深刺 (D)陰交在臍下一寸
- 34 有關穴位之敘述，下列何者錯誤？  
(A)騎竹馬穴針對癰疽發背 (B)四花穴即膈俞、肝俞  
(C)胸椎 4~7 華佗夾脊主治心臟疾病 (D)五癆七傷可用四花穴
- 35 腰陽關位於人體何處？  
(A)第 3 腰椎下 (B)第 3 腰椎旁開 1.5 寸  
(C)第 4 腰椎下 (D)第 4 腰椎旁開 1.5 寸
- 36 有關針刺法的針數，下列何者錯誤？  
(A)合谷刺使用一針 (B)陰刺使用兩針 (C)齊刺使用三針 (D)揚刺使用五針
- 37 有關耳穴的敘述，下列何者正確？  
(A)《千金方》中說耳尖兩穴治眼生翳膜  
(B)《針灸大成》寫道耳聾無聞，取耳中  
(C)《靈樞·厥病》敘述耳中穴治馬黃黃疸，寒暑疫毒  
(D)《小兒按摩經·察耳篇》記載耳後耳外屬肝
- 38 大瀉刺是用來刺大膿，需用下列何針具？  
(A)鋒針 (B)鑱針 (C)大針 (D)鈹針
- 39 針灸深刺治療時，可能會造成動脈損傷，下列應注意的穴位有幾個？①太淵 ②外關 ③衝陽  
④衝門 ⑤人迎 ⑥人中  
(A)6 (B)5 (C)4 (D)3
- 40 有關太乙神針灸下列敘述何者錯誤？  
(A)由雷火針藥方加味製成  
(B)用來治療風寒濕痺、半身不遂，及一切痛症  
(C)先塗記穴位，再以布安於穴上  
(D)外用紙五六層，隔穴將捲之艾葉燃紅，按於穴位上，一些時間後再取起
- 41 有關非化膿灸的敘述，下列何者最適當？  
(A)當感到燙時可直接用鑷子將艾火夾去或用手指壓滅  
(B)用黃豆大或真核大艾炷  
(C)灸時在穴位周圍輕輕拍打以加助火力  
(D)施灸前後不需要消毒
- 42 有關「熟艾」的製程中不包含下列何步驟？  
(A)煙燻 (B)杵搗 (C)去莖 (D)曬乾
- 43 下列敘述共幾項狀況需慎用刮痧療法？①小兒 ②青少年 ③年老體弱 ④癌症初期 ⑤久病體虛  
⑥高血壓 ⑦嚴重心腦血管疾病  
(A)4 (B)5 (C)6 (D)7
- 44 有關拔火罐的禁忌，下列敘述共幾項正確？①感冒、百日咳、哮喘 ②呃逆、嘔吐、痛經 ③泄瀉、  
白帶 ④全身皮膚病或局部皮膚損傷 ⑤中度及嚴重心臟病 ⑥身體極度衰弱消瘦的患者  
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 45 痧在中醫學中的含義，下列敘述共幾項正確？①中醫傷寒學範疇內的病證名 ②皮膚表面出現的痧  
子 ③專指風疹 ④致死且會不斷轉換的邪毒  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 46 坐骨神經痛，自腰痛開始沿臀部大腿後側，向膝膕及下腿達於足，呈放射狀疼痛，依《針灸科學》  
宜先針下列那二穴？  
(A)崑崙、陽陵泉 (B)環跳、委中 (C)腎俞、大腸俞 (D)足三里、三陰交

- 47 陳先生近日工作繁忙，晚上都要與客戶應酬喝酒到深夜。晨起自覺右側脅肋灼痛，輕微惡寒發熱，脈診弦數，舌苔黃厚略膩。陳先生屬於中醫下列何種證型之脅肋痛？  
(A)瘀血停著型 (B)肝鬱氣滯型 (C)濕熱蘊結型 (D)肝血不足型
- 48 下列依原絡相配原則治療頭面疼痛的穴組為何？  
(A)風池、頭維 (B)合谷、列缺 (C)百會、印堂 (D)後谿、外關
- 49 中經絡半身不遂之中風患者，臨床治療是取用下列何經穴為主？  
(A)手足太陽經穴 (B)手足少陽經穴 (C)手足陽明經穴 (D)手足少陰經穴
- 50 依《玉龍賦》，針刺下列何穴可治背脊疼痛？  
(A)神門 (B)期門 (C)身柱 (D)大敦
- 51 有關風濕性關節炎，發病在不同的關節，治療選穴下列何者錯誤？  
(A)發生在股關節：環跳、委中 (B)發生在膝關節：犢鼻、陰陽陵泉、委中  
(C)發生在踝關節：太衝、內庭 (D)發生在腕關節：合谷、腕骨、陽池、中渚
- 52 35 歲陳先生，一週前開始有發熱，倦怠且食慾不振，昨日發現右脇肋部有成串之丘疹及水疱，局部灼熱刺痛，皮疹淡紅，疱壁鬆弛，病患口不渴，便溏，舌體胖大，苔白厚膩，脈濡數，有關此病案之敘述下列何者錯誤？  
(A)傳統稱為「蛇串瘡」，好發於胸腰部，故也稱「纏腰火丹」  
(B)此病案之病機為風火時邪引動肝火，導致肝膽火盛肝經鬱火  
(C)針刺陰陵泉、三陰交，或是皮疹局部圍刺法  
(D)傳統針灸方法外，也可配合使用耳針療法或加上低功率雷射針灸治療
- 53 26 歲女子體操選手，年底比賽前夕勤於練習，常於夜間睡眠接近清晨時發生小腿肚腓腸肌痙攣，下列敘述何者錯誤？  
(A)本病常因過勞、受寒所引起 (B)此病之疼痛發生皆緩慢進行，以致常被忽略  
(C)治療以針刺委中、承山、崑崙、足三里為主 (D)糖尿病患也常發生腿肚轉筋之症狀
- 54 下列那些穴位是治療腰痛的常用穴位？①水溝 ②風門 ③太谿 ④後谿  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 55 一位 30 多歲男性業務員，近來發生呃逆情形，常食後發作，有暫時停止、有時旋止旋發，晝夜不息，欲以針灸治療，下列敘述何者錯誤？  
(A)可以針刺內關、中脘、天突  
(B)灸法容易化燥，效果不佳  
(C)若依主客原絡法，可以選取三焦經陽池配合心包經內關穴  
(D)內關、足三里、太衝三穴合用，具有疏肝和胃、舒膈降逆的作用
- 56 有關便秘的針灸治療，下列敘述何者錯誤？  
(A)天樞、氣海、關元是局部取穴  
(B)支溝是手少陽三焦經的經穴，有清利三焦氣機的作用  
(C)照海是腎經別脈所出之處，有調理臟腑的作用  
(D)針灸治療複雜性便秘比單純性效果要好
- 57 依《針灸科學》有關痔漏之敘述，下列何者錯誤？  
(A)有內外痔之別，內痔發生於肛門括約肌之上；外痔則發生在肛門括約肌之外部  
(B)妨礙肛門及直腸靜脈之回流，致痔靜脈血管膨脹，紅腫如瘤，稱為痔核；肛門創傷化膿形成瘻管者，稱為痔漏  
(C)可以先針兩腿承山，再針灸腎俞、命門、大腸俞、隱白  
(D)本病屬實證不宜用灸法

- 58 過敏性鼻炎傳統上中醫稱之為鼻鼈，下列治療方式敘述何者較不正確？  
(A)體針的治療臨床上效果佳，如：迎香、印堂、上星、風池是常選用穴位  
(B)亦可使用灸療法，有溫經通鼻的效果，如百會、中脘、神闕等  
(C)配合節令，採用三九貼或三伏貼，其藥餅組成主要為白芥子、元胡、細辛、甘遂  
(D)施行穴位敷貼常用穴為命門、神闕、人中等
- 59 下列何病較不會伴隨嘔吐？  
(A)糖尿病性酮酸中毒 (B)急性心肌梗塞 (C)急性腸胃炎 (D)急性脊髓損傷
- 60 某中年男性平日工作緊張，主訴胃脘脹痛，攻痛連脇，噯氣頻頻，苔薄白，脈沉弦。欲以針灸治療，則下列敘述正確者有幾項？①肝氣犯胃治法取足厥陰、陽明經穴為主 ②脾胃虛寒治法取背俞、任脈經穴為主 ③肝氣犯胃型可於針灸後拔罐治療 ④針灸選穴皆可用中脘、足三里  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 61 有關心悸的敘述，下列何者錯誤？  
(A)怔忡是屬於「心悸」的範圍  
(B)指患者本身感覺到自己心臟的跳動  
(C)發作時，多半會伴隨呼吸不暢、呼吸困難等症狀  
(D)針灸治療僅能控制症狀，對疾病本身沒有治療作用
- 62 使用針灸治療咳嗽，下列敘述何者正確？  
(A)可針刺大腸經原穴，斜針向上 (B)胸痛加針胸鄉  
(C)痰多加針氣海、中渚 (D)可在天突穴放血
- 63 有關針灸治療氣喘的穴位選取，下列敘述何者錯誤？  
(A)胸痛加針內關、期門 (B)可刺豐隆，痠麻感直至陰部，可化痰止咳  
(C)肩息加針肩井、巨骨 (D)可刺大椎、靈臺
- 64 有關哮喘的針灸治療，下列何者錯誤？  
(A)發作期可用合谷、定喘、天突、內關等穴來治療，咳嗽痰多加孔最、豐隆等穴  
(B)緩解期可用大椎、肺俞、足三里。腎虛加腎俞、關元等穴；脾虛加中脘、脾俞等穴  
(C)久年氣喘的病患大多屬實證，不可用灸法  
(D)哮喘的病患可採用適當的運動來增加抗病能力，並戒除吸菸、喝酒等嗜好
- 65 有關過敏性鼻炎治療方法，下列敘述何者錯誤？  
(A)針刺迎香、印堂穴，有宣通鼻竅的作用。迎香與印堂、上星穴，具有通鼻清熱之功用  
(B)風池穴為手足少陽陽維之會，有祛風清鼻的作用  
(C)百會、大椎為陽蹻脈與手足三陰經之會穴，是疏風解表重要穴位  
(D)膻中是八會穴中的氣會，屬任脈穴位，有寬胸降氣平喘之功效
- 66 依《針灸科學》有關小兒遺尿之敘述，下列療法何者錯誤？  
(A)先針灸腎俞、關元 (B)若未見效，加針灸命門、膀胱俞、氣海  
(C)灸肺俞、心俞 (D)衛教晚間不可飲茶、咖啡及汽水
- 67 有關陽痿的治療，下列敘述何者錯誤？  
(A)現代醫學認為發病原因可分為器質性與非器質性等兩種  
(B)中醫認為主要與肝、脾、腎有關，故選任脈與足三陰之交會穴關元和足三陰經之交會穴三陰交  
(C)用針灸來治療陽痿，大多屬於功能性的調整，因此必須同時對患者做心理建設  
(D)服用降血壓藥物引起的陽痿，屬於非器質性發病因素
- 68 功能性子宮出血屬於中醫「崩漏」的範疇，其病機和針灸治療之敘述，下列選項何者較正確？①其病機有濕、寒、瘀等，但發病日久，三者常相互轉化，三者均可導致衝任損傷，不能固攝而成崩漏 ②血崩，其色深紅，氣味臭穢，血質濃稠，口乾喜飲，心煩易怒，舌紅苔黃，脈滑數者為濕熱 ③治療功能性子宮出血的主要穴位有關元、三陰交、太衝、隱白等穴 ④可用耳穴子宮、內分泌、卵巢、皮質下、神門等點。方法是中等強度刺激，也可用埋針法  
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④

- 69 有關妊娠嘔吐針灸治療方義及注意事項之敘述，下列何者錯誤？  
(A)膻中屬任脈，氣之會穴。任主胞胎，有調氣暢中安胎的作用  
(B)內關穴寬胸和中，主治心、胸、胃的疾病，配中腕穴有和胃止嘔的作用  
(C)足三里穴有健運脾胃的作用，配關元穴，有益氣固腎安胎的作用  
(D)應用針刺治療妊娠嘔吐時，應注意妊娠早期，針刺時取穴宜少，針刺手法要輕，以免影響胎兒
- 70 有關「巨骨穴」的敘述，下列正確者有幾項？①屬手陽明大腸經 ②位於鎖骨與肩胛棘之間凹陷處 ③直刺一寸，不可深刺 ④手陽明大腸經和陽蹻脈的會穴  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 71 根據《素問·異法方宜論》：「東方之域，……魚鹽之鄉濱海傍水，其民食魚而嗜鹽，其病皆病癰瘍」，其治宜用下列何種方式治療？  
(A)砭石 (B)灸法 (C)刮痧 (D)方藥
- 72 依六府合穴，三焦氣化失常而引起的癰閉，可用下列何穴治療？  
(A)委中 (B)委陽 (C)合陽 (D)承山
- 73 有關十四經重要腧穴之敘述，下列何者正確？  
(A)肝經經穴為太衝 (B)督脈郄穴為長強 (C)陽維脈絡穴為陽交 (D)腎經募穴為京門
- 74 有關「郄門穴」之敘述，下列正確者有幾項？①手少陰心經的郄穴 ②距離腕橫紋五寸 ③主治五心煩熱 ④針感以脹、麻者居多，常會放射到手指  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 75 有關上關穴的敘述，下列何者正確？  
(A)屬於足陽明胃經與手少陽三焦經的會穴  
(B)位於顴骨弓上方與大腸經的下關穴相對，同為閉口取穴  
(C)別名：過客主人  
(D)《針灸甲乙經》卷十：耳痛聾鳴，上關主之，刺不可過深
- 76 有關天樞穴的敘述，下列正確者共幾項？①穴位所在為胸腹的分界 ②位於中下二焦出入的樞紐處 ③位於大橫穴旁兩寸 ④位於肓俞穴旁一寸五分 ⑤婦女懷孕期間長期孕吐、消化不良，兼有便秘者，針瀉天樞穴 ⑥天樞穴是胃的募穴 ⑦天樞穴是胃經的郄穴 ⑧主治胃腸炎、繞臍切痛、煩滿嘔吐、經閉、月經不順、產後腹痛  
(A)4 (B)5 (C)6 (D)7
- 77 下列有關督脈之敘述，何者正確？  
(A)上星別名天庭，入前髮際五分 (B)神庭別名髮際，入前髮際一寸  
(C)上星在髮際上，神庭在髮際下 (D)頭風合併眼痛取上星穴
- 78 有關刮痧的患者體位選擇之原則，下列敘述何者錯誤？  
(A)對於體弱或精神過度緊張者，應採用臥位施術  
(B)對於身體側面或上下肢的刮拭，應採側臥位施術  
(C)對於頭部一側、面頰、耳前後、頸項、一側肩及上肢的刮拭，應用俯臥位施術  
(D)對於前頭、顏面、頸部、胸部、上肢或膝以下部位的刮拭，應用仰靠坐位施術
- 79 依《針灸科學》下列穴位何者不是治尿血的常用穴位？  
(A)三陰交、陰陵泉 (B)脾俞、腎俞、膈俞、三焦俞  
(C)血海、足三里、中極 (D)期門、日月
- 80 臨床上腰痛合併月經不調，常操作的穴位敘述，下列何者正確？  
(A)次髎在第一骶骨孔中，直刺 (B)中髎在第二骶骨孔中，直刺  
(C)次髎主要是刺激馬尾神經 (D)中髎是女子妊娠、月經有病時的壓痛點