

110年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：4102
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：中醫師(二)
科 目：中醫臨床醫學(四) (包括針灸科學)
考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 主治脾胃虛寒、風濕客邪、腿寒脗痠麻等症，宜用下組穴位相配，為脾胃虛損氣血兩虧之主法？
(A)曲池、肩貞 (B)環跳、風市 (C)曲池、陽陵泉 (D)足三里、三陰交
- 2 有關「行針指要穴」，可針風疾患者，是下列那一組穴位？
(A)氣海、委中 (B)風府、百會 (C)膏肓、百勞 (D)中脘、足三里
- 3 有關「孫針人十三鬼穴」的穴位，下列何者錯誤？
(A)舌下中縫 (B)頰車 (C)勞宮 (D)日月
- 4 從針灸醫學的發展源流中，下列何者是針具從砭石逐漸演變到金屬微針的原因？
(A)夏商周代大量使用銅器 (B)砭石針較金屬針粗笨
(C)歷代御醫的推動 (D)受「一針二灸三用藥」之說的影響
- 5 有關手陽明大腸經病候，下列何者錯誤？
(A)齒痛，頸腫 (B)肩似拔，臑似折 (C)大指次指痛不用 (D)肩前臑痛
- 6 有關《靈樞·經脈》手少陽三焦經病候的敘述，下列何者錯誤？
(A)耳聾渾渾焯焯 (B)嗌腫喉痺 (C)目銳皆痛 (D)次指中指不用
- 7 奇經八脈中疾病的臨床表現，下列何者正確？
(A)帶脈之為病—脊強而厥 (B)任脈之為病—腹滿，腰溶溶若坐水中
(C)陽維之為病—苦心痛 (D)衝脈之為病—逆氣而裏急
- 8 有關足太陰脾經循行之敘述，下列何者正確？
(A)循內踝之後 (B)去內踝一寸 (C)出外踝之後 (D)上內踝前廉
- 9 早上7時至9時是何經脈精專營氣流注之時刻？
(A)足少陰腎經 (B)足陽明胃經 (C)手少陽三焦經 (D)足少陽膽經
- 10 經絡中的氣血失去常度而發生的病證，依《靈樞·經脈》經絡自病分類，下列何者錯誤？
(A)虛、實 (B)寒、熱 (C)結、陷 (D)表、裡
- 11 28歲女性患者，主因左側耳鳴2天。兩天前患者無明顯原因出現左側耳鳴，呈隆隆樣聲音，時有耳痛，伴頭暈、急躁易怒、口苦、眠差，二便調，舌邊尖紅，苔薄黃，脈弦。若取用八脈交會穴治療，則應當針刺下列何組合最適當？
(A)列缺、照海 (B)內關、公孫 (C)足臨泣、外關 (D)后溪、申脈
- 12 35歲女性患者近來患有頭暈脹痛，面紅目赤，口苦口乾，急躁易怒，不眠，脅肋灼痛，便秘尿黃，耳鳴如潮，舌紅苔黃，脈弦數。辨證為肝膽熱盛，若採用肝膽二經之本經子母補瀉法治療，則應當針刺下列何穴最適當？
(A)大敦、俠溪 (B)太衝、足臨泣 (C)行間、陽輔 (D)中封、陽陵泉
- 13 臟腑的募穴中，下列那個臟腑之募穴與鳩尾穴的直線距離最近？
(A)心 (B)肝 (C)胃 (D)小腸
- 14 氣戶、氣穴、氣海、氣海俞、氣舍和氣衝，以上六個穴位有幾個屬於胃經的穴位？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 15 近代針灸專家整理的臨床實際使用的同身寸，下列選項何者正確？①前臂：手肘彎橫紋頭至腕橫紋—12寸 ②上臂：腋窩橫紋頭至手肘彎橫紋—10寸 ③小腿外部：膝蓋後脛窩彎橫紋平齊處至平外踝尖—14寸 ④大腿內側：由恥骨聯合上緣平至膝臏上緣—18寸 ⑤大腿外側：由大轉子頭至膝蓋後脛窩彎橫紋平齊處—19寸
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)①④⑤ (D)②③④

- 16 針灸諸經交會的會穴，不僅能治療直屬本經的疾病，而且能治所有與其相交會經脈的疾病；下列敘述正確有幾項？①百會：三陽五會 ②大椎：位於任脈 ③水溝：治閃挫腰痛 ④三陰交：位於內踝上3寸，腓骨後緣陷中 ⑤環跳：足陽明、足太陽之交會穴 ⑥會陰：國際代碼 CV1
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3
- 17 有關手陽明大腸經「三間穴」的敘述，下列共幾項正確？①位於第二掌骨橈側 ②主治齒痛，鼻衄，泄瀉 ③針刺深度：三分 ④五俞穴屬俞穴
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 18 有關小腸經穴位之敘述，下列何者錯誤？
(A)小海穴，小腸經合水穴 (B)腕骨穴，小腸經原火穴
(C)後谿穴，小腸經俞木穴 (D)陽谷穴，小腸經經火穴
- 19 病患晨起落枕致俯仰作痛，最適合選用下列何穴？
(A)腕骨 (B)後谿 (C)陽池 (D)外關
- 20 下列與乳中穴同位於胸部第四、第五肋間的經穴，共幾項正確？①脾經—天谿 ②肺經—天府 ③心包經—天池 ④膽經—淵液 ⑤膽經—軛筋 ⑥胃經—天樞
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 21 患者突發眩暈站立不穩，最適合選用下列何穴？
(A)四瀆 (B)外關 (C)支溝 (D)中渚
- 22 有關肺經穴位之敘述，下列何者正確？
(A)經渠，用食指交叉列缺為準，次取食指爪甲角下是穴
(B)列缺，從陽谿穴往上量取二寸五分
(C)孔最，當尺澤與太淵連線，腕橫紋上5寸
(D)天府，腋下五寸處動脈中，直對尺澤穴
- 23 天膠穴屬於下列那一條經脈？
(A)手少陽 (B)手太陽 (C)足太陽 (D)足陽明
- 24 有關天池穴之敘述，下列何者正確？
(A)腋縫下五寸 (B)當第五肋與第六肋間
(C)乳頭外開二寸 (D)主治熱病汗不出
- 25 一患者，早上醒來突然發覺左側面目呆滯，鬆弛無力，經過四診檢查後發現，除了前述症狀，另有口眼歪斜，面部緊繃疼痛，耳後枕部壓痛，倦怠嗜臥，舌淡苔白，脈浮滑等症狀，經辨證後，隨即為病人針灸治療，治療過程中下列選項何者正確？①主要的治療穴位包括地倉、頰車、翳風、合谷、迎香、風池等穴 ②地倉透頰車必需加電針，可以加強通經調氣 ③此病人證型屬於風熱，可以加刺內關穴 ④此病人證型屬於風痰阻絡，可以加刺豐隆穴 ⑤不宜熱敷、按摩、嚼口香糖
(A)①②④ (B)①④⑤ (C)②③⑤ (D)②④⑤
- 26 婦人血崩不止，若以肝經治療，會考慮下列何種穴為首選？
(A)原穴 (B)絡穴 (C)郄穴 (D)募穴
- 27 有關承泣穴的敘述中，下列選項何者正確？①主治瞳子癢，近視，中風口眼喎斜 ②穴位位於瞳孔直下，顴骨下方凹陷處 ③是足陽明經與任脈，陽蹻脈之會穴 ④《針灸甲乙經》記載：禁針，針後令人目下如養瘡肉，日日加大如桃 ⑤若施針不當，容易傷到三叉神經第二分枝 ⑥配曲池、風池、太衝、太陽可治療青光眼
(A)①③⑤⑥ (B)①④⑤⑥ (C)②③④⑥ (D)③④⑤⑥
- 28 症狀有「飢不欲食，面黑如漆柴，目慌慌如無所見，氣不足則善恐，如人將捕之，是為骨厥」，治療以下列那個穴位為首選？
(A)太白 (B)太衝 (C)太谿 (D)神門
- 29 患者有流鼻血的問題，若依經絡是動所生病，治療會以下列那一條經為主？
(A)膀胱經 (B)三焦經 (C)小腸經 (D)膽經

- 30 有關腎經之五俞穴組，下列何者正確？
(A)復溜、然谷、太谿、交信、湧泉 (B)然谷、太谿、陰谷、湧泉、復溜
(C)湧泉、復溜、照海、水泉、陰谷 (D)陰谷、湧泉、築賓、復溜、太谿
- 31 依照足太陰脾經之循行走向，下列穴位排序何者正確？①腹結 ②食竇 ③府舍 ④腹哀 ⑤天谿 ⑥大橫
(A)②③⑤⑥④① (B)③①⑥④②⑤ (C)③④⑥①②⑤ (D)④②⑥③①⑤
- 32 治療腰背，泌尿生殖、腦神經衰弱等疾患，且有強壯作用，位於第二腰椎棘突下緣，旁開三寸，為下列何穴？
(A) BL 52 (B) BL 53 (C) BL 54 (D) BL 55
- 33 《傷寒論》中，「熱入血室」，最適合選用肝經何穴治療？
(A)原穴 (B)絡穴 (C)郄穴 (D)募穴
- 34 有關隱白穴的敘述，下列共幾項正確？①穴名有肺金之氣隱藏之意 ②穴位位於足大趾末節外側，和趾爪甲齊平 ③為足太陰脾經的井金穴 ④別名鬼壘，屬於十三鬼穴之一 ⑤主治婦人月經不調、小兒客忤、慢驚風 ⑥配合太衝、三陰交、關元可治療功能性子宮出血
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 35 有關頭維穴位的敘述，下列何者錯誤？
(A)在額角入髮際，本神旁一寸五分 (B)位於神庭旁四寸五分。當兩側額角入髮際處是穴
(C)胃經與三焦經的會穴 (D)可治目痛如脫
- 36 有關任脈穴位，下列何者錯誤？
(A)會陰又名下極 (B)曲骨又名中極 (C)關元又名丹田 (D)石門在臍下二寸
- 37 有關經外奇穴之敘述，下列何者錯誤？
(A)頸臂穴對手指麻木有效，可能的原因是接近臂神經與斜角肌位置
(B)定喘穴在大椎下方 0.5 寸
(C)翳明配合四白有明目之效
(D)鬼哭穴又名鬼眼四穴
- 38 有關督脈穴位，下列何者正確？
(A)痙門又名舌根，因其位置在舌骨邊緣後上方
(B)風府在髮際下、痙門在髮際內
(C)大椎可針五分、可灸九壯
(D)大椎可清利上焦濕熱，常用來治療六陽經的慢性病證
- 39 經外奇穴中，下列何穴最適宜治療呃逆症？
(A)內迎香 (B)海泉 (C)太陽 (D)機關
- 40 有關針刺治療次數的敘述，下列何者錯誤？
(A)急性病、危急症容易治療，慢性病需時較多
(B)身體強健者容易治療，身體衰弱者需時較多
(C)麻痺疾病容易治療，痛病需時較多
(D)能忍受針灸之強刺激力者容易治療，不能忍受者需時較多
- 41 下列何者是《靈樞·終始》的針刺遵守原則？
(A)新內勿刺，已刺勿內 (B)大飢大渴者，必定其氣，乃刺之
(C)乘車來者，坐而休之，如行十里頃，乃刺之 (D)步行來者，臥而休之，如食頃，乃刺之
- 42 依穴位子母迎隨補瀉法，若要瀉大腸經的經氣，則以針刺來瀉大腸經那個穴位效果最佳？
(A)商陽 (B)二間 (C)陽谿 (D)曲池
- 43 有關下針之深淺的敘述，下列何者錯誤？
(A)秋冬宜淺刺，春夏宜深刺 (B)脈虛者淺刺，脈實者深刺
(C)嬰兒宜淺刺，壯實者宜深刺 (D)癢者淺刺之，痛者深刺之

- 44 有關彈搖補瀉基本觀念之敘述，下列何者錯誤？
(A)搖者，出針三部每一部搖二次，計六搖 (B)病在上，大指爪輕彈向上為補
(C)彈針身為平補平瀉法 (D)搖針柄為瀉法
- 45 下列何者灸法屬艾捲灸又謂之「艾葉灸」，此種灸法可替代針？
(A)燈心草灸 (B)騎竹馬灸 (C)線香灸 (D)太乙神針灸
- 46 有關騎竹馬灸穴法下列何者非其所述？
(A)治癰疽惡瘡 (B)治療癱瘓諸風 (C)治發背癰毒 (D)取用神闕、命門穴
- 47 古代常用癰疽灸，現代中醫師少用的原因，不包括下列何者？
(A)引起局部疤痕 (B)容易引發潰爛感染 (C)療效不佳，影響美觀 (D)易燙傷及永久傷害
- 48 刺絡拔罐法，它是刺血法與拔罐法。再加上下列何種針法的綜合運用？
(A)皮膚針法 (B)筋膜針法 (C)經筋針法 (D)筋骨針法
- 49 有關體弱或精神過度緊張者，最適合採用下列何種體位施行刮痧療法？
(A)站位 (B)坐位 (C)臥位 (D)跪位
- 50 下列疾病何者是拔火罐的禁忌？
(A)百日咳 (B)風疹塊 (C)血友病 (D)白帶
- 51 下列何項治療方式沒有放血後拔罐？
(A)刺絡拔罐 (B)乾杯術 (C)濕杯術 (D)輓刺拔罐
- 52 三叉神經痛，包括面痛、牙痛，無論任何一支神經痛，依《針灸科學》俱先針下列二穴？
(A)人中、迎香 (B)頭維、攢竹 (C)合谷、曲池 (D)風池、翳風
- 53 坐骨神經麻痺，乃感受風寒濕氣，依《針灸科學》可加灸下列何穴，改善其症狀？
(A)氣海、關元、中脘 (B)委中、承山、三陰交
(C)命門、腎俞、足三里 (D)秩邊、環跳、委中
- 54 有關脅肋痛的中醫病因病機，下列敘述何者錯誤？
(A)肝膽位於脅部，其脈分布兩脅。故臟腑經絡責之於肝、膽為主
(B)可因肝氣鬱結，外感濕熱，跌仆閃挫，脅肋絡脈損傷引起
(C)飲食不潔，傷於酒食，積濕生熱與脅肋痛無關
(D)肝、膽囊、胸膜的急慢性疾患以及肋間神經痛都可能引起脅肋痛
- 55 現代醫學有關腦中風之分型，何者錯誤？
(A)分為出血型與梗塞型
(B)出血型腦中風之腦實質出血常有劇烈頭痛，伴隨著頸部僵硬，大都由動脈瘤或動靜脈畸形破裂所造成
(C)四十歲以下年輕人，須懷疑有腦部血管疾病的可能如動靜脈畸形，或腫瘤合併出血，須做腦部血管攝影，來做鑑別診斷
(D)出血大多位於殼核（Putamen），視丘（Thalamus），腦幹（Brain stem）或小腦（Cerebellum）
- 56 腦中風半身不遂導致下肢癱瘓，可針刺足三里、三陰交、環跳、陽陵泉等穴，配合下列何穴能降低血壓？
(A)絕骨 (B)豐隆 (C)太衝 (D)陰陵泉
- 57 有關顏面神經麻痺之針灸治療，下列何者錯誤？
(A)取手足陽明經為主，足太陽經為輔
(B)外感初期用補法，後期疏通經絡用瀉法
(C)透穴手法常有不錯的療效，例如：地倉透頰車、頰車透顴膠、太陽透頰車
(D)在基本穴位處置下，患者若病風寒可加外關；病風熱可加曲池
- 58 依《針灸大成·手足腰腋門》所記載，下列取穴何者錯誤？
(A)手臂冷痛：肩井、曲池、下廉為主 (B)掌中熱：列缺、經渠、太淵為主
(C)腳弱：委中、三里、承山為主 (D)腰疼難動：風池、三里、三陰交

- 59 有關帶狀皰疹的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)一般不超過體表正中線，常出現於肋間神經與三叉神經支配區
(B)肋間的帶狀皰疹可在皮疹周圍的相應的夾脊穴，用重扣刺法，致皮膚微微出血
(C)在頭面、眼睛發病的皰疹，需考量合併角膜病變，宜請眼科醫師處理
(D)青壯年患者常於皮膚損害消退後，會遺留較長時間的神經痛
- 60 有關腰痛之治療穴位及方義解析，下列何者錯誤？
(A)腰為腎之府，腎脈貫腰脊，故取腎俞補益腎氣
(B)足陽明經抵腰絡腎，故取委中以通調經氣
(C)督脈貫脊循腰中，故取腰陽關以疏通經氣
(D)因勞損則配水溝來通陽行氣
- 61 痺證之治則與選穴，若按病性處方，下列敘述何者正確？
(A)風氣盛者為痛痺，取風池、風府以祛風
(B)寒氣盛者為行痺，針腎俞、關元以益火振陽
(C)濕氣盛者為著痺，取足三里、商丘、陰陵泉以健運脾胃，利濕通絡
(D)病在皮膚肌表，宜深刺且久留針
- 62 有一老人，在秋冬季節皮膚癢甚，證見皮膚乾燥、脫屑，遍布抓痕，有的呈現苔蘚樣改變，面色無華，心悸失眠，頭暈眼花，脈象弦細，舌淡苔淨，下列何者錯誤？
(A)證型屬於血虛生熱型
(B)診斷為濕疹
(C)治療主要穴道是肝俞、期門、風池、行間、血海等穴
(D)艾灸治療為主軸
- 63 有關顏面肌痙攣的治療，下列敘述何者錯誤？
(A)三叉神經痛、眼疾患及神經興奮、臟燥等因，均可由反射作用發生此病
(B)情緒波動時，其痙攣越明顯，有時可能為強直性牽縮
(C)先針痙攣患側之耳門、聽會、聽宮、頰車等穴，施術要慢、要輕
(D)本病常用灸治
- 64 足陽明胃經常用在治療消化系統及新陳代謝疾病上，其井、榮、俞、原、經、合穴是指下列那些穴？
(A)厲兌、內庭、解溪、豐隆、條口、足三里 (B)厲兌、陷谷、衝陽、巨虛、上巨虛、足三里
(C)厲兌、內庭、陷谷、解溪、豐隆、足三里 (D)厲兌、內庭、陷谷、衝陽、解溪、足三里
- 65 有關胃脘痛敘述，下列何者錯誤？
(A)以胃脘部臨近心窩處的疼痛為主的病證，稱為胃脘痛
(B)治療應先針上中下三脘，然後針外關、陰陵泉等穴，可用針加灸
(C)慢性胃脘痛可加灸脾俞、胃俞等
(D)飲食調養方面，尤其是早餐一定要吃
- 66 20 多歲男大學生，過年期間與家人同遊後，出現噁心嘔吐感，下列敘述何者錯誤？
(A)可以選取內關穴治療：因為可以和胃，降逆，止嘔
(B)可以選胃經的募俞（募穴：上脘、俞穴：胃俞）相配足三里治療
(C)若挾肝氣上逆可加陽陵泉、太衝
(D)若挾痰飲可加膻中、豐隆、公孫
- 67 一位中年男性主管，因胃潰瘍而長期使用減少胃酸分泌的西藥，如採用針灸治療下列何者並非主穴？
(A)內庭 (B)足三里 (C)列缺 (D)胃俞
- 68 60 歲男性因 B 肝而造成肝硬化，目前因白蛋白下降而造成腹水嚴重，病患希望採用針灸治療以減輕腹水症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)先針刺三陰交、陰陵泉、足三里、復溜等穴
(B)再針關元、氣海、水分
(C)可溫灸水分、神闕一小時以上
(D)本病無需戒鹽，飲水可以正常

- 69 依《針灸科學》，流行於夏季，飲食不潔引起之胸腹絞痛、上吐下瀉，宜先針下列那二穴出血？
(A)公孫、足三里 (B)中脘、大橫 (C)委中、曲澤 (D)太谿、三陰交
- 70 欲以針灸治療心肌梗塞的病患，下列選項何者較適宜？①人中 ②厥陰俞 ③膻中 ④巨闕 ⑤內關 ⑥天池
(A)①②③④ (B)①②⑤⑥ (C)②③④⑤ (D)③④⑤⑥
- 71 欲以針灸協助治療動脈硬化，下列選項何者較適宜？①委中 ②三陰交 ③隱白 ④湧泉 ⑤章門 ⑥膽俞
(A)①②③④ (B)①③⑤⑥ (C)②③④⑤ (D)②④⑤⑥
- 72 欲以針灸治療哮喘，下列何者為最常使用的穴位組合？①合谷 ②身柱 ③大椎 ④天突 ⑤豐隆 ⑥合陽
(A)①②③④⑤ (B)①②③④⑥ (C)①②④⑤⑥ (D)②③④⑤⑥
- 73 有關咳嗽的針灸治療，下列敘述何者錯誤？
(A)合谷與列缺為原絡穴相結合，可以加強作用
(B)肺俞穴位於足太陽膀胱經，是肺的背俞穴，主要用來治療呼吸方面的病症
(C)咳嗽的治療穴位中，肺經郄穴為尺澤
(D)針灸療法對咳嗽的初發期療效較好，對於久病患者仍須配合內科服藥調養治療
- 74 欲以針灸治療咳嗽，下列穴位組合何者最常使用？①列缺 ②曲池 ③大椎 ④尺澤 ⑤氣舍 ⑥少商
(A)①②③④⑥ (B)①②④⑤⑥ (C)①③④⑤⑥ (D)②③④⑤⑥
- 75 肺脹若出現胸中脹滿、上氣咳喘，脈滑數等症，依補母瀉子法，下列選穴治法何者適宜？
(A)補少府，瀉陰谷 (B)補太淵，瀉魚際 (C)補太白，瀉少府 (D)補魚際，瀉尺澤
- 76 有關遺精的敘述，下列何者錯誤？
(A)夢中發生的遺精叫做夢遺，清醒狀態下發生的遺精叫滑精
(B)針灸治療遺精，屬器質性的調整
(C)可大致分心腎不交、腎氣不固、濕熱下注等證型
(D)對於因器質性疾病引起的遺精、滑精，應同時治療其原發疾病，才能有效的治療
- 77 有關針灸治療胎位不正的敘述，下列何者錯誤？
(A)根據 2002 年 3 月發表在 *Acupuncture in Medicine* 期刊上的文章顯示：在妊娠 34 週以上胎位不正孕婦使用灸療法，約有 84.6%的成功率
(B)最常使用的穴位是至陰穴，胎位不正用灸法
(C)至陰穴是足太陽經的井穴
(D)至陰穴位在足小趾內側趾甲角旁約 0.1 寸
- 78 有關針灸治療經閉的敘述，下列何者錯誤？
(A)血枯經閉，則取督脈經穴及手厥陰穴為主。毫針刺用補法，並灸
(B)血滯經閉，取任脈和足太陰經穴為主。毫針刺用瀉法，一般不灸
(C)脾俞是在第十一胸椎棘突下，旁開 1.5 寸；腎俞是在第二腰椎棘突下，旁開 1.5 寸
(D)行間位在足背，第一、二趾間縫紋端，是足厥陰肝的榮穴
- 79 有關小兒急驚風針灸治療及隨證配穴下列何者錯誤？
(A)熱甚者可以配以足三里、三陰交，共瀉其熱
(B)驚厥每夾痰濁，取肺、胃別絡列缺、豐隆，具宣肺、化痰之功
(C)口噤者合谷與頰車相配，以鬆緩口頰
(D)水溝、印堂位居督脈，兩穴有開竅、醒腦鎮驚作用
- 80 有關針灸治療更年期症候群，下列敘述有幾項正確？①可用腎俞、志室、三陰交等一組，足三里、關元、氣海等一組；兩組交替使用 ②以耳針治療時，若面潮紅、多汗可加交感點、肺點 ③太衝與太谿都是原穴，提供平肝潛陽、調補腎水的作用 ④針灸只是有助於症狀的改善和生理功能的調整
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4