

111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試  
分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1101  
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(一) (包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1小時30分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 關於陶弘景之敘述，下列何者錯誤？  
(A)陶弘景，南北朝時期著名醫學家、道家  
(B)《本草經集注》載藥730種，是陶弘景由《名醫別錄》與《神農本草經》中選錄整理補充出來的  
(C)陶弘景編撰《本草經集注》時採用朱墨分書的方法明確新舊資料內容  
(D)陶弘景《本草經集注》原書於明代《本草綱目》問世後逐漸亡佚
- 下列何者為漢代的名醫？  
(A)長桑君 (B)太倉公 (C)扁鵲 (D)醫和
- 隋唐時期有大量中外醫學交流，例如《外臺祕要》曰：「身者，四大所成也。地水火風，陰陽氣候，以成人身八尺之體。骨肉肌膚，塊然而處，是地大也……」便是明顯的例子。上述觀點最可能是由那個國家傳入之醫學理論？  
(A)韓國 (B)印度 (C)越南 (D)阿拉伯
- 唐代設太醫署以主管官方醫學教育，下列何者非為唐代太醫署醫學教育的分科之一？  
(A)醫科 (B)針科 (C)婦人科 (D)咒禁科
- 《神農本草經》300多味藥幾乎都有出現在《本草綱目》，而《本草綱目》中有關《神農本草經》的內容論述與相關資料，是引自下列何書及文體？  
(A)《大觀本草》；朱文（陽刻） (B)《大觀本草》；白文（陰刻）  
(C)《證類本草》；朱文（陽刻） (D)《證類本草》；白文（陰刻）
- 金元四大家的醫學理論為當時創新與突破的想法，但亦有侷限之處，下列敘述何者正確？  
(A)劉完素的「火熱論」主要認為六氣挾內傷七情而化火  
(B)朱丹溪的「相火論」認為「引火歸原」是處理相火妄動的方法  
(C)李東垣認為補脾胃需從上、中、下三焦元氣來補才算完備，也必須重視補養「胃陰」  
(D)張從正認為能增益五臟均可謂補，能促使病人進食則是真補之道
- 古代東亞就有發展出隔離避癘，將病患與環境、群眾分離，其目的不同於因應黑死病而起之現代隔離（防止群聚）檢疫。中醫癘氣論認為隔離塵埃、瘴疫，可避免邪氣擾人；西醫學隔離檢疫病患，則是為了避免已病與未病者互相感染。關於倡導閉癘的《瘟疫論》是下列何人於何時撰寫成書？  
(A)吳有性；十七世紀上半葉 (B)陳司成；十七世紀上半葉  
(C)吳有性；十七世紀下半葉 (D)陳司成；十七世紀下半葉
- 有關「溫病四大家」醫師及其著作的敘述，下列配對何者錯誤？  
(A)吳鞠通－《醫醫病書》 (B)葉天士－《疫疹窮源》  
(C)王孟英－《四科簡效方》 (D)薛生白－《醫經原旨》
- 近年來新出土之老官山等漢墓醫簡，發現不少前所未見的醫方與經書，這些內容與《漢書·藝文志》方技略裏頭的何種流派有關？  
(A)扁鵲 (B)基督 (C)甄權 (D)佛陀
- 下列何者著有《釐正按摩要術》，在《小兒推拿秘訣》一書的基礎上，廣泛收集相關文獻，且介紹小兒「胸腹按診法」之醫家？  
(A)周松齡 (B)張振鋆 (C)葉隱衡 (D)朱風樞
- 依《素問·陰陽應象大論》內容，六氣偏勝所造成的病理機轉，下列何者錯誤？  
(A)風勝則動 (B)熱勝則腫 (C)寒勝則乾 (D)濕勝則濡瀉

- 12 豬肉雖然為生活中常見的食品，但從中醫角度來看仍然有其特性。依《素問·金匱真言論》中的描述，豬肉與下列何者的特性符合？  
(A)五行屬金 (B)氣味臊臭 (C)四時對應太白星 (D)味鹹入腎
- 13 《鍼灸聚英》內提出「四總穴」為「肚腹三里留，腰背委中求；頭項尋列缺，面口合谷收」。依《素問·陰陽離合論》的內容，循行至頭項部的膀胱經與列缺穴所在的肺經有何共同關係？  
(A)太陽為開，太陰為開 (B)陽明為闔，少陰為闔  
(C)少陽為樞，厥陰為樞 (D)少陽為樞，少陰為樞
- 14 《景岳全書·新方八陣·補略》：「善補陽者，必於陰中求陽，則陽得陰助而生化無窮；善補陰者，必於陽中求陰則陰得陽生（升），而泉源不竭」，這段話之意義與下列《黃帝內經》內容何者最相近？  
(A)陰陽者，血氣之男女也；左右者，陰陽之道路也；水火者，陰陽之徵兆也  
(B)陰在內，陽之守也；陽在外，陰之使也  
(C)陰陽者，天地之道也  
(D)陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬
- 15 依《素問·金匱真言論》所記載，有關陰陽以一天晝夜的敘述，下列何者為陽中之陰？  
(A)平旦至日中 (B)日中至黃昏 (C)合夜至雞鳴 (D)雞鳴至平旦
- 16 法於陰陽的具體方法，體現在《素問·四氣調神大論》，下列敘述何者正確？  
(A)春夏養陰，秋冬養陽 (B)春夏養陽，秋冬養陰  
(C)夏三月，養生之道 (D)冬三月，養收之道
- 17 生活起居情況過度，易會損傷人體健康，依《素問·宣明五氣論》的論述，下列何者正確？  
(A)久行傷骨 (B)久立傷筋 (C)久臥傷氣 (D)久坐傷血
- 18 5歲幼童溜滑梯時不慎跌倒，導致右小腿腫脹，回家後患處逐漸發熱疼痛而嚎啕大哭，依《素問·陰陽應象大論》中陰陽形氣之敘述，下列何者最適宜？  
(A)此為熱傷形也 (B)此為氣傷腫也  
(C)形氣受傷會相互影響是因陰陽對立的緣故 (D)此為形傷氣也
- 19 若於春天不能順時而養其生發之氣，到了夏天會因奉長者少而產生下列何種情形？  
(A)痲瘋 (B)寒變 (C)痿厥 (D)殮泄
- 20 依《素問·四氣調神大論》，四季的陰陽是萬物終始（死生）之本，而其中的夏季對應大自然消長規律中的何階段？  
(A)長 (B)收 (C)藏 (D)生
- 21 《靈樞·本神》篇中關於精神疾病造成的五臟病變，下列敘述何者錯誤？  
(A)怵惕思慮則傷神，神傷則恐懼自失，屬傷心  
(B)陰縮而攣筋，兩脅骨不舉，毛悴色夭死於秋，屬傷肝  
(C)悲哀動中則傷魂，魂傷則狂忘不精，不精則不正，屬傷肝  
(D)恐懼而不解則傷神，神傷則骨酸痿厥，精時自下
- 22 患有高血壓及胃潰瘍疾病多年病患。近日行走跌倒後診為「肌少症」，握力肌力測試只有 18 kg（正常應大於 26 kg），行走速度並未變慢，偶爾覺得提重物時比較沒有力氣，生活起居未感受到任何影響。依據《素問·五臟生成》敘述，病患病證與下列何臟腑最無關？  
(A)脾 (B)心 (C)肺 (D)肝
- 23 依據《素問·六節臟象論》之內容，「肝者，罷極之本」。下列關於肝的敘述何者錯誤？  
(A)魂之居也 (B)其華在爪 (C)其充在筋 (D)精之處也
- 24 依《靈樞·決氣》所述，人有六氣。關於「骨屬屈伸不利，色夭，腦髓消，脛痠，耳數鳴」，最可能為六氣之中何者耗竭的臨床表現？  
(A)血脫 (B)精脫 (C)津脫 (D)液脫
- 25 一個人出現說夢話、夢遊，甚至出現幻覺、幻聽等症狀，依《難經》五臟藏七神之理論，此問題可歸因下列何臟腑？  
(A)肝 (B)脾 (C)肺 (D)腎

- 26 依《難經·三十五難》，下列關於六腑之敘述，何者錯誤？  
(A)小腸者，受盛之府 (B)大腸者，傳瀉行道之府  
(C)膽者，清淨之府 (D)三焦者，津液之府
- 27 人體之氣的主要來源包括下列何者？①先天之精氣 ②臟腑之氣 ③自然界之清氣 ④水穀之精氣 ⑤宗氣  
(A)②③④ (B)①②⑤ (C)①③④ (D)②③⑤
- 28 營衛之氣運行中，營氣之運行路徑，下列何者正確？  
(A)晝行陽，夜行陰 (B)依十二經脈之時序而行  
(C)依十五別絡之時序而行 (D)晝行陰，夜行陽
- 29 依《素問·生氣通天論》之內容，若平時喜好辛辣食物，往後可能出現下列何狀況？  
(A)肝氣以津，脾氣乃絕 (B)大骨氣勞，短肌  
(C)心氣喘滿，色黑 (D)筋脈沮弛，精神乃央
- 30 承上題，依《素問·生氣通天論》因飲食的偏嗜而造成的症狀，是依據下列何原理推測？  
(A)相生 (B)相剋 (C)相乘 (D)相伍
- 31 津液的生成來源主要依賴下列那些臟腑的功能？  
(A)心包與三焦 (B)肺與大腸 (C)腎與膀胱 (D)脾與胃
- 32 有關引起血虛之病因，下列敘述何者錯誤？  
(A)月經量過多，新血不及補充所致 (B)因飲食營養不足，血液生成不足  
(C)脾胃虛弱者，生化血液功能減退 (D)常見於發熱病症急性期，津液耗損，致血液暗耗
- 33 56 歲男性主管，面試一位員工，發現其嘴唇暗黑甚。依據《素問·五臟生成論》，嘴唇與下列那一個臟腑最相關？  
(A)腎 (B)心 (C)脾 (D)肺
- 34 依據《醫碯·卷之一·雜症》，「上下升降之樞紐」，指下列那一個臟的功能？  
(A)心 (B)脾 (C)肺 (D)腎
- 35 依《素問·靈蘭秘典論》，「作強之官，伎巧出焉」是指下列那一個臟腑的功能？  
(A)肝 (B)肺 (C)脾 (D)腎
- 36 三陰三陽是中醫天人合一的表徵。陰陽之道，何補何瀉，九鍼之玄，要在終始。依《靈樞·根結》的敘述，下列何者正確？  
(A)少陽根於竅陰，結於顙大 (B)少陰根於湧泉，結於太倉  
(C)厥陰根於隱白，結於玉英 (D)太陽根於至陰，結於命門
- 37 依《靈樞·經脈》，關於心經循行與相關病候，下列敘述何者最適宜？  
(A)是動病有喉嚨痛、下頰腫，頭難以轉側  
(B)所生病有眼睛發黃，脅肋疼痛，掌心熱痛  
(C)盛者，人迎大一倍於寸口  
(D)其循行入缺盆，布臚中，散絡心胞，下膈，循屬於心
- 38 依據《靈樞·經脈篇》之內容，關於經脈脈象的敘述，下列何者符合「盛者，寸口大再倍於人迎；虛者，寸口反小於人迎也」？①足太陽 ②足太陰 ③足少陽 ④足少陰 ⑤手太陽 ⑥手太陰 ⑦手少陽 ⑧手少陰  
(A)③⑦ (B)②⑥ (C)①⑤ (D)④⑧
- 39 依《靈樞·經脈》對於經脈的論述，下列何經脈「主筋所生病者」？  
(A)足少陰腎經 (B)足太陽膀胱經 (C)手厥陰心包經 (D)手陽明大腸經
- 40 一病患就診時主訴為覺得飢餓不想吃東西，剛躺下就想站起來，眼目昏花不清，心中動盪不寧，猶如飢餓的感覺，容易感到恐懼而且心惕惕跳動像是有人要來抓他，此疾病臨床上與那條經脈的是動病病變最相關？  
(A)手厥陰心包經 (B)足少陰腎經 (C)手太陰心經 (D)足太陰脾經

- 41 依《靈樞·經脈》，十五別絡中有關手厥陰絡脈的病症，下列敘述何者最適宜？  
(A)實則心痛，虛則頭強煩心 (B)實則支膈，虛則不能言  
(C)實則肘攣，虛則不收 (D)實則癲狂，虛則足不收
- 42 依《靈樞·經脈》，有關十五別絡穴位及相關論述，下列何者錯誤？  
(A)足少陰之別，名曰大鍾。其病氣逆則煩悶，實則閉癰，虛則腰痛  
(B)足太陰之別，名曰公孫。去本節之後一寸，別走陽明；其別者，入絡腸胃，厥氣上逆則霍亂，實則腸中切痛；虛則鼓脹  
(C)手心主之別，名曰通里。去腕一寸半，別而上行，循經入于心中，系舌本，屬目系。其實則支膈，虛則不能言  
(D)脾之大絡，名曰大包。出淵腋三寸，布胸脅。實則身盡痛，虛則百節盡皆縱
- 43 根據《難經·六十八難》所描述五俞穴的相關主治病症，下列敘述何者錯誤？  
(A)井主心下滿 (B)榮主身熱 (C)俞主體重節痛 (D)合主喘咳寒熱
- 44 依《難經·二十八難》奇經八脈有病，其受邪氣，畜則腫熱，下列何者治療最適宜？  
(A)毫針 (B)員針 (C)三稜針 (D)鍤針
- 45 陽維、陰維者，維絡于身。關於組成陽維脈穴位的經絡，與下列何者最不相關？  
(A)足太陽 (B)足少陽 (C)足陽明 (D)手三陽
- 46 若病患主訴為舌本強、食則嘔、胃脘痛、腹脹與善噫，臨床上屬於何經脈之病候？  
(A)胃足陽明之脈 (B)膽足少陽之脈 (C)脾足太陰之脈 (D)肝足厥陰之脈
- 47 依《難經》，有關原穴之敘述，下列何者錯誤？  
(A)胃之原出於足三里 (B)大腸之原出於合谷 (C)肝之原出於太衝 (D)膽之原出於丘墟
- 48 根據《難經·二十八難》督脈者，起於下極之俞，並於脊裡，上至何處？  
(A)風府 (B)風市 (C)風門 (D)風池
- 49 依《靈樞·經脈》，有關膀胱經循行與相關病候，下列何者錯誤？  
(A)起於目內眦，上額，交巔；其支者，從巔至耳上角  
(B)其直者，從巔入絡腦，別出下項，循肩膊外，挾脊，抵腰中，入循膂，絡腎，屬膀胱  
(C)其支者，從腰中下挾脊貫臀，入臏中；其支者，從臏內左右別下貫胛，挾脊內，過髀樞  
(D)是主筋所生病者，痔、瘡、狂、癲疾、頭顛項痛，目黃、淚出，鼯衄
- 50 有關《靈樞·經脈》十五絡與《難經》絡有十五之敘述，下列何者錯誤？  
(A)《靈樞·經脈》所載之十五別絡為十二正經、任脈、督脈、脾之大絡  
(B)《難經》之十五別絡為十二正經、陽絡、陰絡、脾之大絡  
(C)《難經》之十五別絡包含陽蹻之絡與陰蹻之絡  
(D)《靈樞·經脈》脾之大絡，名曰虛里，此脈若羅絡之血者，皆取之脾之大絡
- 51 依《靈樞·五味》對宗氣的敘述，其大氣之搏而不行者，積於胸中，命為何者？  
(A)玉堂 (B)華蓋 (C)天突 (D)氣海
- 52 依據《靈樞·經脈》中之內容，關於「洒洒振寒，善呻，數欠，顏黑，汗出，鼯衄，口喎，唇脣，頸腫，喉痹」，是屬於下列何經脈之是動或所生病？  
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)胃
- 53 42 歲林女士，最近常覺臍旁不舒，飽則大，飢則小。依《靈樞·百病始生》所述，下列病名何者正確？  
(A)孫絡之積 (B)緩筋之積 (C)膂筋之積 (D)募元之積
- 54 林小姐年方十八，體弱多病，今日就診發現：顴小皮薄肉弱，兩臂瘦弱無力，地閣色澤灰暗，與天庭色澤不一，依《靈樞·五變》所述，下列分析何者最適宜？  
(A)善病風厥 (B)善病消瘵 (C)善病痺者 (D)善病寒熱
- 55 依據《素問·至真要大論》關於病機的描述，下列何者錯誤？  
(A)諸風掉眩，皆屬於肝 (B)諸熱瞤瘳，皆屬於火  
(C)諸瘧項強，皆屬於濕 (D)諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於木

- 56 根據《素問·玉機真藏論》中關於五臟疾病的傳變與預後，下列何者錯誤？  
(A)肝受氣於心，傳之於脾 (B)五臟有病各傳其所勝  
(C)肝之病傳至肺而死 (D)心之病傳至脾而死
- 57 依《素問·五藏生成論》論述，「故人臥血歸於肝，……，指受血而能攝」。依此內容，臥出而風吹之，血凝於何處，分別會產生「痺」、「泣」、「厥」等症？  
(A)足、目、膚 (B)膚、脈、足 (C)指掌、目、足 (D)膚、脈、指掌
- 58 小明夏天常正午到戶外玩，大汗出後，喝冰水，洗冰冷水澡；秋天氣候轉涼，不慎受風邪，出現寒熱往來交替症狀。依《素問·瘧論》論述，小明的瘧病屬於何種？  
(A)溫瘧 (B)瘧瘧 (C)暑瘧 (D)寒瘧
- 59 王執行長因生意往來奔波數國，突發眼睛視物不明、耳鳴，又加上天氣悶熱而中暑昏迷。依《素問·生氣通天論》的描述，此應為何種病症？  
(A)薄厥 (B)煎厥 (C)偏枯 (D)痙痲
- 60 麻黃湯常用於治療「頭痛，發熱，身疼，腰痛，骨節疼痛，惡風，無汗而喘」等症狀。依《靈樞·百病始生篇》的描述，這時候病邪最可能傳舍於何處？  
(A)皮膚 (B)絡脈 (C)經 (D)輸
- 61 依據《素問·生氣通天論》之內容，四時之氣更傷五臟，下列敘述何者正確？  
(A)春傷於風，夏生咳嗽 (B)夏傷於暑，秋生咳瘧  
(C)秋傷於濕，冬生洞泄 (D)冬傷於寒，春生痿厥
- 62 依《素問·調經論》論述氣、血、形、志之有餘及不足的症狀，下列敘述何者正確？  
(A)氣有餘則笑不止，不足則悲 (B)形有餘則腹脹殭泄，不足則厥  
(C)血有餘則怒，不足則恐 (D)志有餘則腹脹、溼洩不利，不足則四支不用
- 63 依《素問·臟氣法時論》論述不同病證的不同臟氣虛實，下列敘述何者正確？  
(A)腎病者：虛則目眩無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之  
(B)心病者：虛則胸腹大，脇下與腰相引而痛  
(C)肝病者：虛則少氣不能報息，耳聾啞乾  
(D)肺病者：虛則胸中痛，大腹小腹痛，清厥，意不樂
- 64 一婦人晚上睡覺遇到小偷闖空門，自此之後夜晚便不安睡。依據《素問·舉痛論》之內容，其中的病機最符合下列何者？  
(A)熱則氣泄 (B)驚則氣亂 (C)恐則氣下 (D)思則氣結
- 65 承上題，其中之病機機轉為何？  
(A)上焦不通，榮衛不散 (B)上焦閉，下焦脹，氣不行  
(C)心有所存，神有所歸 (D)心無所倚，慮無所定
- 66 依《素問·風論》有關「癘風」的論述，下列敘述何者最適宜？  
(A)風氣與太陰俱入 (B)風氣與少陰俱入 (C)風氣與陽明俱入 (D)風氣與太陽俱入
- 67 依《素問·熱論》論述，對於人之傷於寒，其所產生的症狀與病程表現，下列何者錯誤？  
(A)兩感於寒而病者，必不免於死 (B)巨陽受之，頭項痛，腰脊強  
(C)陽明受之，身熱目疼而腹滿啞乾 (D)少陽受之，胸脇痛而耳聾
- 68 35 歲男性發高燒至 39.5°C，咳嗽、畏寒，舌質紅，苔黃，脈數，經住院治療 3 天後燒已退，第 4 天出院時中午自覺要增強免疫力，點了一客牛排吃後，夜間又發燒到 38.5°C，頭痛、腹脹滿、嘔氣且咳嗽更甚。依《素問·熱論》有關其可能之致病病機，下列何者正確？  
(A)此乃感受寒邪四日太陰受之，故腹脹嘔氣  
(B)此乃兩感於寒，陽明與太陰俱病，故頭痛、腹脹滿、嘔氣  
(C)此乃病邪稍退但熱未盡，與水穀之氣相薄，兩熱相合所致  
(D)此乃傷食之後復感外邪所致

- 69 60歲男性患者，發燒攝氏 39.5 度且有煩心滿悶狀已 2 日，服藥後身汗出但仍然煩心滿悶不舒。依《素問·評熱病論》其可能之致病病機，下列何者正確？  
(A)陰陽交 (B)腎風 (C)風厥 (D)勞風
- 70 對於各臟腑之咳嗽表現，若咳嗽不已，依《素問·咳論》的描述，可能產生的變化，下列何者正確？  
(A)脾咳不已，之後會出現咳嘔膽汁 (B)腎咳不已，之後會出現面目浮腫  
(C)肝咳不已，之後會出現右脅下痛 (D)肺咳不已，之後會出現咳而遺失（矢）
- 71 依《難經·四十九難》所論，病有正經自病與五邪所傷。假令心病，中濕得之，其症狀之論述，下列何者錯誤？  
(A)身熱小腹痛 (B)足脛寒而逆 (C)汗出不可止 (D)身熱體重嗜臥
- 72 王先生早上突然腹脹滿，大便泄瀉如水注，食即嘔吐逆。依《難經·五十七難》所述為下列何者之表現？  
(A)大腸泄 (B)脾泄 (C)胃泄 (D)大瘕泄
- 73 關於「痿躄」，主要症狀是身體軟弱、四肢無力，舉動不能，有五臟的區別。張景岳論述，認為五臟之痿，皆是因何臟氣熱，而生痿躄？  
(A)心氣熱 (B)肺氣熱 (C)脾氣熱 (D)肝氣熱
- 74 關於《素問·厥論》中「厥」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)巨陽之厥，則腫首頭重，足不能行，發為胸仆  
(B)陽明之厥，則癲疾欲走呼，腹滿不得臥，面赤而熱，妄見而妄言  
(C)太陰之厥，則口乾溺赤，腹滿心痛  
(D)厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹，溼漉不利，好臥屈膝，陰縮腫，脣內熱
- 75 關於《素問·瘧論》中關於瘧證的病名與敘述，下列何者錯誤？  
(A)先傷於寒，後傷於熱，……，名曰瘧瘧  
(B)先傷於寒，後傷於風，……，名曰寒瘧  
(C)先傷於風，而後傷於寒，……，名曰溫瘧  
(D)但熱而不寒者，……，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧
- 76 張先生搬重後起身困難，腰痛連右側臀部至大、小腿後側痛，甚至右足大拇指麻木刺痛感，咳嗽或如廁皆會造成疼痛加劇。張太太則是感覺疲倦及記憶力變差，有時左側肩膀，有時右側大腿痠痛休作不定。張先生和張太太依《內經》所述，分別罹患下列何種痺症？  
(A)骨痺；筋痺 (B)腎痺；脾痺 (C)周痺；眾痺 (D)行痺；著痺
- 77 承上題，關於張先生和張太太的病證，下列敘述何者最適宜？  
(A)張先生病邪在血脈之中，採循脈之分針刺原則  
(B)張太太病邪在脾胃之中，採獨取陽明，兼取五臟俞穴之法  
(C)張先生病邪在骨髓之中，採揚刺法，散結止痛  
(D)張太太病邪在分肉之中，採繆刺法
- 78 依《素問·熱論》，有關「兩感於寒」的症狀表現，下列敘述何者正確？  
(A)囊縱，少腹微下，大氣皆去 (B)腹滿而吐，食不下，自利益甚  
(C)渴止不滿，舌乾已而嘔 (D)頭痛、口乾而煩滿
- 79 依《靈樞·玉版》，有關癰疽之治療預後，因治療不當造成的逆證表現，下列敘述何者正確？  
(A)白眼青，黑眼大 (B)服藥而嘔 (C)腹脹少便 (D)膿潰腫消
- 80 依《素問·舉痛論》，有關引起痛的病因病機，下列何者錯誤？  
(A)寒氣客於腸胃之間，膜原之下，血不得散，小絡急引故痛  
(B)寒氣客於大腸，大腸不得成聚，故後泄腹痛矣  
(C)寒氣客於背俞之脈則脈泣，脈泣則血虛，血虛則痛  
(D)熱氣留於小腸，腸中痛，瘴熱焦渴則堅乾不得出，故痛而閉不通矣