

112年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：4318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(四)(包括針灸科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.《素問·皮部論》提到絡脈有病，在皮下出現雞爪紋，其顏色與病症之關係敘述，下列何者正確？
 - A.其色多青則痛
 - B.其色多黑則癢
 - C.其色多白則熱
 - D.其色多黃赤則寒
- 2.有關「回陽九針穴」的穴位組合，下列何者錯誤？
 - A.瘡門、勞宮、三陰交
 - B.天宗、手三里、外關
 - C.環跳、足三里、合谷
 - D.湧泉、太谿、中脘
- 3.唐《千金方》記載：「凡入吳蜀地遊宦，體上常須三兩處灸之，勿令瘡暫瘥，則瘴癘溫瘧毒氣，不能著人也。」這是說明灸法的下列何種作用？
 - A.迎隨補瀉的作用
 - B.遠道治療的作用
 - C.止痛的作用
 - D.保健的作用
- 4.有關元明針灸醫學之流派、醫書與作者的發展敘述，下列何者正確？
 - A.分成儒醫與草澤鈴醫兩派
 - B.元滑壽《十四經發揮》是屬於草澤鈴醫派
 - C.明高武《針灸聚英》是草澤鈴醫派
 - D.明徐鳳《針灸大全》是屬於儒醫派
- 5.下列何者為足太陰與足厥陰之別絡？
 - A.太白、中封
 - B.大鍾、行間

C.公孫、蠡溝

D.三陰交、太衝

6.有關足少陰腎經循行的敘述，下列何者錯誤？

A.起於小趾之端，斜趨足心

B.出然谷之下

C.循內踝之後，別入跟中，上膕中

D.出膕外廉，上股外後廉

7.有關《靈樞·經脈》足厥陰肝經病候的敘述，下列何者錯誤？

A.腰痛不可以俛仰

B.婦人少腹腫

C.面微有塵，體無膏澤

D.面塵脫色

8.有關經脈疾病之臨床表現，下列敘述何者正確？

A.胃經—主血所生病

B.大腸—主液所生病

C.小腸—主津液所生病

D.心經—主脈所生病

9.有關經脈在頭部分布之相對位置，下列敘述何者正確？

A.足太陰挾咽，散舌下，為前路

B.足少陰循喉嚨至舌本，為中路

C.手少陽自頸側而上，繞行耳前後，為後路

D.足太陽循督脈旁，上額交巔下項，為中路

10.有關衛氣的敘述，下列何者錯誤？

A.為全身營養的精華，發源於中焦

B.運行路線，日夜不同

C.白日出於眼旁，人目張而寤

D.夜間入於內臟，人目合而寐

11.下列經絡那些沒有八會穴的穴位？①足厥陰 ②足陽明 ③手少陰 ④足太陽 ⑤手少陽 ⑥足少陽

A.①②⑥

B.②③⑤

C.③④⑥

D.①④⑤

12.有關六腑合穴的敘述，下列選項何者正確？①委陽；為三焦經的下合穴，在膝膕窩外側面，兩筋間，委中外方約一寸 ②下巨虛；在犢鼻下八寸，脛骨外一寸餘，小腸經的下合穴 ③六腑合穴的六個穴中，有三個穴是屬於膀胱經的 ④上巨虛；在犢鼻下六寸，脛骨外一寸餘，大腸經的下合穴

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

13.下列那個穴位屬於陽經的穴位？

A.陰市

B.陰都

C.陰包

D.陰廉

14.回陽九針的九個穴位中，有幾個穴位同時亦是經絡之五俞穴？

A.3

B.4

C.5

D.6

15.有關募穴的敘述，下列選項何者正確？①京門在腰中挾脊第十二季肋骨端，為腎之募穴 ②日月穴位於期門穴下一寸六分 ③中府位於第二肋間隙，為肺經的募穴 ④天樞，去臍俞一寸五分，神闕旁二寸，為大腸經的募穴 ⑤中極穴，位於曲骨上二寸，為膀胱經的募穴

A.①②④

B.②③④

C.①③⑤

D.①②⑤

16.下列何者為手太陰肺經之郄穴？

A.列缺

B.孔最

C.太淵

D.經渠

17.有關「天鼎穴」的敘述，下列何者錯誤？

- A.屬手陽明大腸經
- B.次一個穴位是扶突穴
- C.位於胸鎖乳突肌前緣
- D.主治食飲不下

18.依解剖構造，下列何穴位進行針刺時相對較為安全？

- A.天容
- B.天膠
- C.天宗
- D.天牖

19.患者呼吸道感染，出現咳嗽喉痛等症狀，最不適合選用下列何穴？

- A.中渚
- B.魚際
- C.間使
- D.列缺

20.有關肺經穴位之敘述，下列何者錯誤？

- A.肺經止穴與大腸經相接
- B.肺經單側11穴，雙側22穴
- C.主治呼吸系統及本經脈所經部位的病證
- D.肺之募穴在本經之上

21.有關「靈道穴」的敘述，下列何者錯誤？

- A.屬手少陰心經穴
- B.屬五輸穴的經穴
- C.穴位解剖：前臂內側—橈神經—橈側屈腕肌腱
- D.針刺深度：直刺，針入三至五分

22.下列何穴不屬手太陽經？

- A.偏歷
- B.養老
- C.陽谷
- D.腕骨

23.三焦之募穴位於何處？

- A.臍下2寸

- B.臍下3寸
- C.臍旁2寸
- D.臍上2寸
- 24.下列何穴不屬於手少陽經？
- A.液門
- B.中渚
- C.支溝
- D.天宗
- 25.膀胱經申脈敘述，下列何者錯誤？
- A.治療癰症之要穴
- B.治療頭風要穴
- C.搭配照海穴治失眠
- D.可通陽維脈
- 26.醫者以右掌心按住患者左膝蓋骨，四指併攏，拇指儘量張開所到之處，有一個穴位，下列符合此穴位敘述共幾項？①本穴為脾經的郄穴 ②《勝玉歌》熱瘡鎌內年年發 ③《針灸甲乙經》卷十一：滄癢，腹中痛，臍痺 ④《百症賦》：婦人經事常改 ⑤別名百蟲集、血郡 ⑥位於膝之內側，膝臏上六寸 ⑦《針灸大成》膝腳腰痛，冷痺不仁，乳腫痛 ⑧本穴如同氣血歸聚之海，屬於八會穴中的血會 ⑨配梁丘、足三里、陰陵泉，治療膝關節炎
- A.3
- B.4
- C.5
- D.6
- 27.經脈所生病中，若為頭頸、項、背、腰、尻、臏、腳等之急性疼痛問題，首選下列那一個穴道？
- A.金門
- B.外丘
- C.陽陵泉
- D.申脈
- 28.下列那一條經絡的是動病為舌本強，食則嘔，胃脘痛，腹脹善噫？
- A.胃經
- B.脾經
- C.大腸經

D.肝經

29.依照足陽明胃經的循行方向，下列穴位排序那個選項正確？①太乙 ②腹結 ③歸來 ④水道 ⑤上關 ⑥天突 ⑦滑肉門 ⑧天樞

A.①⑦⑧④③

B.⑤⑥①⑦⑧

C.⑤⑥⑦③④

D.⑤⑥⑦⑧②

30.患者痛經，月經不順，月水不來，目眩不能遠視，腹中痛等問題，若考慮腎經治療會以下列那個穴為首選？

A.然谷

B.交信

C.築賓

D.水泉

31.為八會之一，脾經募穴，五臟之氣出入門戶，是肝經上那一個穴道？

A.期門

B.章門

C.京門

D.金門

32.經脈是動所生病中，下列何者為治療「瘧」的經絡？

A.脾經

B.三焦經

C.膀胱經

D.大腸經

33.經絡是動所生病敘述中，假設患者有流鼻血的問題，會考慮下列那一組經絡做治療？

A.膀胱經、胃經

B.三焦經、心包經

C.肝經、脾經

D.膽經、肝經

34.依照足少陽膽經的循行，下列穴位排序何者正確？①陽交 ②陽輔 ③丘墟 ④外丘 ⑤懸鍾 ⑥光明

A.①④⑤③⑥②

B.①④⑥②⑤③

C.①④⑥③②⑤

D.②⑤③①④⑥

35.有關陰市穴位的敘述，下列何者錯誤？

- A.髌前上棘與髕骨內側上緣連線上，髕骨內側上緣上3寸
- B.可治小腹脹滿疼痛、腰膝寒如注水、消渴
- C.《針灸甲乙經》：寒疝痛，腹脹痛，痿厥少氣
- D.配腎俞、環跳、髀關、三陰交、足三里，治癱瘓、下肢麻痺

36.有關任脈穴位，下列何者錯誤？

- A.「女子不通人道者謂石女」和石門穴有關
- B.關元主諸虛損及老人泄瀉
- C.氣海為後天之氣聚集之處
- D.氣海：女子用以盛血

37.有關穴位敘述，下列何者錯誤？

- A.與鼻部有關穴位：內迎香、上迎香、迎香
- B.胞門穴比子戶穴距離關元穴更遠
- C.陰交比水分離臍旁穴更近
- D.金津、玉液在海泉穴兩旁

38.有關穴位之敘述，下列何者錯誤？

- A.筋縮為斜方肌、闊背肌起始聯合處
- B.脊中可治療肛裂
- C.命門治療頭痛如破，身熱如火
- D.至陽穴命名，因此穴由陰中之陰到陽中之陽

39.運用經外奇穴治療眼生翳膜症或結膜炎，可選取下列何穴？

- A.機關
- B.髮際
- C.魚腰
- D.臍旁

40.有關三稜針的敘述，下列何者正確？

- A.即九針中的鈹針
- B.即九針中的鑱針
- C.卒中時可用於十宣點刺放血

D.三稜針點刺可用於癰腫流火之類的疾病

41.有關燄刺的敘述，下列何者錯誤？


A.以火將針燒紅刺入

B.治療濕痺

C.又名燂針

D.亦名火針

42.頭皮針治療的「平衡區」，為圖中何穴位？



A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

43.電針療法中，臨床上適用於人體之所謂低頻電針，其脈衝電流作用之頻率為多少次/秒（Hz）？

A.2~5

B.15

C.50~100

D.1000

44.依臨床針灸規範對下列針刺治療過程排列出合適之順序，何者正確？①行補瀉手法 ②揣按穴位 ③退針

④補法急捫閉穴孔、瀉法不捫閉穴孔 ⑤搖針數下 ⑥捻針入腠理 ⑦爪切皮膚

A.②⑥⑤①③⑦④

B.⑥⑤①③②⑦④

C.⑦⑥①⑤③④②

D.②⑦⑥①⑤③④

45.五靈脂、白芷、青鹽、麝香可為隔物灸之材料，最適宜下列何證？

A.下元虛冷、婦女不孕

B.亡陽

C.癰癤

D.風寒濕痺

46.《醫宗金鑑·刺灸心法要訣》灸癰癤穴歌中用來治療瘡毒之灸法為何？

A.附子灸

B.隔薑灸

C.鼓餅灸

D.隔蒜灸

47.有關《針灸大成·壯數多少》之敘述，下列何者錯誤？

A.《千金》云：凡言壯數者，若丁壯病根深篤，可倍于方數，老少羸弱可減半

B.曹氏灸法，有至三五百壯、千壯，此亦太過

C.《銅人》治風，灸上星、前頂、百會，至二百壯，腹背灸五百壯

D.《千金方》於足三里穴，乃云多至三百壯

48.有關刺絡拔罐的注意事項，下列敘述共幾項正確？①用小針刀進行散刺時，一般深度在五分左右 ②用皮膚針叩刺時，應對準在痛點 ③散刺及叩刺面積，應比火罐口徑略大 ④除了治療丹毒之外，每次出血總量應超過20毫升

A.1

B.2

C.3

D.4

49.有關刮痧用具的刮痧板，下列敘述共幾項正確？①以水牛角等動物角質類製成 ②具有一定的硬度、彈性和韌性 ③形狀多呈長方形，或呈不規則形狀 ④一般周圍稜角薄厚一致

A.1

B.2

C.3

D.4

50.拔火罐吸拔時間，常態吸吮力下，下列何者最適宜？

A.1至3分鐘

B.5至10分鐘

C.11至15分鐘

D.長短不限

51.婦女慎用刮痧療法的時期，下列何者錯誤？

A.行經期

B.妊娠期

C.哺乳期

D.排卵期

52.有關坐骨神經痛的敘述，下列何者錯誤？

A.經絡阻滯、氣滯血瘀之腰腿痛是本病基本病理變化

B.風寒濕痹與勞損腎虛是主要兩個證型

C.電針可選用腰椎第4~5夾脊，或秩邊、環跳、陽陵泉等穴，進針後通電

D.針灸緩解疼痛後，穿護腰或避免提重對預後無影響

53.濕熱蘊結型的脅肋痛，脅肋灼痛如刺，多見於右側，口苦、噁心、嘔吐以期門、日月、支溝及下列何穴治療為主？

A.太衝、行間

B.足三里、三陰交

C.陽陵泉、陰陵泉

D.內關、太衝

54.臟燥（歇斯底里）的針灸治療，依《針灸科學》下列何組穴位最佳？

A.腎俞、百會、血海、三陰交

B.人中、大陵、神門、風池

C.風府、曲池、外關、足三里

D.合谷、手三里、陽陵泉、太衝

55.有關顏面神經麻痺之中醫敘述，下列何者錯誤？

A.顏面神經麻痺之病因多由風邪外襲、肝風內動與氣血虛虧所造成

B.中醫將其歸類為「面癱」、「吊線風」、「歪嘴風」等範疇

C.臨床偶見肌肉張力變化、耳鳴等症狀

D.風熱襲絡所致顏面神經麻痺，舌苔常見白膩，脈象弦滑

56.末梢型的顏面神經麻痺，特徵是突然發病，常在睡眠醒來時，發現一側面部呆滯、麻木、鬆弛，眼瞼閉合不全，流淚，口角下垂，不能蹙額、皺眉、露齒、鼓頰和吹口哨，額紋消失，鼻唇溝平坦等臨床症狀。主要治療穴位除了合谷、風池、地倉、頰車之外，臨床上宜選用下列何組穴位？

A.百會、神庭

B.聽宮、下關

C.翳風、迎香

D.率谷、頭維

57.有關瘧病的敘述，下列何者錯誤？

A.本病可分急性與慢性兩大類

B.本病常為流行性，突然發作，高熱神昏，頭痛譫語、頸肌強直、角弓反張

C.治療先針水溝、風池、風府、百會，繼針大椎穴起至陽穴止各椎刺出血

D.其無汗者為柔瘧，有汗者為剛瘧

58.60歲翁姓婦人，右肩反覆疼痛多年不癒，肩關節無法外展、外旋及上臂向上抬舉時受限，造成梳頭及穿衣的困難，經診斷為五十肩，下列敘述何者錯誤？

A.屬於中醫傷筋的範圍，又稱漏肩風

B.是痺證的範圍，風盛者多傷於骨；寒盛者多傷於筋

C.可以配合條口透承山，或增加動氣療法

D.若風盛則加針風池、外關；若濕盛則加足三里、陰陵泉

59.依《針灸大成·瘡毒門》，有關疔瘡之治療，下列何者正確？

A.疔瘡生於面部與口角取少海

B.疔瘡生於頸部取少商

C.疔瘡生於手上取曲池

D.疔瘡生於背上取絕骨

60.依《針灸大成·手足腰腋門》所記載，下列取穴何者錯誤？

A.足心疼：崑崙主之

B.足痿不收：復溜主之

C.足寒如冰：陽輔主之

D.足緩：太衝主之

61.68歲呂姓婦女，身體多處關節疼痛求診、診其脈浮滑，望診舌苔黃膩，手指及雙膝關節皆腫大變形且強直緊縮，呂女說疼痛都跑來跑去且身體會寒熱交雜表現，下列敘述何者錯誤？

A.治療可用毫針淺刺瀉血，也可用皮膚針叩刺

B.此為「痛痺」，治療當溫經散寒，可重用灸法

C.此為風、寒、濕三氣雜至合而為痺也，此案風氣盛故為「行痺」

D.治療取穴以風池、風府、膈俞、血海、三陰交為主

62.52歲男性公務人員，蕁麻疹反覆發作，疹塊色淡，纏綿不癒，勞累則甚，兼見面白少華，神疲力乏，心悸氣

短眠差，舌淡胖有齒痕，脈弱，依此病案下列敘述何者錯誤？

- A.因素體虛弱，氣血不足，表衛不固，復感風邪所引起
- B.治則以益氣養血，標本兼顧
- C.此病案辨證為風熱客表，應以疏風清熱解表治之
- D.心悸氣短眠差，加神門穴來養心安神

63.有關肌肉萎縮之診治，下列敘述有幾項正確？①常因代謝機能障礙、某部肌肉過度使用、或脊髓炎、或神經麻痺之後期所致 ②由肢體遠端向近端緩慢變化 ③取患部及上下部之經穴，用振顫術 ④若麻痺無力，則用粗針加艾灸

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

64.72歲王老先生自從55歲起就患有糖尿病，近日開始聽力減退，耳中如蟬鳴，時作時止，勞累則加劇，按之鳴聲減弱，兼見頭暈、腰膝痠軟乏力，因此前來針灸，下列敘述何者錯誤？

- A.此為耳鳴、耳聾之虛症
- B.針灸治法可取翳風、聽會、中渚為主穴
- C.針灸對聽神經炎引起的暴聾效果較好
- D.耳鳴、耳聾之虛症其治主要在肝

65.有關泄瀉的針灸治療，下列敘述何者錯誤？

- A.急性泄瀉難治，慢性泄瀉較為容易治療
- B.灸關元穴能治下焦的濕熱，可助元陽、去寒濕
- C.隔鹽灸神闕穴，可溫腎壯陽
- D.灸大腸俞，可固腸止瀉

66.一高中生晨起胃脘不舒，食慾不佳，經診斷為急性胃炎，依《針灸科學》宜先針下列何穴？

- A.陽陵泉、支溝
- B.內關、足三里
- C.合谷
- D.太淵、內關

67.45歲男性中階主管，近來因壓力大而造成胃痛不舒的情況發生，依《針灸科學》有關胃痛之治療，下列何者錯誤？

- A.先針內關、足三里；若肝氣橫逆可加針太衝

- B.次針上、中、下三脘
- C.慢性者加灸脾俞、胃俞
- D.屬實證者亦宜灸法治療
- 68.有關脫肛的敘述，下列何者錯誤？
- A.又稱直腸脫垂，常見於老年人、小兒和多產婦女
- B.主要穴位有委中、承山、長強、百會等
- C.先針刺兩側承山，再針刺長強穴，並加灸五六壯，再灸百會五壯
- D.針灸無法治療脫肛時，手術或內服藥通常也不考慮
- 69.下列穴位共有幾穴可溫胃散寒？①太衝 ②足三里 ③胃俞 ④脾俞 ⑤中脘 ⑥內關 ⑦金門
- A.4
- B.5
- C.6
- D.7
- 70.一位曾發生心肌梗塞病患，夜半胸痛，面白、冷汗，若要以針灸進行處置，下列何者錯誤？
- A.針少府、內關
- B.灸巨關，可止痛
- C.四縫刺血
- D.仍痛再刺足三里、隱白
- 71.高血壓患者，動脈硬化，與家人爭吵，情緒暴怒，突發頭痛，眩暈，欲接受針灸治療，下列何者錯誤？
- A.針委中
- B.灸百會
- C.針湧泉、隱白
- D.針三陰交
- 72.患者近日外感，咳嗽，痰白稠，苔薄白，脈浮滑，欲接受針灸治療，下列何者敘述錯誤？
- A.病患忌食辛辣厚味食物
- B.宜深刺
- C.可取肺經絡穴和大腸經原穴
- D.取肺經合穴，以開胸行氣
- 73.有關哮喘的針灸治療，下列何者錯誤？
- A.主因是痰飲內伏
- B.要患者注意保暖，忌食寒涼之物

- C.膏肓放血可振奮陽氣
- D.中脘、梁門、巨闕、下脘等穴艾灸可治長年哮喘
- 74.使用針灸治療哮喘，在不同時期或症狀表現下，下列敘述何者錯誤？
- A.哮喘發作期可用合谷、定喘治療
- B.哮喘緩解期可用勞宮、百會治療
- C.實證加內關、期門
- D.虛證加關元、腎俞、足三里
- 75.肝陽上亢頭痛時，下列有幾項是常用穴位？①風池 ②率谷 ③太衝 ④內關 ⑤膻中 ⑥血海 ⑦豐隆
- A.3
- B.4
- C.5
- D.6
- 76.有關子宮脫垂的敘述，下列何者錯誤？
- A.大多發生在沒有生產過的婦女
- B.其病機主要分為中氣下陷與腎氣不固二類
- C.治療子宮脫垂可灸百會、關元、氣海、三陰交等穴
- D.改善便秘、慢性咳嗽的情形，可減少因腹壓而加重子宮脫垂的機會
- 77.依《針灸科學》有關乳房疾病，下列組合何者正確？①分娩後乳閉 ②分娩後乳房生硬結 ③分娩後乳房成癰 ④針肩井、乳根、期門、後谿、內關，或灸乳根、肝俞 ⑤針肩井、尺澤、足三里，或以生地、香附等分為末作餅敷患處，以艾灸之 ⑥針少澤、鳩尾、巨闕、乳根。灸膻中、乳根、神闕、足三里
- A.①④、②⑤、③⑥
- B.①⑥、②④、③⑤
- C.①⑤、②④、③⑥
- D.①④、②⑥、③⑤
- 78.玉龍歌首見於元·王國瑞撰輯的《扁鵲神應針灸玉龍經》，其中有關疾病治療的選穴處方，下列何者錯誤？
- A.婦人吹乳痛難消，吐血風痰稠似膠，天宗穴內明補瀉，應時神效氣能調
- B.赤白帶下婦人難，只因虛敗不能安，中極補多宜瀉少，灼艾還須著意看
- C.腎敗腰虛小便頻，夜間起止苦勞神，命門若得金針助，腎俞艾灸起遭迍
- D.膽寒由是怕驚心，遺精白濁實難禁，夜夢鬼交心俞治，白環俞治一般針
- 79.依《針灸科學》有關疝氣之敘述，下列何者正確？
- A.第一先針三陰交、陰陵泉，再刺關元、氣衝，以及天應穴，並灸少腹痛處

B.第二法灸隱白、會陰各三五壯

C.並用三角灸法：先量病者口角與下巴，如此三段折成倒三角形，下角置臍中，上二角置臍上左右，用筆點記，灸此二角三五壯

D.第三法灸隱白、公孫各五六壯，左灸右，右灸左

80.依《針灸科學》有關陽痿之敘述，下列何者錯誤？

A.陽痿常見的症狀表現為陽莖勃起不能、不堅不舉，不能性交，或早洩萎縮絕無快感

B.先針三陰交、陰陵泉

C.次針歸來、會陰、長強強刺激.

D.含刺激性之飲料如茶、酒、咖啡及菸草亦須少用