

# 112年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：1318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：\_\_\_\_\_

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.依《傷寒論》所述，患者急性腸胃炎治療後，從腰以下有水氣者，脈沉，胃口正常，治以牡蠣澤瀉散，下列藥物何者為其組成之一？
  - A.葶藶子
  - B.甘遂
  - C.茯苓
  - D.車前子
- 2.依《傷寒論》，下列證狀何者不用桂枝湯？
  - A.初起無汗，已用麻黃發汗，汗解後復煩，脈浮數者
  - B.發汗後，汗出而喘，無大熱者
  - C.下後脈仍浮，氣上衝者
  - D.下後下痢止，而身痛不休者
- 3.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：「脈浮而緊，而復下之，緊反入裏，則作痞，按之自濡」，應用何方治療之？
  - A.旋覆代赭石湯
  - B.大黃黃連瀉心湯
  - C.甘草瀉心湯
  - D.生薑瀉心湯
- 4.2020年夏季，診所來了一位24歲李姓男病患，依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》主述症狀有發熱、頭痛、身疼、惡寒、嘔吐及下痢等證，已二天了，下痢後身體又會發熱，醫師依脈證診斷病證，下列何者正確？
  - ①有前證而脈浮緊，是傷寒也
  - ②有前證而脈微瀼，本是霍亂也
  - ③霍亂之即嘔吐，即下痢，故不可作傷寒治之，俟之自止也
  - ④若止後似欲大便，而去空氣，仍不大便，此屬陽明也，可下也
  - A.①③④
  - B.②③④
  - C.①②④

D.①②③

- 5.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論注》：霍亂之為病，即吐且痢，小便復利，而大汗出，下痢清穀，脈微欲絕者，宜用何方？
- A.理中丸
  - B.四逆湯
  - C.甘草附子湯
  - D.五苓散
- 6.關於「結胸」之敘述，下列何者正確？
- A.傷寒六七日，脈沉而緊，心下痛，按之石硬者，為結胸熱實
  - B.結胸證，身無大熱，口不燥渴，為水結在胸脅
  - C.結胸無大熱者，但頭微汗出者，此為寒實結胸
  - D.病正在心下硬滿，按之則痛，不按不痛，脈浮滑，為大結胸
- 7.依《傷寒論》，有關合病與并病的敘述，下列何者錯誤？
- A.凡兩經或三經的證候同時出現者，稱為合病
  - B.《傷寒論》中有太陽陽明合病、太陽少陽合病、陽明少陽合病和三陽合病四種
  - C.凡一經的病證未罷，而又出現另一經證候者，稱為并病
  - D.《傷寒論》中有太陽陽明并病、太陽少陽并病、陽明少陽并病三種
- 8.依《傷寒論》，下列何者不屬於梔子豉湯證所有？
- A.虛煩不得眠
  - B.反復顛倒，心中懊憹
  - C.心煩，腹滿，臥起不安
  - D.煩熱，胸中窒
- 9.依《傷寒論》所述，下列何者不是陽明病急下存陰主症？
- A.發熱，汗多者
  - B.發汗不解，腹滿痛者
  - C.腹滿不減，減不足言
  - D.心下悸，腹中痛
- 10.關於少陽病，不可汗、吐、下之禁忌敘述，下列何者正確？
- A.病位雖在中焦，不可汗
  - B.病位雖在中焦，不可下
  - C.病位雖在上焦，心氣已虛，不可吐

- D.病位雖在上焦，非有痰實阻滯，不可吐
- 11.關於少陽病之兼證治法，下列何者錯誤？
- A.柴胡桂枝湯是太少雙解之法
  - B.大柴胡湯是和解少陽兼通下裏實之法
  - C.柴胡加芒硝湯是重用蕩滌祛邪之法
  - D.柴胡加龍骨牡蠣湯是和解中寓有扶正祛邪、通陽瀉熱、重鎮安神之法
- 12.依《傷寒論》所述：「陽明病，汗出多而渴者，不可與豬苓湯」，其原因為下列何者？
- A.胃中空虛，客氣動膈
  - B.水不勝穀氣，與汗共併
  - C.表有熱，裏有寒
  - D.汗多胃中燥，復利其小便
- 13.自痢不渴者，屬太陰，以其藏有寒故也。當溫之，宜服四逆輩。下列何者錯誤？
- A.四逆輩，理中湯也在其中
  - B.輕則避免使用理中湯，以免燥熱傷津
  - C.重則用四逆湯以補火生土
  - D.自痢不渴，是脾臟有寒的緣故
- 14.有一患者手足寒，脈弦遲，心中溫溫欲吐，復不能吐，診斷為胸中實，依《傷寒論》的論述其治宜下列何法最適當？
- A.吐之
  - B.下之
  - C.汗之
  - D.清之
- 15.依《傷寒論》所述：「少陰病，得之一二日，口中和，其背惡寒者」，以下列何法治之最適當？
- A.真武湯
  - B.五苓散
  - C.附子湯
  - D.當針之
- 16.依《傷寒論·太陰病篇》所述：「太陰中風，四肢煩疼，脈陽微陰澀而長者，為欲愈。」從病因病機而言，太陰病的四肢煩疼，下列敘述何者最適當？
- A.肺氣不得流經
  - B.少氣少血

C.脾陽與風邪相搏

D.肺虛與寒邪相搏

17.依《金匱要略·百合狐惑陰陽毒病脈證治第三》，關於百合病之證治，下之後者，治以下列何方最適宜？

A.百合、滑石

B.百合、滑石、雞子黃

C.百合、滑石、生地黃

D.百合、滑石、代赭石

18.依《金匱要略·瘧病脈證并治第四》，關於瘧病的敘述，下列何者正確？

A.瘧脈自滑，滑數者多熱，沉滑者多寒

B.瘧瘧者，熱而少氣，手足熱而欲嘔

C.溫瘧者，寒熱往來，骨節煩疼

D.牝瘧者，多寒，鱉甲煎丸主之

19.依《金匱要略·血痺虛勞病脈證并治第六》：「虛勞諸不足，風氣百疾」，治以下列何方最適宜？

A.黃耆建中湯

B.薯蕷丸

C.小建中湯

D.八味腎氣丸

20.依《金匱要略·肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七》，咳而胸滿，振寒，脈數，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，治以下列何方最適宜？

A.麥門冬湯

B.桔梗湯

C.皂莢丸

D.葶藶大棗瀉肺湯

21.依《金匱要略·中風歷節病脈證并治第五》，有關「歷節」的相關敘述，下列何者正確？

A.冬日心腎為寒水所傷

B.肝腎不足寒濕內侵

C.營衛俱微脛腿熱痛

D.脾腎寒濕兼陰虛有熱

22.《金匱要略·血痺虛勞病脈證并治第六》，有關「酸棗仁湯」可治「不得眠」，其對治之病因病機，下列何者最適當？

A.腎陰虛化熱

- B.脾陰虛生熱
- C.肝陰虛有熱
- D.肺氣虛有火
- 23.依《金匱要略》：氣分，心下堅，大如盤，邊如旋杯，水飲所作，下列何方主之？
- A.木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯
- B.枳實白朮湯
- C.大承氣湯
- D.桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯
- 24.依《金匱要略》，下列敘述何者錯誤？
- A.嘔而胸滿者，茱萸湯主之
- B.乾嘔而痢者，黃連湯主之
- C.諸嘔吐，穀不得下者，小半夏湯主之
- D.嘔而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯主之
- 25.依《金匱要略》所述，病者如熱狀，煩滿，口乾燥而渴，其脈反無熱，就其病機分析，下列何方最適宜？
- A.小承氣湯
- B.大黃硝石湯
- C.桃核承氣湯
- D.茵陳蒿湯
- 26.病患臨床出現趺陽脈數，消穀善饑，大便堅硬，小便數的症狀。依《金匱要略》所述，其最可能的病機為下列何者？
- A.胃中有熱
- B.肺中有熱
- C.心中有熱
- D.腎中有熱
- 27.有關《金匱要略》因氣分病而致水腫的敘述，下列何者錯誤？
- A.陰陽相得，其氣乃行，大氣一轉，其氣乃散，為氣分病而致水腫的治療原則
- B.水腫病中見失氣、遺溺是病在氣分
- C.可用桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯以溫陽散寒，通利氣機治之
- D.可用人參湯行氣散結，健脾利水
- 28.依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略注》，下瘀血湯的組成不包含下列何者？
- A.大黃

B.桃仁

C.水蛭

D.廔蟲

29.舌紅絳多表示熱邪漸入營分，關於紅舌的敘述何者最不適宜？

A.邪熱乍退而陰液未復的的津枯現象，為鏡面舌

B.舌紅無苔為陰虛火炎

C.舌色淡紅而不榮，是心脾氣血不足

D.滿舌鮮紅起刺是腎火燔灼，熱毒薰蒸

30.臨床上在照顧高熱與重症患者常見到絳舌，但絳舌仍需與舌苔的表現互相參酌，下列敘述何者較不適宜？

A.純絳鮮澤為心營熱盛

B.光絳如鏡為陰液虧損

C.色絳黃白苔為氣分熱邪侵襲營血

D.絳舌霉釀苔垢者為氣分之邪未盡

31.比較「暑熱」和「濕熱」病邪特點，請指出下列何者錯誤？

A.暑熱初起逕犯陽明衛分；濕熱易犯中焦脾胃

B.暑熱易損傷津氣；濕熱易遏傷陽氣，阻滯氣機

C.暑熱易兼挾濕邪；濕熱起病較緩，病勢纏綿，傳變較慢

D.暑熱病邪形成和致病多在夏季；濕熱則在夏末初秋的長夏季節

32.關於衛氣營血與三焦的關係和區別，下列敘述何者正確？①手太陰肺的病變，有表證的，相同於邪在衛分；熱壅於肺而無表證的，則屬於氣分範圍 ②氣分證並不相等於熱壅於肺，因為中焦足陽明胃和足太陰脾的病變，亦屬於氣分範圍 ③邪在營分和熱入心包的病變相較，以邪在營分的神志證候更為嚴重 ④熱入血分是熱迫血溢，其證屬實；邪在肝腎的病變是肝腎陰傷，其證屬虛

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

33.李生，目前就讀某大學，平素即嗜食辛辣厚味及油炸之物，就診時自訴：脘腹脹滿，腹悶不舒，有噁心感，且近日大便溏而不爽，味臭，色黃如醬，日數行，甚則肛門灼熱感，舌紅苔黃厚，脈數。治療時以下列何法最適宜？

A.通瘀破結

B.增液瀉下

C.導滯通腑

D.苦寒攻下

34.承上題，治療時下列何方最適宜？

A.增液承氣湯

B.調胃承氣湯

C.桃仁承氣湯

D.枳實導滯湯

35.安宮牛黃丸、至寶丹、紫雪丹合稱治溫病「三寶」，關於三者之敘述，下列何者錯誤？

A.皆有清熱解毒、開竅醒神之功用

B.安宮牛黃丸兼能清心豁痰

C.至寶丹兼能寧心安神

D.紫雪丹兼能止癩息風

36.風溫證，症見身熱面赤，渴欲涼飲，飲不解渴，得水則嘔，胸脘痞滿，按之疼痛，便秘，苔黃滑，脈滑數有力，最宜用下列何組方藥治療？

A.黃連、枳實、半夏

B.大黃、芒硝、甘草、山梔子、薄荷、黃芩、連翹、淡竹葉

C.生石膏、生大黃、杏仁粉、枳實皮

D.麻黃、杏仁、甘草、石膏

37.患者因暑熱久羈，出現心熱煩躁，消渴不已，舌絳，苔黃燥，用下列何方劑治療最適宜？

A.清營湯

B.神犀丹

C.連梅湯

D.三石湯

38.《溫病條辨》新加黃龍湯的組成含有下列那一個藥物？

A.海參

B.枳實

C.黃柏

D.龍骨

39.蔥豉桔梗湯出自何書？

A.《傷寒論》

B.《通俗傷寒論》

C.《瘟疫論》

D.《廣瘟疫論》

40.濕溫病中，出現脈緩，舌苔淡黃而滑，身痛，渴不多飲，或竟不渴，汗出熱解，繼而復熱是屬於下列那一證型？

A.濕熱蘊毒

B.濕熱瀰漫三焦

C.濕熱膠結難解

D.穢濁阻於膜原

41.病人在濕溫病的後期調治中，若出現身熱已退，腕中微悶，知飢不食，苔薄膩，下列敘述何者錯誤？

A.屬於濕熱未解，餘邪蒙蔽清陽

B.可用薛氏五葉蘆根湯

C.本證為氣分濕熱悉減，餘邪未淨

D.治法為輕清芳化，滌除餘邪

42.關於溫燥與涼燥的比較，下列何者錯誤？

A.溫燥惡寒較輕

B.溫燥鼻中燥熱感明顯

C.溫燥唇燥咽乾，口不作渴

D.涼燥苔薄白而乾，舌質不變

43.燥邪為病，最易傷津，所以治療以滋潤為主。前人並歸納出秋燥初、中、末三期治療大法，其「上燥」治法為何？

A.治氣

B.增液

C.治血

D.宣肺

44.下列關於診斷「伏暑」要點之敘述何者錯誤？

A.伏暑初起，不論發自氣分或營分，均兼有表證

B.本病發於氣分而邪留少陽者，形似瘧且寒熱規則而至

C.若邪舍於營，熱迫血分，亦可見發斑之症

D.本病起病急驟，一病即見暑濕或暑熱內伏證候

45.52歲男性，3日前出現畏冷、頭痛、無汗、打噴嚏、流鼻水、苔薄白、脈浮弦緊等症狀，至診所就醫，開立藥物治療。下列何者為此患者就診時之最適臨床辨證？

- A.中風，足太陽膀胱經證
- B.傷寒，足太陽膀胱經證
- C.蓄水，足太陽膀胱腑證
- D.蓄血，足太陽膀胱腑證
- 46.依據滑壽《診家樞要》，指出脈者氣血之先也，若氣血寒則脈現下列何者？
- A.弦
- B.細
- C.遲
- D.緊
- 47.有一患者主訴發熱口渴微汗，經觀察後發現皮膚上出現一種白色小顆粒，晶瑩如粟，下列診斷何者最適宜？
- A.水痘
- B.麻疹
- C.風疹
- D.白痞
- 48.依據《素問·刺熱篇》的五臟與面部相關部位，下列何者最不適宜？
- A.額—脾
- B.左頰—肝
- C.右頰—肺
- D.頰—腎
- 49.關於紅舌與絳舌之敘述，下列何者正確？①紅舌多為絳舌的進一步發展而成 ②若舌紅而起芒刺兼有黃厚苔者，多屬實熱證 ③若外感病見舌絳有紅點芒刺，為溫病熱入營血 ④若舌絳少苔而乾者，多為血瘀 ⑤若內傷雜病舌絳無苔有裂紋，屬陰虛火旺
- A.②③④
- B.③④⑤
- C.②③⑤
- D.①②④
- 50.具有顆粒細小緻密，揩之不去之苔質，下列何者最適宜？
- A.滑苔
- B.腐苔
- C.潤苔

D.膩苔

51.若失眠伴有心煩多夢、潮熱盜汗、腰膝痠軟者，下列辨證何者最適宜？

A.心脾兩虛

B.心腎不交

C.痰熱擾心

D.肝腎陰虛

52.有關陽明經頭痛，下列敘述何者正確？①痛在前額 ②痛時後連項背 ③痛連眉稜骨 ④頭重而痛，腹滿自汗

A.①④

B.①②

C.①③

D.②③

53.關於不同診脈法，各部位有其相應所候，下列敘述何者最不適宜？

A.三部脈法：寸口候十二經

B.遍診法：巨髎穴候耳目之氣

C.三部脈法：趺陽候胃氣

D.遍診法：五里穴候肝

54.按手足之寒溫可測知陽氣之變化，下列敘述何者最不適宜？

A.手足心較手足背部為熱者，多屬內傷發熱

B.額上熱甚於手心熱者，多為表熱

C.小兒手指尖冷，多主驚厥

D.內熱熾盛，陽鬱於裏者，多見四肢溫暖

55.一位28歲專櫃小姐，月經先期且量過多，經來易倦怠肢軟，納穀不香，脈細軟，則下列何者為最可能的證型？

A.氣虛

B.血熱

C.精虧

D.血虛

56.關於濕痰的臨床表現，下列敘述何者最不適宜？

A.痰多，色白，容易咯出

B.胸悶，四肢困倦

C.可出現嘔惡

D.苔白潤，脈弦緊或沉遲

57.關於六經辨證裡太陽病證之敘述，何者最不適宜？

A.不論病程長短，患者出現脈浮，頭項強痛而惡寒，皆可從太陽病證論治

B.太陽中風證出現鼻鳴乾嘔者，多是風邪壅滯影響肝膽使然

C.太陽傷寒證，無汗，又稱為表實證

D.太陽病症具，可依脈浮緩或浮緊，作臨床鑑別

58.就衛氣營血辨證而言，有關「營分證」常見的臨床表現，下列何者最不適宜？

A.身熱夜甚，口渴不甚

B.心煩不寐，甚或神昏譫語

C.斑疹顯露

D.舌質紅絳，脈細數

59.在某日門診中，患者主訴，病已月餘，初起畏寒，身困，咳嗽痰吐泡沫，動則胸滿喘促，心悸氣短，脈浮滑而弦，舌苔白潤，下列診斷何者最適宜？

A.肺氣虛寒

B.陽虛水泛

C.表寒外束，痰飲內滯

D.脾虛生痰阻肺

60.20歲學生，平素外食亂吃，某日出現腹痛，暴注下泄，伴肛門灼熱，裏急後重，口渴，小便短赤，判斷為下列何種證型最適宜？

A.腸虛滑瀉

B.濕濁困脾

C.食滯胃脘

D.大腸濕熱

61.有關眩暈的敘述，下列何者錯誤？①腎精不足偏陰虛之眩暈，多見舌質淡嫩，脈細弱 ②眩暈之治法，以滋腎養肝，益氣補血，健脾和胃為主 ③治療眩暈，尚須考慮治療原發病的問題，一般原發病得癒，眩暈亦隨之而癒 ④痰、瘀、風、火為眩暈病之標，其中以痰瘀為病最急

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

62.有關臌脹的辨證，下列敘述何者錯誤？

- A.《醫宗必讀·水腫脹滿》虛實辨證，指出先脹於內而後腫於外為虛
- B.臌脹主要由氣結、血瘀、水積於腹內而成
- C.臌脹初起一般以氣結為主
- D.臌脹實者，腹中常痛，外堅內痛，按之不陷

63.辨中風之閉證與脫證，下列敘述何者錯誤？①閉證，牙關緊閉，口噤不開，兩手握固，多屬實證 ②脫證，目合口張，鼻鼾息微，手撒遺尿，多屬虛證 ③陽閉為濕痰閉阻清竅，躁擾不寧，痰涎壅盛 ④陽閉苔黃膩，脈緩而弦滑，陰閉苔白膩，脈數而沉滑

- A.①②
- B.①④
- C.②③
- D.③④

64.脅痛的辨證敘述，下列何者錯誤？

- A.外感脅痛，起病較急，多為肝氣鬱結所致
- B.內傷脅痛，起病緩，沒有發熱、惡寒等表證
- C.脅痛實證以氣滯、血瘀、濕熱為主
- D.脅痛虛證以陰血虧虛、肝失所養為主

65.53歲女性病患，主訴失眠已多年，近3~4年加重，中醫四診：面色少華，心神不安，坐臥不寧，多夢易驚，遇驚則心悸慌惕，倦怠少力，舌淡紅，脈弦細。請問下列證型與處方何者最適宜？

- A.心脾兩虛；歸脾湯合硃砂安神丸
- B.心腎不交；六味地黃丸合黃連阿膠湯
- C.心氣不足；四君子湯合桂枝甘草龍骨牡蠣湯
- D.心膽氣虛；安神定志丸合酸棗仁湯

66.有關「心悸」的轉歸及預後，下列敘述何者錯誤？

- A.虛實相兼，以虛為主，且其病的轉化主要是虛實的變化
- B.發生初期，臟腑虧損主要以心、腎為主
- C.若繼而再出現痰飲內停或血脈瘀阻，則病勢又重一層，是虛實相兼，須權衡其標本緩急
- D.心陽暴脫或水氣凌心，脈微欲絕之候，則病勢險惡難愈

67.有關不寐的臨床表現，下列敘述何者最不適當？

- A.心煩不寐，躁擾不安，口舌生瘡，小便短赤，多係肝鬱化火
- B.心煩失眠，不易入睡，又有心悸，口舌潰爛，夜半口乾者，多係陰虛火旺

C.入睡後易於驚醒，平時善驚，易怒，常嘆息者多為心虛膽怯或血虛肝旺

D.患者雖能入睡，但睡間易醒，醒後不易再睡者，多係心脾兩虛

68.有關「泄瀉」的治療原則，下列敘述何者錯誤？

A.治療應以運脾化濕為原則；可根據寒濕和濕熱的不同，分別採用溫化寒濕與清化濕熱之法

B.暴瀉以痰火為主者，宜重用清熱解毒，佐以化痰利濕；不可驟用補澀，以免固閉其邪

C.挾有表邪者，佐以疏解；挾有暑邪者，佐以清暑；兼有傷食者，佐以消導

D.久瀉以脾虛為主者，當予健脾；不可漫投分利，以免劫其陰液

69.37歲王大明，患有反覆胃痛。胃痛發時胃脘隱隱作痛、嘔吐清水，胃脘喜按喜暖，胃痛進食後可減輕。平時四肢冰涼、疲倦易累，消化慢，大便稀溏。舌色淡，脈軟弱。治以下列何方最適宜？

A.良附丸

B.平胃散

C.黃耆建中湯合理中湯

D.五苓散

70.下痢時發時止，日久難癒，心煩口渴，食少、倦怠嗜臥，怕冷，臨廁腹痛裏急，大便夾有黏液或見赤色，肛門灼熱，小便赤澀。舌淡紅苔白膩，脈濡軟虛數。治以下列何方最適宜？

A.真人養臟湯

B.胃苓湯

C.駐車丸

D.連理湯

71.有關便血的敘述，下列何者錯誤？

A.《諸病源候論》：提出病位獨在胃與大腸

B.《諸病源候論》：大便下血鮮而腹痛為熱，大便血下其色如小豆汁，出時疼而不甚為寒

C.《濟生方》：血清而色鮮者腸風也

D.《濟生方》：血濁而黯者臟毒也

72.吳小姐最近感冒伴有失音，聲重不揚，咳痰黃稠，喉乾或痛，苔黃膩，脈滑數，下列辨證何者正確？

A.風寒鬱閉

B.風熱上壅

C.氣鬱

D.肺燥津傷

73.有關風寒感冒之辨證，下列敘述何者錯誤？

A.怕冷，頭痛，四肢痠痛

B.頭脹痛，痰稠黏，色黃或白

C.鼻塞，咽癢，咳嗽聲重

D.治法宜辛溫解表

74.小陳在照顧住院患者時，發現患者因喘促氣短，動則為甚，咳而氣怯，痰多，足跗浮腫等，下列敘述何者與本患者最相關？

A.飲溢肢體，懸飲

B.飲邪壅肺，肺氣上逆，溢飲

C.脾腎陽虛，水飲內停，支飲

D.脾運不健，輸化無權，痰飲

75.56歲許女士，動則喘促加重3年，喉中哮鳴，聲低氣短，咳痰無力痰少質黏，咽乾顴紅煩熱，苔少質紅脈細數，經診斷為哮證，關於證型與治療方劑，下列何者最正確？

A.寒飲伏肺肺失宣暢，小青龍湯

B.痰熱壅肺肺失清肅，定喘湯

C.痰氣壅肺肺失肅降，三子養親湯

D.陰虛痰熱，麥門冬湯

76.有關淋證的敘述，下列何者錯誤？

A.小便頻急，淋瀝澀痛，小腹拘急，痛引腰腹，為診斷淋證的主要依據

B.小便澀滯無熱痛，尿後餘瀝不盡，少腹滿悶脹痛，脈沉弦，治以八正散

C.小便混濁如米泔水1年，伴見尿道熱澀疼痛，舌紅，苔黃膩，脈濡數，治以程氏萆薢分清飲

D.小便淋瀝，但澀痛不顯著，時作時止，遇勞倦時淋瀝加重，伴見腰膝痠軟，神疲乏力，舌淡，脈弱，治以無比山藥丸

77.有關耳鳴、耳聾的敘述，下列選項何者錯誤？①暴聾是突然出現耳聾，多屬外感或痰熱 ②頭痛，發熱無惡寒，耳內癢者屬寒；心煩易怒而耳鳴耳聾加重者屬火 ③形體肥胖，耳鳴重濁如塞，苔膩者屬痰；面色黧黑，耳聾閉塞，舌黯者屬飲 ④55歲女性，主訴兩耳蟬鳴，時輕時重，有時閉塞如聾，耳下脹痛，伴見胸悶煩悶，痰多，口苦，脇痛，喜得太息，喉中不適，如梅核氣，舌苔薄黃而膩，脈弦滑，治以化痰清火，通竅降濁，處方為《濟生方》滌痰湯

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

78.49歲女性患者，主訴胸悶痛1個月，胸脅脹痛帶著刺痛，於左脅一個點，按之悶脹痛，問診得知因家中發生變故，與家人爭吵，情緒顯得相當不穩定，脈弦，舌質紫暗，其診斷為何？

A.血鬱

B.火鬱

C.食鬱

D.濕鬱

79.下列何者為「瘀」證最常見的臨床症狀？

A.肢體麻木

B.發熱

C.咳喘

D.疼痛

80.病患見壯熱頭痛，神志昏迷，口噤抽搐，角弓反張。舌質紅絳，苔黃燥，脈弦數。下列治則何者正確？

A.滋液熄風止痙

B.涼肝熄風、清熱透竅

C.泄熱存津、養陰增液

D.清熱化濕、疏通經絡