

113年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、113年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 有關護理的範圍依護理功能區分，下列敘述何者正確？
 - A. 發現病人有腹瀉且噁心嘔吐，通知醫師處理，屬於依賴性功能
 - B. 依據醫囑給病人止瀉藥，屬於協同性功能
 - C. 偕同營養師調整病人的飲食，屬於獨立性功能
 - D. 教導病人飲食衛生的注意事項，屬於獨立性功能
2. 有關外科無菌技術原則，下列敘述何者錯誤？
 - A. 滅菌包只要有一點潮濕，即視為汙染
 - B. 以棉布包裝之滅菌包有效期間為7天
 - C. 無菌區的邊緣內1吋視為無菌區
 - D. 無菌物品不可抱在胸前或腋下
3. 有關醫療環境與病人安全，下列敘述何者正確？
 - A. 醫院火災時應引導病人搭乘電梯迅速逃生
 - B. 嬰幼兒與年長者熱水袋溫度不宜超過46°C
 - C. 地震發生時應優先疏散無法行動的病人
 - D. 輪椅應以正面推動進入下坡或電梯內
4. 助產師觀察病人後，下列何種情況不需立即報告醫師或相關人員？
 - A. 病人表示再治療下去也沒有用，不如結束生命
 - B. 總輸出量低於總輸入量400 mL，血壓138/88 mmHg
 - C. 腹部手術後噁心嘔吐持續三天
 - D. 意識由清醒變成嗜睡
5. 以觸診方式評估病人水腫程度，屬於下列何種觀察資料？
 - A. 徵象 (signs)
 - B. 客觀症狀 (objective symptoms)

- C.主觀症狀 (subjective symptoms)
- D.主觀徵象 (subjective signs)
- 6.病人表示：「為什麼我的症狀反反覆覆，一直都不好不了」，下列那個回應有運用治療性溝通技巧？
- A.您的檢驗數據都正常，會把您的想法反應給醫師
- B.症狀反覆是很常見的，所以您要多下床走動
- C.您沒有這麼嚴重，一定會好轉的
- D.您覺得症狀一直都沒有好轉
- 7.入院評估時，會談的方式與原則，下列敘述何者錯誤？
- A.結構式會談較節省時間，不易遺漏資料
- B.非結構式會談沒有主題與目標，時間較難掌控
- C.一般會先以非結構式會談開始，再進入結構式會談
- D.每次會談以20~30分鐘較為恰當
- 8.助產師對將出院的病人表示：「這些衛教內容對您幫助很大，一定要好好執行」，病人回應：「這些內容其實我都知道，我會自己判斷決定」。有關助產師與病人的自我狀態 (ego status)，下列敘述何者正確？
- A.病人的自我狀態為父母式 (parent)
- B.病人的自我狀態為成人式 (adult)
- C.助產師的自我狀態為兒童式 (child)
- D.助產師的自我狀態為成人式 (adult)
- 9.為裝置有鼻胃管的病人執行腸溶性細粒之口服錠 lansoprazole tab 30 mg (Takepron[®]) 1# QDAC PO 給藥時，下列何者最適當？
- A.與醫師確認該類藥物不適用於鼻胃管病人
- B.先將藥物磨粉後泡水灌入
- C.打開膠囊將粉劑溶於水後灌入
- D.藥物直接泡水溶解後以鼻胃管灌入
- 10.有關注射Actrapid HM[®]，下列敘述何者錯誤？
- A.Actrapid HM[®]為短效型胰島素，已開封的胰島素可放室溫 (15~28°C) 保存
- B.應採皮下注射，若使用胰島素空針注射，可採90度將針頭完全插入皮膚內
- C.注射時若病人較瘦應捏起皮膚，以免注射到肌肉層
- D.注射後，按摩注射部位，會導致皮下脂肪組織嚴重耗損
- 11.有關盤尼西林皮膚試驗 (penicillin skin test, PCT) 的敘述，下列何者錯誤？
- A.為檢驗病人對盤尼西林藥物有無過敏反應，在使用盤尼西林前，醫師會開立醫囑：PCT 0.1 mL S.C. STAT

- B. 通常選擇前臂中段內側，注射角度小於15度，將針頭斜面朝上完全插入真皮內，注射時不需反抽
- C. 若注射部位>15mm且呈現發紅、周圍不規則，紅暈中間有蒼白現象，即為陽性反應
- D. 若發生過敏性休克，可使用1/1,000的 epinephrine皮下注射 0.3~0.4 mL急救
12. 當助產師提供藥物給與病人時，病人表示：「這個藥和我上次吃的顏色不一樣」，下列何種措施最適當？
- A. 將藥物先留在病人單位，回護理站重新核對醫囑
- B. 忽略病人的疑問，因為這位病人有混亂的病史
- C. 這項藥物先不給，回護理站重新核對醫囑
- D. 告訴病人藥廠換了包裝和顏色，不用擔心
13. 肌肉注射時反抽針心之目的為何？
- A. 避免打到骨頭
- B. 確認針頭是否打入血管
- C. 避免傷及神經
- D. 減少疼痛感
14. 服用保鉀型利尿劑病人，最常出現何種電解質變化？
- A. 低血鉀
- B. 高血鈣
- C. 低血鈉
- D. 高血鎂
15. 有關物理性退燒，下列敘述何者正確？
- A. 適用於發炎性疾病的病人
- B. 適用於中暑、中樞熱的病人
- C. 是經常單一使用的退燒方式
- D. 包含使用冰枕或肛門塞劑退燒
16. 有關冷療的應用，下列敘述何者正確？
- A. 冰枕可用於退燒，且多半直接貼放於皮膚
- B. 透過降低神經傳導而麻痺末梢神經，來達到止痛的效果
- C. 全身用冷可以加速新陳代謝，適用於某些手術過程
- D. 低溫毯適用於裝置心臟節律器的病人
17. 病人因腸胃道手術後需禁食，醫師開了total parenteral nutrition，協助醫師裝置中心靜脈導管時，下列血管何者最適合？
- A. 正中靜脈

- B. 鎖骨下靜脈
- C. 大隱靜脈
- D. 手背靜脈弓

18. 病人血鈣值檢查為4.3 mEq/L過低，身體代償機制，下列敘述何者正確？

- A. 增加副甲狀腺分泌，促進蝕骨作用
- B. 增加副甲狀腺分泌，減少腸道對鈣離子的吸收
- C. 減少副甲狀腺分泌，增加腎臟對鈣離子的吸收
- D. 減少副甲狀腺分泌，減少鈣離子從尿液排出

19. 下列何種器官不是排泄的途徑？

- A. 肺臟
- B. 大腸
- C. 皮膚
- D. 肌肉

20. 有關成人的灌腸液以及灌腸保留時間的配對，下列敘述何者正確？

- A. 0.2%肥皂水1,000 c.c.，保留灌腸
- B. 生理食鹽水1,000 c.c.，非保留灌腸
- C. 顯影劑硫酸鋇750 c.c.，保留灌腸
- D. 意福灌腸液（EVAC enema）120 c.c.，非保留灌腸

21. 有關女性病人存留導尿管法，下列敘述何者正確？

- A. 適合的導尿管為12~16 Fr.
- B. 放置長度約為10~15公分
- C. 應使用生理食鹽水注入水球
- D. 應將尿管固定在大腿上方或是腹部

22. 有關臥位的臨床應用，下列敘述何者錯誤？

- A. 俯臥姿，可以用在孕婦，但容易產生壓力性損傷
- B. 膝胸臥姿，可用在需要肛門檢查或是灌腸的病人
- C. 垂頭仰臥姿，病人休克時使用，促進血液回流
- D. 仰臥姿，腰椎穿刺後的平躺臥位

23. 病人左手有點滴注射，為維持病人的身體清潔及舒適，助產師進行床上擦澡，下列敘述何者正確？①以毛巾

- 一角擦拭眼睛周圍部位，由外往內擦拭
- ②脫衣時先從右側衣袖開始
- ③擦澡時由肢體遠心端往近心端擦拭
- ④會陰沖洗時，沖洗壺嘴朝床頭方向

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ②④

24. 下列那些病人易出現間歇熱 (intermittent fever) ? ①瘧疾 ②傷寒 ③敗血症 ④風溼熱 ⑤霍奇金氏病

A. ①②

B. ①③

C. ③④

D. ④⑤

25. 有關影響血壓的因素，下列敘述何者錯誤？

A. 左側接近心臟位置，故左手測量的血壓較右手測量的血壓高

B. 早晨醒來未起身前的血壓較傍晚的血壓低

C. 遇熱時，會刺激副交感神經造成血管擴張，故洗熱水澡時血壓較洗冷水澡的血壓低

D. 青春期後，因荷爾蒙的變化，男性的血壓略高於女性

26. 第一型糖尿病病人，若發生酮酸中毒時，會出現何種呼吸型態？

A. 呼吸過緩 (bradypnea)

B. 畢歐氏呼吸 (Biot's respiration)

C. 庫斯摩耳氏呼吸 (Kussmaul's respiration)

D. 陳施氏呼吸 (Cheyne-Stokes respiration)

27. 下列何種姿勢測量所得的舒張壓值最高？

A. 站姿

B. 坐姿

C. 仰臥

D. 俯臥

28. 有關約束，下列敘述何者錯誤？

A. 需向病人家屬事先說明約束原因並取得同意，且必須依醫囑執行

B. 評估病人約束的肢體顏色、溫度、感覺及活動力，以確認其鬆緊度是否合適

C. 即便是四肢約束病人，也要給予翻身及協助適當的肢體擺位

D. 每兩日與醫師討論病人約束的必要性，以評估是否需重新開立醫囑

29. 病人於睡眠期間被打斷，而無法進入下列那一個睡眠週期，對身體組織修復影響最大？

- A. 非快速動眼期第 I 期
 - B. 非快速動眼期第 II 期
 - C. 非快速動眼期第 III / IV 期
 - D. 快速動眼期
30. 睡眠時會分泌下列何種激素，使蛋白質合成速率增加，可以促進組織細胞修復？
- A. 腎上腺素
 - B. 生長激素
 - C. 甲狀腺素
 - D. 胰島素
31. 成人鼻胃管的插入深度，下列測量方式何者適當？
- A. 眉心到耳垂，耳垂到肚臍
 - B. 耳垂到鼻尖，鼻尖到肚臍
 - C. 鼻尖到耳垂，耳垂到劍突
 - D. 耳垂到鼻尖，鼻尖到胸骨切跡
32. 臥床病人因故需使用手腕約束帶，下列護理措施何者錯誤？
- A. 約束帶和手腕之間應襯以棉墊
 - B. 約束帶應以平結綁於床架
 - C. 每30分鐘評估病人手掌末梢溫度、顏色和感覺
 - D. 每2小時在不鬆開約束帶情況下，為病人做手腕全關節運動
33. 助產師向住院病人說明其病人權利的內容，下列何者不適當？
- A. 有查閱自己病歷資料的權利
 - B. 有拒絕維生醫療處置的權利
 - C. 有拒絕被約束的權利
 - D. 有拒絕戴手圈的權利
34. 有關成人血液培養採血技術的過程，下列敘述何者正確？
- A. 開始以抗生素治療4小時後再採血做細菌培養，以確保結果正確性
 - B. 採血部位皮膚，應以75%酒精重複消毒二次
 - C. 血液培養瓶瓶口，應以10%水溶性優碘溶液重複消毒二次
 - D. 以空針採血後，血液注入培養瓶之順序為：先厭氧瓶，再嗜氧瓶
35. 紅血球沉降率 (E.S.R.) 會受到下列何種因素的影響而變快？
- A. 溶血性黃疸

- B. 癌症
- C. 過敏性疾病
- D. 鬱血性心臟病

36. 有關「行銷護理專業形象」的作為，下列何者最不合宜？

- A. 鼓勵百大行業穿著護理師制服，增加護理能見度
- B. 參與跨團隊的溝通過程提出見解，展現護理知能
- C. 呼籲各界及民眾稱護理人員為「護理師」
- D. 積極參與國際護理學會舉辦的各項活動

37. 為鼓勵醫院重視臨床護理照護人力，提升護理師留任意願，衛生福利部中央健康保險署提出「提升住院護理照護品質方案」，包括下列那些項目？①提高夜班費 ②補貼超時加班費 ③設立護病比與健保給付連動

④鼓勵加入護理專業團體 ⑤補助護理單位共融費用

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ③④⑤
- D. ①④⑤

38. 有關推動目標管理會出現的潛在問題，下列敘述何者錯誤？

- A. 面對變遷劇烈和快速的環境中，目標管理難以落實
- B. 目標管理是以成果為導向，最能兼顧員工的士氣與公平性
- C. 目標管理所制定的目標若員工很容易就達成也會發生問題
- D. 定期執行總結式評值是必要的，才能及時發現問題

39. 提升護理成本控制的方法，下列敘述何者正確？

- A. 護理作業資訊化
- B. 降低病床周轉率
- C. 降低委外業務
- D. 增加資材成本

40. 手術前，「向病人說明手術進行的方式與危險性，徵得病人同意並於同意書上簽名」，此程序是基於何種倫理原則？

- A. 自主原則
- B. 行善原則
- C. 誠信原則
- D. 不傷害原則

41. 某醫院醫療品質管理中心成員由醫療部、護理部、行政部門共同組成專案小組，以達到組織的目標，屬於下列何種組織結構？
- A. 簡單式
 - B. 簡單式
 - C. 功能式
 - D. 矩陣式
42. 非正式組織中的領導者擁有那一種權力？
- A. 合法權
 - B. 獎賞權
 - C. 資訊權
 - D. 懲罰權
43. 有關臨床護理人員排班原則，下列何者正確？①護理人員更換班別時，以配合單位需要為優先考量 ②要留任護理人員，故以其需求為優先考量 ③排班要公平，班表要事先公布 ④排班要考量護理時數及護病比 ⑤兩班之間需要有足夠的休息時間
- A. ①②③
 - B. ②③④
 - C. ③④⑤
 - D. ①②⑤
44. 護理人員訓練制度中，下列何種方式的培訓成效較為有限？
- A. 交叉訓練
 - B. 輪調制度
 - C. 固定單位訓練
 - D. 特殊技能訓練
45. 有關全責護理模式的敘述，下列何者正確？①護理人事成本較高 ②病人照護品質較好 ③由資深及資淺護理師共同照顧一群病人 ④以工作任務為導向
- A. ①②
 - B. ①③
 - C. ②④
 - D. ③④
46. 有關解決問題的原則，下列敘述何者最恰當？
- A. 面對各種問題最好都由主管親自處理，以掌握時效

- B. 面對組織內的問題，應避免透過外部專家協助處理
- C. 先分析對組織利益影響最大的問題，再依序處理
- D. 把焦點放在每個問題的細節，避免錯誤再次發生

47. 下列何種情境可能有潛在醫療糾紛的風險？

- A. 病人急救時接受醫師的口頭醫囑
- B. 護理師請照顧服務員幫病人抽痰
- C. 護理師依護理標準執行給藥技術
- D. 護理人力安排符合醫院評鑑標準

48. 有關績效管理的敘述，下列何者正確？

- A. 回憶性工作檢討
- B. 注重評估的等級
- C. 重視溝通的過程
- D. 呈現年度成績單

49. 有關護理品質管理之控制，「手術前病人辨識」是屬於下列何者？

- A. 結構面
- B. 過程面
- C. 結果面
- D. 策略面

50. 有關全面品質管理（Total Quality Management, TQM）的敘述，下列何者正確？

- A. TQM的實施需要全體員工全面參與
- B. 品質標準應由顧客及主管共同訂定
- C. 品管圈活動是推行TQM的主要方法
- D. TQM是以降低成本提高效率為目標