

113年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、113年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：1317

類科名稱：中醫師(一)

科目名稱：中醫基礎醫學(一)(包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 關於《神農本草經》之敘述，下列何者錯誤？

- A. 《神農本草經》一書於《漢書·藝文志》中沒有記載
- B. 馬王堆《五十二病方》收列247味藥物中有近半數不見於《神農本草經》的記載
- C. 武威漢簡《治百病方》中所收錄近百味藥物中，有69種見於《神農本草經》
- D. 《神農本草經》最初原著已於魏晉期間因戰亂散失，所幸南北朝陶弘景輯本完整保存至今

2. 下列關於《神農本草經》的敘述，何者正確？

- A. 中國現存最早方劑學專著，總結戰國以來到東漢時期的用藥經驗
- B. 《漢書·藝文志》最早載錄此書，非一時一人之作，托名神農氏所著
- C. 原著已失傳，現存版本為從《太平御覽》、《證類本草》及《本草綱目》等書輯成的輯復本
- D. 提出古代最原始的藥物分類的三品分類法，例如當歸屬上品藥，主養性以應人

3. 兩晉、南北朝至隋唐是中醫兒科開始趨向專科的時期，下列關於中醫兒科之敘述何者錯誤？

- A. 據《唐六典》記載，唐代太醫署內即設有少小科，並規定學習五年後經考試合格才能作為兒科醫師
- B. 孫思邈《千金要方》把「少小嬰孺方」列在卷首，並將兒科疾病分為9門，小兒用方達320餘首
- C. 中國現存最早的兒科專著為《療少小百病方》，為南北朝徐叔響所著
- D. 現存《顛顛經》為《四庫全書》著錄本，考據應為唐末宋初人所作

4. 有關北宋的政治社會環境對醫學發展的優勢條件，下列何者錯誤？

- A. 文官制度發達，重視文人培育
- B. 一改魏晉以來的玄學思維，使醫學理論得以革新
- C. 印刷術發達，使醫藥典籍普及
- D. 設置翰林醫官院，使醫政與醫療能合一推動

5. 下列金元醫家，何人在治療上較重視十益不如一損？

- A. 劉完素
- B. 張子和

- C. 李東垣
- D. 張景岳
6. 下列醫家與著作的組合，何者錯誤？
- A. 王叔和《脈經》
- B. 錢乙《小兒藥證直訣》
- C. 陳藏器《本草綱目拾遺》
- D. 龐安時《傷寒總病論》
7. 十八世紀時百科全書非常流行，下列何書是當時由朝廷指示編纂，共520卷，內容輯錄有古典醫籍注釋、臨床各科診治、醫家傳略、記事等？
- A. 《太平御覽》
- B. 《永樂大典》
- C. 《御纂醫宗金鑑》
- D. 《古今圖書集成》
8. 下列何書不是李時珍的著作？
- A. 《本草綱目》
- B. 《內經辨言》
- C. 《奇經八脈考》
- D. 《瀕湖脈學》
9. 中國大陸各地在廿世紀出土許多簡帛文獻，下列何者並非被發掘整理的簡帛醫藥資料？
- A. 馬王堆漢墓醫書
- B. 湯液山醫書
- C. 老官山醫書
- D. 張家山醫書
10. 《保赤新書》運用中西醫理分析兒科諸疾，處方用藥不拘不泥，常自製新方，作者為下列何人？
- A. 惲鐵樵
- B. 陸淵雷
- C. 朱沛文
- D. 譚次仲
11. 依《素問·上古天真論》，對於男子逐漸衰老的描述順序，下列何者正確？①面焦，髮鬢頹白 ②筋不能動 ③天癸竭，精少，腎藏衰，形體皆極 ④齒髮去 ⑤髮墮齒槁
- A. ①③⑤②④

B. ⑤①②③④

C. ②④③①⑤

D. ③④⑤①②

12. 依《素問·四氣調神大論》提到四季養生起居建議，下列何者正確？

A. 春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮；早臥晚起，廣步於庭

B. 夏三月，此謂蕃秀。天地氣交，萬物華實；早臥早起，無厭於日

C. 秋三月，此謂容平。天氣以急，地氣以明；早臥早起，與雞俱興

D. 冬三月，此謂閉藏。水冰地坼，無擾乎陽；夜臥早起，必待日光

13. 依《素問·生氣通天論》談到陰陽的主要關鍵，並以自然界的四時順序季節，來比喻陰陽，下列敘述何者錯誤？

A. 陰陽之要，陽密乃固

B. 陰陽兩者不和，若春無夏，若冬無春

C. 陽強不能密，陰氣乃絕

D. 陰平陽秘，精神乃治

14. 依據《素問·上古天真論》及《靈樞·百病始生》，患病的關鍵為兩虛相得。下列防止患病的方法何者錯誤？

A. 志閑而少欲

B. 心安而不懼

C. 形勞而不倦

D. 病發而不餘

15. 關於佐金平木之治療方法，下列敘述何者最不適當？

A. 清肅肺氣和清肝瀉火兩法相合

B. 是屬相乘的傳變

C. 針對木火刑金的適應證

D. 針對肝升太過所致肺降不及

16. 皮質醇在一日中有節律性的分泌，人體正常在早上醒來時其分泌處於最高點，依《內經》論述之生理反應，下列敘述何者正確？

A. 平旦而陽氣隴，為重陽

B. 合夜至雞鳴，天之陰，陰中之陽也

C. 雞鳴至平旦，地之陽，陽中之陰也

D. 平旦至日中，天之陽，陽中之陽也

17. 依《素問·上古天真論》，人一生的生理週期是男女有別，其中女性是遵循著幾歲的週期？
- A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
18. 依《靈樞·天年》，生命不同階段的特點及稟賦對壽命的影響，下列何者正確？
- A. 使道隧以長，基牆高以方，……，百歲乃得終
 - B. 三部三里起，骨高肉滿，故中壽而盡
 - C. 六十歲，肺氣始衰，苦憂悲
 - D. 八十歲，心氣衰，故言善誤
19. 依《素問·四氣調神大論篇》所記載，若違逆那一季節的養生之道，則會產生肝氣內變的病理變化？
- A. 夏
 - B. 春
 - C. 秋
 - D. 冬
20. 依《素問·金匱真言論》，有關肩背痛是中醫門診常見的病症，其最常好發的季節為何？
- A. 春
 - B. 冬
 - C. 夏
 - D. 秋
21. 關於《靈樞·五癰津液別》中，提到人體五種體液的生理病理特性，下列敘述何者錯誤？
- A. 五穀之津液，和合而為膏者，內滲入於骨空，補益腦髓，而下流於陰股
 - B. 腸胃充郭，故胃緩，胃緩則氣逆，故唾出
 - C. 天暑衣厚則腠理開，故汗出，寒留於分肉之間，聚瘀則為痛
 - D. 天寒則腠理閉，氣濕不行，水下留於膀胱，則為溺與氣
22. 《內經》關於五臟中「心」的敘述，下列何者錯誤？
- A. 主要生理功能是主身之血脈與君主之官，神明出焉
 - B. 「血氣」是產生神的物質基礎，心氣虛則笑不休
 - C. 「生之本」；「五臟六腑之大主」
 - D. 「所以任物者」為心
23. 某病患罹患感冒，症見發燒、惡寒、頭身及四肢關節疼痛，煩躁不安、舌淡紅苔薄白，脈浮緊，醫師處以大

青龍湯三劑。病患服一劑後汗出熱退，再服兩劑後出現大汗淋漓、惡風、手足冰冷，失眠等症狀。病患服完三劑所出現的症狀，其主要依據下列何者理論？

- A. 津隨血脫
- B. 奪血者無汗
- C. 氣隨血脫
- D. 氣隨津脫

24. 80歲老先生素有習慣性便秘，近三月來十多日排便一次，如羊屎便，便後帶血，肛門疼痛。除此之外自覺口氣重，小便次數多，其餘別無他苦。舌紅苔薄黃，脈弦滑，醫師處以麻子仁丸而癒。醫師給予麻子仁丸的理論依據，下列何者正確？

- A. 利前實後
- B. 脾主為胃行其津液
- C. 脾藏意
- D. 腎者，胃之關

25. 52歲的資訊工程師因長時間用眼做精細工作之後視線變得模糊。依《素問·靈蘭秘典論》的內容，與下列何臟的功能最為相關？

- A. 脾
- B. 肺
- C. 心
- D. 腎

26. 依《靈樞·天年》裡的記載，下列何者正確？

- A. 腠理始疏，榮華頹落，髮頗頹白，平盛不搖，故好坐；四十歲
- B. 五藏大定，肌肉堅固，血脈盛滿，故好步；二十歲
- C. 血氣始盛，肌肉方長，故好趨；三十歲
- D. 心氣始衰，善憂悲，血氣懈惰，故好臥；七十歲

27. 依《素問·五藏生成論》敘述，下列何者錯誤？

- A. 諸髓者皆屬於骨
- B. 諸筋者皆屬於節
- C. 諸血者皆屬於心
- D. 諸脈者皆屬於目

28. 依《素問·玉機真藏論》之內容，脾受病，太過者則四肢不舉，不及者則九竅不通。此證名稱，下列何者正確？

- A. 作僵
- B. 解休
- C. 重強
- D. 疊陰

29. 依《素問·靈蘭秘典論》之內容，關於十二藏之相使，下列何者錯誤？

- A. 肝者，將軍之官，謀慮出焉
- B. 膽者，中正之官，決斷出焉
- C. 心者，君主之官，喜樂出焉
- D. 肺者，相傳之官，治節出焉

30. 《素問·上古天真論》曰：「受五臟六腑之精而藏之」，此藏精之處，下列何者正確？

- A. 三焦
- B. 原氣
- C. 腎
- D. 命門

31. 依《素問·六節藏象論》之敘述，五氣入鼻，藏於下列何臟腑，才能使面色潤澤，聲音洪亮？

- A. 心腎
- B. 心肺
- C. 肺腎
- D. 脾腎

32. 有關中醫藏象學說的敘述，下列何者錯誤？

- A. 臟腑活動的基礎為精，動力為氣，表現為神
- B. 氣、血、津、液、精等都是從臟腑所產生的
- C. 五臟的主要功能是受納與消化水穀，吸收和輸布津液
- D. 各臟腑之間的密切合作，在生理上卻受著心的統一領導

33. 65歲男性主訴最近3年小便頻數，喝冷水後頻尿加重，並出現面目浮腫、腰膝痠軟之現象。根據中醫基礎理論，其症狀與下列那一個臟腑功能最為相關？

- A. 心氣虛
- B. 肺失宣肅
- C. 肝失疏泄
- D. 腎陽虛

34. 下列那一個臟腑的生理功能，對消化生理中的降氣功能扮演最重要的角色？

- A. 膽
- B. 小腸
- C. 胃
- D. 脾

35. 24歲女性，門診主訴胸悶、咳喘之症狀。如《素問·至真要大論》所述：「諸氣臏鬱」與那一個臟腑相關？

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺

36. 黃疸是面部可見的症狀，病患常見是目黃，面黃。依據《靈樞·經脈》的是動所生病，下列答案中那些經脈的是動所生病中提及「目黃」或是「面黃」？

- A. 足厥陰肝經、足少陽膽經
- B. 手厥陰心包經、手陽明大腸經
- C. 手太陰肺經、足少陽膽經
- D. 足太陰脾經、手少陽三焦經

37. 依據《靈樞·經脈》所述，缺盆是一處重要的經脈通過之處，下列所述通過缺盆的經脈，何者正確？

- A. 膀胱足太陽之脈，膽足少陽之脈
- B. 小腸手太陽之脈，胃足陽明之脈
- C. 大腸手陽明之脈，脾足太陰之脈
- D. 心手少陰之脈，腎足少陰之脈

38. 經筋是經脈與筋膜肌肉連結的總合。依據《靈樞·經筋》所述，足陽明經的經筋和顏面的控制有關，下列敘述何者錯誤？

- A. 有熱則筋弛縱，緩不勝收，故僻
- B. 維筋相交，從左之右，右目不開
- C. 頰筋有寒，則急引頰移口
- D. 其病卒口僻，急者目不合。熱則筋縱，目不開

39. 在《靈樞·經脈》、《素問·脈解》與《素問·陽明脈解》中，所提到關於「足陽明胃脈病惡人與火，聞木音則惕然而驚，病甚則棄衣而走，登高而歌」，下列敘述何者錯誤？

- A. 胃者，土也，土惡木，故聞木音而驚
- B. 陽明脈血氣盛，熱盛使人妄言罵詈，故惡人
- C. 因四肢是諸陽之本，陽盛則四肢實，實能登高

D.陽明熱盛於身，不欲多衣，故棄衣欲走也

40.依《靈樞·經脈》所言，有經過目銳眦與目內眦兩處的經脈，下列何者正確？

A.三焦經

B.膽經

C.小腸經

D.膀胱經

41.依《靈樞·經脈》，踝厥為下列何經脈之是動病候？

A.足太陽膀胱經

B.足少陽膽經

C.足少陰腎經

D.足厥陰肝經

42.依《難經·七十九難》子母迎隨法，欲取足少陰腎經上之子穴行瀉法，最合適之穴位為何？

A.湧泉

B.太谿

C.復溜

D.陰谷

43.十二條經脈中，關於手少陽三焦經之敘述，下列何者錯誤？

A.起於小指次指之端，上出兩指之間，循手表腕，出臂外兩骨之間，上貫肘，循臑外，上肩，而交出足少陽之後

B.入缺盆，布臑中，散落心包，下膈，循屬三焦

C.其支者，從臑中上出缺盆，上項系耳中，直上出耳上角，以屈下頰至顛

D.其支者，從耳後入耳中，出走耳前，過客主人前，交頰，至目銳眦

44.依據《靈樞·衛氣》之內容，關於「足厥陰之本，在行間上五寸所」，下列敘述何者正確？

A.其標在背俞

B.其標在陰器

C.其標在兩絡命門

D.其標在窗籠

45.依《靈樞·衛氣》中的內容，關於氣街的敘述，下列何者正確？

A.若氣在胸者，止之於腦

B.若氣在胸者，止之膺與背膂

C.若氣在胸者，止之背膂

- D.若氣在胸者，臍左右之動脈
- 46.依《靈樞·經脈》關於經絡上有病變時，出現「實則厥，虛則痿躄，坐不能起」，應取下列何穴治療最適宜？
- A.豐隆
B.光明
C.飛揚
D.長強
- 47.所生病者「臍臂內後廉痛厥，掌中熱痛」與所生病者「臍臂內前廉痛厥，掌中熱」依序分別是指：
- A.手少陰心經與手太陰肺經
B.手太陰肺經與手少陰心經
C.手太陰肺經與手厥陰心包經
D.手少陰心經與手厥陰心包經
- 48.下列何者經脈所生病中有提到「小便數而欠」？
- A.手太陰肺經
B.足太陽膀胱經
C.足少陰腎經
D.足少陽膽經
- 49.根據《難經·二十八難》，下列何經脈之循行交貫衝脈？
- A.陽維
B.陰維
C.陽蹻
D.陰蹻
- 50.依《靈樞·脈度》關於蹻脈循行的敘述，入缺盆後，上出下列何穴之前？
- A.人迎
B.大迎
C.地倉
D.頰車
- 51.依據《素問·生氣通天論》關於氣候造成人體影響，下列敘述何者正確？
- A.春傷於風，乃為洞泄
B.夏傷於暑，秋為咳逆
C.秋傷於濕，乃生寒熱

- D. 冬傷於寒，春必痿厥
52. 《靈樞·百病始生》提到「是故虛邪之中人也，……，息而成積」。若在「腸胃之募原」而成積者，下列證候敘述何者正確？
- A. 飽食則益大，飢則益小
- B. 飽食則痛，飢則安
- C. 飽食則安，飢則痛
- D. 飽則積不見，飢則積見
53. 依據《素問·至真要大論》中所提到病機十九條，下列何者證候不屬於「火」？
- A. 諸逆衝上
- B. 諸病附腫，疼痠驚駭
- C. 諸熱瞋瘵
- D. 諸暴強直
54. 老年患者主訴長期失眠，白天卻想睡覺。依《靈樞·營衛生會》的論述，此病因病機為？①氣血衰，其肌肉枯，氣道澀 ②五藏之氣相搏 ③營氣衰少而衛氣內伐 ④厥氣客於六府
- A. 僅③④
- B. 僅①②④
- C. 僅①②③
- D. ①②③④
55. 依《素問·至真要大論》的描述，六氣之勝配對，下列何者正確？
- A. 熱氣大來，火之勝也，金燥受邪，肺病生焉
- B. 寒氣大來，金之勝也，木風受邪，肝病生焉
- C. 濕氣大來，水之勝也，火熱受邪，心病生焉
- D. 清氣大來，風之勝也，土濕受邪，脾病生焉
56. 一名大學生，連續多日外出爬山，又與朋友去夜店常翌日而歸。突然一日雙耳失聰，眼睛看不到。依《素問·生氣通天論》，其最有可能的病機為何？
- A. 血苑於上，使人薄厥
- B. 營氣不從，逆於肉理
- C. 煩勞辟積，使人煎厥
- D. 有傷於筋，其若不容
57. 病人嘔吐清水，並下利清穀。依《素問·至真要大論》之內容，病位應定為下列何處？
- A. 肝

B.心

C.脾

D.腎

58.《難經》中談到有邪氣有五，若病人肝病是由飲食勞倦得之，是屬於五邪，下列何者正確？

A.虛邪

B.微邪

C.賊邪

D.實邪

59.依《素問·調經論》中有關寒熱病機，下列敘述何者正確？

A.厥氣上逆，衛氣不得泄，故外熱

B.有所勞倦，穀氣不盛，熱熏胸中，故內熱

C.腠理閉塞，玄府不通，故寒慄

D.上焦不行，下脘不通，寒積胸中，故中寒

60.《難經·七難》論述脈受氣候影響而有變化，關於三陽三陰之王脈，下列敘述何者錯誤？

A.陽明之至，浮大而短

B.太陽之至，洪大而長

C.太陰之至，緊大而長

D.厥陰之至，乍大乍小，乍短乍長

61.依《素問·五藏生成》提出飲食五味偏嗜的引起的問題，下列敘述何者正確？

A.多食甘，則骨痛而髮落

B.多食辛，則皮槁而毛拔

C.多食酸，則筋急而爪枯

D.多食鹹，則肉胝膈而脣揭

62.依《靈樞·五變》論述人之善病風厥、消痺、寒熱、病痺、腸中積聚等，下列敘述何者錯誤？

A.肉不堅，腠理疏，則善病風

B.五藏皆柔弱者，善病消痺

C.小骨弱肉者，善病寒熱

D.皮膚薄而不澤，肉不堅而淖澤，善病痺

63.依《靈樞·百變始生》論述不同積證的病位病機，下列敘述何者錯誤？

A.著於孫絡之脈者，閉塞不通，津液不下，孔竅乾壅

B.著於緩筋，似陽明之積

- C. 著於伏衝之脈者，揣之應手而動，發手則熱氣下於兩股
- D. 著於陽明之經，則挾臍而居
64. 有關「陰虛則熱」的病機，下列敘述何者正確？
- A. 陰寒之邪獨盛於內，而出現寒邪積於胸腹，血脈凝滯不暢所致
- B. 上焦肺氣宣發不利，腠理閉塞，汗不得出，陽氣鬱盛於體表所致
- C. 陽氣虛衰，陽虛不能制陰，陽氣的溫煦功能減弱所致
- D. 陰液不足和滋養、寧靜功能減退，以及陽氣相對亢盛所致
65. 依據《素問·風論》之內容，有關外感病人症狀表現及病機論述，下列何者錯誤？
- A. 因風氣藏於皮膚之間，腠理閉則發熱
- B. 因風氣藏於皮膚之間，腠理開則洒然惡寒
- C. 因風氣與太陽俱入，循諸脈俞，散於分肉之間，衛氣有所凝而不行，故其肉有不仁
- D. 因風氣與陽明入胃，其人瘦，風氣不得外泄，則為寒中而目黃
66. 依《素問·痿論》有關「樞折挈，脛縱而不任地」的論述，與下列何者最相關？
- A. 肝氣熱
- B. 心氣熱
- C. 脾氣熱
- D. 腎氣熱
67. 根據《素問·痿論》有關「五臟痿」病因病機的論述，下列何者最適宜？
- A. 風
- B. 寒
- C. 濕
- D. 熱
68. 對於兩感於寒的相關傳變與主要症狀，依《素問·熱論》所記載，下列何者正確？
- A. 水漿不入，不知人的症狀，雖危不死
- B. 陽明與太陰俱病，則身熱、譫言、不欲食
- C. 巨陽與少陰俱病時，則耳聾、口乾而煩躁
- D. 少陽與厥陰俱病，則頭痛、囊縮
69. 40歲男性發燒39°C出汗後，仍然體溫維持在39°C上下，且出現疾脈。依《素問·評熱病論》則其病程與病機表現，下列何者正確？
- A. 若可進食，是邪氣逐漸衰退，體溫會下降
- B. 仍然發燒不退，治療上仍應再用汗法使之大汗出以退熱

- C. 身汗出，仍反覆身熱，乃是正氣逐漸勝利的表現
- D. 若身汗出後，仍然高熱不退，乃陽氣不守也
70. 依據《難經·六十難》之內容，厥頭痛的病機為何？
- A. 心氣紊亂，入連在腦
- B. 髓海空虛，手三陰俱虛
- C. 手三陽之脈受風寒，伏留而不去
- D. 太陽膀胱經受風寒所侵
71. 下列何者不屬於瘀血的病證特點？
- A. 瘀血導致的出血特點是血色紫暗，並伴有塊狀
- B. 腫塊時聚時散，疼痛陣發
- C. 多為刺痛，疼痛部位固定，拒按，夜間痛甚
- D. 面色黎黑，唇甲青紫，舌質紫暗或有瘀點、瘀斑
72. 60歲趙姓台電退職員工，第四五椎腰部椎間盤突出症已5年。平素畏寒，左腰腿部疼痛5年，痛有定處，遇寒則疼痛增加，甚至下肢屈伸不利，拘攣不能行走，面色晦暗，舌暗紅苔薄白，脈沉細緩。下列敘述何者錯誤？
- A. 主要病邪是寒邪
- B. 寒邪易傷陽氣，導致黏滯重著
- C. 病患既有外寒，又有內寒
- D. 寒性收引導致下肢屈伸不利，拘攣不能行走
73. 張三在鋼鐵廠做粗工，平時工作時容易流汗，怕風吹，進入診間後告知最近性事不順，容易腰背痠痛，且小便頻，食慾不佳，容易受驚嚇，曾於上週至其他中醫診所施行針灸治療後，突然發生頭面部水腫。依據《內經》，下列敘述何者正確？
- A. 張三的病症屬於《內經》「腎痹」的範疇
- B. 腎病及胃則不能食，導致食慾不佳，腎病及膽則驚，甚則致使膽氣虛而死
- C. 張三頭面部水腫，主因是腎虛，誤刺導致腎氣更虛而水泛內外之風水病
- D. 張三脈象應為浮而細數
74. 關於《難經·六十難》把頭痛、心痛，依其病因與證狀分類，下列敘述何者錯誤？
- A. 頭痛因風寒伏留在手三陽之脈而不去者，為厥頭痛
- B. 頭痛因風寒伏留在手三陽之脈，入連在腦，為真頭痛
- C. 心痛合併有手足青紫，名為真心痛
- D. 心痛受腎臟之氣相克，手足冷感，名為厥心痛

75.《難經·三難》中提到脈有陰陽相乘，下列敘述何者正確？

- A.上魚為溢，是陽乘之脈
- B.入尺為覆，為陰乘之脈
- C.覆溢是真臟之脈
- D.真臟之脈，遇時而癒

76.患者暴怒傷肝，面紅目赤，胸脅苦滿，數日後兼見咳逆咯血等肺金症狀。此狀況臨床辨證為木火刑金，下列何者最正確？

- A.相侮
- B.相乘
- C.勝復
- D.子盜母氣

77.王小姐經常頭目眩暈，月經不調，指甲斷裂，小腿夜間易抽筋，脈弦。此症候從臟象論之，與下列何者最相關？

- A.宗氣之本
- B.罷極之本
- C.封藏之本
- D.倉廩之本

78.依《素問·病能論》，有關陽厥之敘述，下列何者正確？

- A.陽氣逆亂而厥，不怒狂，而抑鬱
- B.巨陽者常動，陽明少陽不動，不動而動大疾
- C.可食甘味之食，以緩之
- D.可給生鐵落為飲

79.患者清氣在下而病飧泄，症見「大便清稀，夾雜食物殘渣」。依據《素問·陰陽應象大論》，下列何者正確？

- A.陰陽互根
- B.物極必反
- C.陽殺陰藏
- D.陰陽反作

80.40歲廚師有糖尿病史，處理海鮮時不慎刺傷手掌，出現腫痛現象，數日後指掌無力、伸屈困難，經醫師診察發現深部化膿。依《靈樞·癰疽》所記載，下列何者正確？

- A.會出現膚色枯暗，堅如牛頸項的皮

B. 病位的皮膚會皮薄光亮

C. 此病為「癰」

D. 不會影響骨髓