

114年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、  
114年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、  
聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試  
類 科：護理師  
科 目：精神科與社區衛生護理學  
考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 根據精神衛生法，有關嚴重病人的敘述，下列何者正確？①病人呈現出與事實脫節之精神狀態 ②不能處理自己事務者 ③若被認定為嚴重病人必須強制住院 ④需要專科醫師診斷認定  
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 有關治療性人際關係的敘述，下列何者錯誤？  
(A)有目的之互動 (B)屬社交性關係  
(C)目標的設定以個案為主 (D)有助於建立信任關係
- 林太太因為同時面臨工作、婚姻、親子互動等多項挫折，而有憂鬱情緒，護理師的回應下列何者不適當？  
(A)你可以跟我訴說你難過時的心情與感受 (B)你的憂鬱情緒一定會很快就好起來的，不用想那麼多  
(C)陪伴林太太坐著，不用刻意說些什麼 (D)我了解面對這麼多的問題，讓你感到難受
- 長期使用鋰鹽 (Lithium) 治療雙相情緒障礙症 (bipolar disorder)，下列何項是必須定期檢查的項目？①甲狀腺功能 ②肺功能 ③肝臟功能 ④腎臟功能  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 有關自閉症類群障礙症 (autism spectrum disorder) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)男性發生率高於女性 (B)通常在 3 歲前發病  
(C)對主要照顧者有強烈的依戀行為 (D)與同儕缺乏社交互動
- 有關思覺失調症病因學，下列敘述何者正確？  
(A)思覺失調症的發生與家族病史無關  
(B)思覺失調症的發生與高度情緒表達的家庭互動無關  
(C)中樞神經傳導物質多巴胺 (dopamine) 活動量過高是病因之一  
(D)腦神經結構與功能呈現腦室縮小及大腦額葉代謝上升
- 關於理情治療 (rational emotive therapy) 的論點，下列敘述何者正確？  
(A)消除不良的事件情境 (B)駁斥非理性的信念  
(C)建立新的社交技巧行為 (D)修正個人早期創傷經驗
- 關於團體療效因子「凝聚力」的敘述，下列何者正確？  
(A)感受到彼此的共同點而產生歸屬感 (B)領悟到並非只有自己特定的心理困擾  
(C)模仿其他成員的適應性行為 (D)從其他成員的回饋領悟到自己的行為問題
- 有關 Caplan 的危機理論，下列敘述何者最適當？  
(A)當個人面對壓力源時，會嘗試使用之前的成功經驗來解決問題  
(B)評估危機事件對個人的影響，不需評估個人的情緒反應  
(C)個人僅需要使用內部支持來因應危機，解決問題  
(D)當個人情緒崩潰時，不需尋求外部支持解決問題
- 有關妄想症患者 (delusional disorder) 之敘述，下列何者最適當？  
(A)具有明顯情緒症狀如憂鬱 (B)有明顯的功能受損及怪異行為  
(C)具有系統有組織的想法但與事實不符 (D)過度使用內射防衛機轉處理內在衝突

- 11 董先生 44 歲，擔任貿易公司科長，近 2 個月來，出現食慾差、體重下降、失眠，感覺人生沒有希望，有自殺企圖，入院治療。下列護理措施何項最優先？  
(A)分析壓力的來源 (B)安排工作治療 (C)提供營養諮詢 (D)預防自我傷害
- 12 宋先生，第一型雙相情緒障礙症 (bipolar I disorder) 躁症發作 (manic episode)，住院後常語帶操縱或威脅地命令病友，強占遊戲主導權，引起病友公憤。針對宋先生的操縱行為，下列何項護理措施最適當？  
(A)以就事論事的態度給予設限 (B)應以權威式的態度，以免被操縱  
(C)為避免衝突，應包容病人的行為 (D)私下協調病友接納病人的行為
- 13 有關思覺失調症正性症狀 (positive symptoms) 之行為表徵，下列何者正確？  
(A)幻覺 (B)情感平淡 (C)思考貧乏 (D)對活動缺乏興趣
- 14 思覺失調症病人陳述：「護理師，我聽到我媽媽在廁所說話，聲音吵死了」。下列護理師的回應何者最適當？  
(A)「你說的聲音我也聽到了。」 (B)「你媽媽並沒有在這裡，怎麼會聽到？」  
(C)「你亂說，廁所裡沒有任何聲音。」 (D)「聽到這些聲音讓你很困擾。」
- 15 護理師依創傷知情照護 (trauma-informed care) 的要素與原則，協助病人處理創傷經驗時，下列何者最不適當？  
(A)協助病人辨識和處理創傷相關的症狀 (B)理解創傷對病人生活或行為的影響  
(C)讓病人努力回憶及描述創傷事件的過程 (D)提供病人安全環境與心理上的安全感
- 16 李同學對於成績表現非常在意，在考試時手能握筆但突然無法寫字，被送來急診，經神經內科檢查手部功能正常，李同學的臨床表徵最符合下列何項診斷？  
(A)轉化症 (功能性神經症狀障礙症) (B)罹病焦慮症  
(C)身體症狀障礙症 (D)自我感障礙症
- 17 承上題，對於李同學應採取的護理措施，下列何者最適當？  
(A)衛教李同學及家長，不必特別處置，數天內症狀就會緩解  
(B)持續更縝密的神經學檢查，直到找出神經學病因  
(C)讓李同學請病假，不用考試，以移除壓力源  
(D)症狀可藉由暗示、建議或藥物催眠會談得到改善
- 18 有關物質使用障礙症所指的耐受性 (tolerance)，下列敘述何者錯誤？  
(A)停止使用成癮物質後出現之身心不適 (B)腦部已適應較高的物質濃度，需要更多的物質  
(C)需要增加使用量才能達到預期的效果 (D)與使用多種物質的交互作用有關
- 19 有關老年憂鬱症的敘述，下列何者錯誤？  
(A)老年憂鬱症通常會有明顯的憂鬱情緒表現 (B)女性老年人較男性老年人發生憂鬱症的比例高  
(C)城市老年人較鄉村老年人發生憂鬱症的比例高 (D)慢性病老年人較一般老年人發生憂鬱症比例高
- 20 下列敘述何者為早期失智症的主要症狀表現？  
(A)臥床無法行動 (B)日常生活無法自理 (C)認字不能或失語症 (D)出現日落症候群
- 21 有關協助精神病人復元的概念敘述，下列何者錯誤？  
(A)找到自信並保持希望 (B)建立保持正向自我感  
(C)建立生病的意識，找出生活的意義 (D)理解精神疾病的不可控制及無法處理與克服的障礙
- 22 有關社區心理衛生中心的敘述，下列何者正確？  
(A)辦理心理健康促進活動及高危險群病人之危機處理  
(B)由長期照顧管理專員協助自我照顧功能  
(C)為病人從醫院返家前的暫時安置地點  
(D)直接提供病人職業訓練及就業輔導
- 23 美美是 8 年級學生，和同學吵架後，遭到集體圍剿，同學不斷用「婊」、「賤人」叫她，還罵她「當狗也不配」。護理師協助美美進行危機處置時，下列技巧何者不適宜？  
(A)宣洩 (B)澄清 (C)再保證 (D)忽略

- 24 朱先生，罹患思覺失調症兩年多，此次因在屋內焚燒報紙，遭鄰居報警後，強制送醫治療。入病室後，突然走到護理站前，目光敵視、肌肉緊繃、用力拍打窗戶及踢護理站的門，大聲吼叫：「我沒有病，我要出去，不然我就砸破玻璃。」下列何者為暴力介入最優先處置？
- (A)運用言語的技巧讓病人冷靜 (B)設立清楚的限制與規則  
(C)尋求支援人力使用身體處理技巧 (D)治療性的關切和情緒支持
- 25 小美與父親在大地震中雙雙遭震垮的房屋壓住，父親當場不幸過世，小美經過急救後，挽回性命，但雙腿截肢。有關災難倖存者在急性期的反應表現，下列何者最不適當？
- (A)會有揮之不去的印記 (B)因為親人死亡伴隨著罪惡感  
(C)出現無端的憤怒 (D)會接納自己與家人的遭遇
- 26 有關全民健保的敘述，下列何者錯誤？
- (A)菸品健康福利捐為收入來源之一 (B)屬非強制性之社會保險  
(C)保險費由保險對象、雇主與政府共同分擔 (D)實施總額支付制度
- 27 負責原住民健康平等以及離島地區醫療照護品質的提升，主要是下列那個衛生單位之業務範疇？
- (A)護理及健康照護司 (B)醫事司 (C)長期照顧司 (D)保護服務司
- 28 下列何種法定傳染病一旦發生需在 24 小時內通報？①狂犬病 ②猴痘 ③人類免疫缺乏病毒感染 ④多重抗藥性結核病
- (A)僅①②③ (B)僅①③④ (C)僅②③④ (D)①②③④
- 29 有關新型 A 型流感（禽流感）的敘述，下列何者最不適當？
- (A)已證實多數案例是經由人傳人 (B)傳染途徑是經由吸入及接觸傳染  
(C)會出現類流感或嚴重肺炎症狀 (D)應避免接觸禽鳥，戴口罩及多洗手
- 30 有關致病模式中輪狀模式的敘述，下列何者最適當？
- (A)強調時間對疾病發展的影響 (B)環境因子包含生物、物理、社會  
(C)強調宿主與病原體間互動關係 (D)最適合解釋慢性病的因果關係鏈
- 31 護理師在判斷社區健康問題的嚴重性時，下列那一個原則最不適當？
- (A)致死率 (B)影響人數 (C)經濟損失 (D)社區凝聚力
- 32 依據華倫（Warren）社區功能理論，辦理社區文康活動屬於下列何種社區功能？
- (A)社會控制（social control）  
(B)社會化（socialization）  
(C)生產、分配和消費（production-distribution-consumption）  
(D)社會參與（social participation）
- 33 下列那些是社區有形的資源？①志工 ②活動中心 ③社區歸屬感 ④電子公布欄 ⑤社區文化規範
- (A)①②④ (B)①②⑤ (C)②③④ (D)②③⑤
- 34 依據渥太華五大行動綱領，社區推動素食餐飲減少碳排放的相關活動，下列何者屬於創造支持性環境？
- (A)普及物美價廉的素食餐廳 (B)舉辦素食烹飪比賽  
(C)辦理素食營養講座 (D)鼓勵一週一餐素
- 35 有關健康體適能（physical fitness）的要素，下列何者不正確？
- (A)身體組成 (B)柔軟度 (C)肌力與肌耐力 (D)骨質密度
- 36 護理師在社區篩檢發現疑似大腸癌個案，通知個案，並進行轉介及後續處理，所扮演角色，下列何者最適當？
- (A)研究應用者 (B)增能促進者 (C)照護協調者 (D)倡議者
- 37 下列何種細菌產生的毒素在高溫烹煮過後最不容易被破壞？
- (A)腸炎弧菌 (B)金黃色葡萄球菌 (C)沙門氏桿菌 (D)肉毒桿菌
- 38 根據室內空氣品質標準，室內空氣 8 小時二氧化碳濃度的標準值，下列何者正確？
- (A) 1000 ppm (B) 1200 ppm (C) 1500 ppm (D) 1800 ppm

- 39 有關噪音的影響，超過多少分貝可能會干擾內分泌及自主神經系統？  
(A) 50 分貝 (B) 60 分貝 (C) 70 分貝 (D) 90 分貝
- 40 民眾因不確定帶狀疱疹疫苗是否可有效預防其染病，故未施打疫苗。此敘述是屬於健康信念模式 (Health Belief Model) 中之何種概念？  
(A) 自覺嚴重性 (perceived severity) (B) 自覺罹患性 (perceived susceptibility)  
(C) 自覺利益 (perceived benefits) (D) 自覺障礙 (perceived barriers)
- 41 利用高濃度的食鹽或砂糖保存食物，屬於何種保存法？  
(A) 微生物方法 (B) 保存劑法 (C) 煙燻法 (D) 醃漬法
- 42 新住民阮氏於兩週前抵達臺灣，不諳國語，懷孕已六週，尚未做產前檢查。有關護理師提供之護理指導，下列何者最不適當？  
(A) 介紹同鄉支持團體  
(B) 若德國麻疹抗體檢查呈陰性，鼓勵儘速接受德國麻疹疫苗注射  
(C) 提供未納健保產前檢查補助資訊  
(D) 告知產檢補助項目包括梅毒檢查及德國麻疹抗體等
- 43 有關正常老化的生理變化敘述，下列何者最不適當？  
(A) 淚液製造量和質地下降 (B) 聽覺退化從低頻率聽力減退開始  
(C) 嗅神經元減少使嗅覺減退 (D) 口腔黏膜萎縮，唾液分泌減少
- 44 依據勞工健康保護規則，職場醫護人員及勞工健康服務相關人員臨場辦理勞工健康服務事項，下列何者最不適當？  
(A) 勞工體格檢查結果之分析與評估、管理與保存  
(B) 協助雇主選配勞工從事適當工作  
(C) 辦理健康檢查異常追蹤及就醫取藥等服務  
(D) 工作相關傷病之預防、健康諮詢與急救等處置
- 45 依據學校衛生法，下列何者為學校對學童常見的體格缺點或疾病，應加強預防及矯治工作？①視力不良 ②糖尿病 ③脊椎彎曲 ④肥胖 ⑤氣喘 ⑥運動傷害  
(A) ①②④⑤ (B) ①③④⑥ (C) ②③④⑤ (D) ②③④⑥
- 46 78 歲吳爺爺，因糖尿病控制不佳導致雙下肢足部皮膚出現潰瘍傷口，行動不便，需每月至醫院回診。有關吳爺爺可申請的長照資源，下列何者最不適當？  
(A) 可申請輪椅購置或租賃服務解決行動不便問題  
(B) 可申請居家照服員到府執行足部傷口清創  
(C) 可申請居家護理師每月訪視進行護理指導  
(D) 可申請交通接送服務安排定期到醫院回診
- 47 依據護理機構分類設置標準，有關護理之家之敘述，下列何者最不適當？  
(A) 服務對象應由醫師定期予以診察 (B) 收案對象包括鼻胃管、氣切、尿管之個案  
(C) 每 20 床至少應置護理人員 1 人 (D) 每 5 床至少應置照顧服務員 1 人
- 48 下列何者不屬於老人衰弱評估量表 (Fried Frail Index) 的內容？  
(A) 體能活動度 (B) 體重減輕 (C) 跌倒次數 (D) 行走速度
- 49 有關中老年族群健康生活型態的護理指導，下列何者最適當？  
(A) 建議採每日五蔬果，多攝取高纖維低鈣之均衡飲食觀念  
(B) 維持理想體重，並維持身體質量指數於 16.5~24  
(C) 每日照射陽光 10~15 分鐘，以促進體內產生維生素 C  
(D) 每週至少 3 次，每次 20~30 分鐘的全身性運動
- 50 有關校園中健康問題處理的優先順序，下列何者應優先處理？  
(A) 學生齲齒率快速增加 (B) 學生近視率隨年級明顯增加  
(C) 學生體重過重比率高於各校平均 (D) 學生因腸病毒請假人數高於正常期望值