

115 年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：4318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(四)(包括針灸科學)

考試時間：1 小時 30 分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 有關經絡學說中精專營氣在十二經脈中運行的方向，下列敘述何者錯誤？
 - A. 手太陰肺經從胸走手
 - B. 手陽明大腸經從手走頭
 - C. 足少陽膽經從頭走足
 - D. 足陽明胃經從足走腹
2. 有關切脈與經絡學說的關係，下列敘述何者錯誤？
 - A. 脈學與經絡的生理有密切關係
 - B. 《難經》首創獨取寸口動脈作為診脈的標準部位，是根據《內經》經脈理論而來
 - C. 《內經》有營衛周行全身經脈而大會於手太陰的理論
 - D. 《脈經》將十二經脈分別觀察於左右兩手的寸、關、尺三部，是王叔和個人獨創，與《內經》無關
3. 有關腧穴之國際譯名，上巨虛之編號為何？
 - A. ST35
 - B. ST36
 - C. ST37
 - D. ST38
4. 下列關於郄穴的屬經何者正確？
 - A. 豐隆穴是胃經的郄穴
 - B. 照海穴是腎經的郄穴
 - C. 蠡溝穴是肝經的郄穴
 - D. 地機穴是脾經的郄穴
5. 治療脫肛取百會配承山，在針刺配穴屬於下列何者？
 - A. 前後呼應法
 - B. 內外相透法

C.遠近相配法

D.上下相配法

6. 針刺時應注意避免造成氣胸者有幾個穴位？ ①中府 ②天府 ③郄門 ④雲門

A.1

B.2

C.3

D.4

7. 下列何穴最不適合用來治療眼睛疾病？

A.少澤

B.陽池

C.關衝

D.腕骨

8. 有關郄穴，下列配對那些正確？①大腸經：溫溜 ②肺經：孔最 ③心經：陰郄 ④心包經：郄門 ⑤三焦經：三陽絡 ⑥小腸經：支正

A.①②③④

B.①②④⑤

C.①③⑤⑥

D.②③⑤⑥

9. 大蒜搗泥，貼敷下列何穴可以治療鼻衄？

A.太衝

B.合谷

C.湧泉

D.勞宮

10. 依《針灸大成》：「婦人崩中，產後惡露不絕。」選用下列何穴最適當？

A.急脈

B.中封

C.中都

D.蠡溝

11. 有關期門穴之敘述，下列選項何者正確？①脾的募穴 ②八會穴中的臟會 ③仰臥，不容旁一寸五分，巨闕旁三寸五分，當乳下二肋、三肋間之內端 ④十三鬼穴之一 ⑤為肝經、脾經和陰維脈的會穴

A. ③④

B. ③⑤

C. ①②④

D. ①②⑤

12. 有關腹哀穴位的敘述，下列何者錯誤？

A. 在第九肋骨附著部之下際

B. 約與下脘穴同水平

C. 係脾經、陰維脈之會穴

D. 穴內為腸胃，為水穀精微所在，須更加愛護，故名

13. 秩邊穴屬於下列何經脈？

A. 足太陰

B. 足少陰

C. 足太陽

D. 足少陽

14. 下列何穴位於前髮際兩側額角入髮際 0.5 寸？

A. 懸顛

B. 腦空

C. 頭維

D. 陽白

15. 研究針刺治療背部脊椎損傷疾病，下列何穴位較適合當對照組？

A. 後谿

B. 大椎

C. 身柱

D. 足三里

16. 當針刺時，病患出現面色蒼白、頭暈目眩、心慌、短氣、冒冷汗等狀況，首先該如何處置？

A. 立即停針，將針退出

B. 重掐肩井

C. 鬆開衣帶

D. 針刺人中

17. 「高氏之山，其下多箴石」原文最早出現在下列那本書？

- A. 《山海經》
- B. 《黃帝內經》
- C. 《難經》
- D. 《漢書》

18. 下列何者不適用於天灸？

- A. 附子
- B. 旱蓮草
- C. 蒜泥
- D. 老虎腳爪草

19. 有關燈心草灸，下列敘述何者最不適當？

- A. 天灸的一類
- B. 點灸角孫穴，可用來治療急性扁桃腺炎
- C. 點灸耳尖穴，能用來治療腮腺炎
- D. 可用來治療咳喘

20. 下列何者屬於刮痧的適應症？

- A. 高血壓
- B. 糖尿病
- C. 急性骨髓炎
- D. 皮膚潰瘍

21. 有關頭痛的取穴原則，下列何者錯誤？

- A. 體針可按頭痛區域之經脈循行，以循經取穴為原則選穴
- B. 治療頭痛的主要穴位有風池、百會、太陽、合谷、列缺、後谿
- C. 若後頭痛部位在膀胱經、督脈所經過的頭枕部，則加天柱、大椎、大杼
- D. 若巔頂痛加陰陵泉、太谿

22. 有關四總穴「腰背委中求」之敘述，下列何者錯誤？

- A. 首載於《針灸大全》
- B. 腰背之疾患皆影響膀胱經
- C. 委中是膀胱經之郄穴，又名血郄
- D. 膀胱經脈絡腎，且腰為腎之府

23. 有關黃疸的敘述，下列何者錯誤？

- A. 主要原因為膽汁無法正常排泄所造成
- B. 思慮勞倦傷脾，導致脾失健運也是成因之一
- C. 濕濁夾瘀又因思慮勞倦傷脾，常導致病勢更加猛爆
- D. 膽紅素過度產生，肝臟攝取量減少皆為發生原因

24. 欲使用針灸治療心悸，下列敘述何者錯誤？

- A. 心悸常伴隨胸悶、胸痛
- B. 病位在心，常累及肺、肝
- C. 心悸原因可能是心律不整，或心脈痺阻
- D. 心臟出現器質性病變時，可單用針灸治療

25. 有關肺氣腫的敘述，下列何者錯誤？

- A. 屬於傳統中醫「肺脹咳嗽」
- B. 是慢性支氣管炎最常見的併發症
- C. 臨床表現為咳嗽、喘促、桶狀胸等
- D. 病變侷限在肺，病情加重也不會影響其他臟腑

26. 有關功能性子宮出血，下列敘述何者錯誤？

- A. 屬於傳統中醫「崩漏」的範疇
- B. 病機有虛、熱、瘀等
- C. 若患者血崩，其色深紅，氣味臭穢，血質濃稠，可灸子宮、足三里等穴
- D. 體針方面，主要穴位有關元、三陰交、太衝、隱白等

27. 依《針灸科學》有關赤白帶下的針灸治療，下列敘述何者錯誤？

- A. 針合谷、曲池二穴
- B. 針中極、關元、帶脈、歸來
- C. 灸中極一二十壯，他穴不灸
- D. 針腎俞、八膠、白環俞，灸隱白

28. 有關慢性腎炎的敘述，下列何者正確？

- A. 主要病位在肺、脾、腎三臟，而以脾為其根本
- B. 病情纏綿不癒，多屬實證
- C. 腎俞配足少陰腎經原穴太谿，可健脾土
- D. 針灸治療慢性腎炎目標在改善症狀、增強體質、減少反覆發作等

29. 依《針灸科學》有關癱瘓之敘述，下列何者正確？

- A. 本病與癲癇相同，多發於小兒，唯一異點即：癲癇除去病原便不再發，然間有患久不退轉成本病者
- B. 用細毫針刺商陽穴，並微刺水溝、湧泉、大椎、曲泉、中脘，當能鎮靜神經，制止痙攣
- C. 若仍未全止，再加灸中衝、關衝、少衝、少澤、合谷、委中、承山、崑崙、隱白、陽陵泉等穴
- D. 病因為小兒身體虛弱、感寒傷風或麻痘肺炎
30. 針灸作用機轉之現代學說，下列何者錯誤？
- A. 刺激作用
- B. 閘門學說
- C. 聲光作用
- D. 內源性嗎啡理論
31. 1996 年世界衛生組織（WHO）認可 64 種針灸適應證，下列何項正確？①肺氣腫 ②尿失禁 ③紅斑性狼瘡
④胃下垂 ⑤無痛分娩
- A. ①③④
- B. ①②⑤
- C. ②③④
- D. ②④⑤
32. 下列有關《甲乙經》之敘述，共幾項正確？①每穴均訂有穴位距離尺寸，針灸治療方法依臟腑分類 ②書中每穴均訂有針灸之劑量，即應針幾分，灸幾壯，留幾呼 ③載穴三百五十四數，每穴均載其穴名、位置及針刺深度 ④參考《內經·素問》、《鍼經》及《華佗中藏經》三部針灸典籍撰集而成 ⑤書中記載取穴之方法
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
33. 下列關於十二經在四肢分布之規律，何者正確？
- A. 手厥陰心包經行於上肢，分布在內側後路
- B. 手太陽小腸經行於上肢，分布在外側中路
- C. 足厥陰肝經行於下肢，先行於內側前路，繼行於內側中路
- D. 足陽明胃經行於下肢，分布在外側後路
34. 根據《靈樞·經脈》，關於手少陰心經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？
- A. 起於心中，出屬心系，下膈絡小腸
- B. 其支者，從心系上挾咽繫目系

C.是動則病，手心熱，臂肘攣急，腋腫

D.所生病者，目黃翳痛，臑臂內後廉痛厥，掌中熱痛

35.下列何者是手太陰肺經的「絡穴」？

A.列缺

B.少商

C.魚際

D.尺澤

36.有關「內關穴」的敘述，下列何者錯誤？

A.手掌後，腕上二寸，兩筋間

B.主治：失眠、眩暈、嘔吐

C.八脈交會穴中陽維脈的會穴

D.配太衝，用瀉法能治高血壓

37.根據《針灸科學》，有關地機穴之敘述，下列何者錯誤？

A.屬於三部穴之一

B.穴在三陰交上三寸

C.穴在下腿內側，膝下五寸

D.穴在陰陵泉下三寸

38.根據《針灸科學》，有關血海穴取穴與主治之敘述，下列何者錯誤？

A.在膝之內側，膝臏上二寸

B.以醫者右掌心按住病人左膝蓋骨，食指所到之處是穴

C.主治女子崩中漏下、月事不調

D.主治兩腿濕瘡，癢不可當

39.根據《針灸科學》，有關大橫穴之定位，下列敘述何者錯誤？

A.穴在腹哀下三寸

B.穴在夾臍旁兩側，相去各三寸半

C.穴在腹結上一寸三分

D.穴在天樞穴內側

40.根據《針灸科學》，在足大趾本節後二寸陷中，動脈應手處，為下列何穴？

A.大敦

B.內庭

C.太衝

D.衝陽

41.在第五胸椎棘突下，旁邊五分處是何穴？

A.興奮

B.盲募

C.中喘

D.百勞

42.在任脈上，鳩尾下一寸，臍上六寸的穴位是何穴？

A.上脘

B.建里

C.巨關

D.中庭

43.火針之使用常可收到顯著療效，有關火針之敘述，下列何者正確？

A.建議入針深、留針久

B.顏面上也可使用

C.腳氣病不宜用

D.不適用於無膿頭之癰疽發背

44.《內經》官針：凡刺有五，以應五藏。下列敘述何者正確？

A.豹文刺，此肝之應也

B.關刺，此脾之應也

C.合谷刺，此心之應也

D.輸刺，此腎之應也

45.下列有關灸法補瀉及部位禁忌之敘述，何者錯誤？

A.《靈樞》：「以火補者，毋吹其火，須自滅也」

B.《靈樞》：「以火瀉者，疾吹其火，傳其艾，須其火滅也」

C.面部不宜直接灸，關節不宜化膿灸

D.妊娠期脫肛，腹部五柱穴及腰髂部宜施灸法

46.下列何病不宜灸治？

A.中風半身不遂

B.羊癲風

C.癲病

D.狂病

47. 針刺大椎穴起到至陽穴止，各椎針刺出血，可用於治療下列何病？

A.羊癇風

B.癲病

C.狂病

D.瘧病

48. 肘隧道症候群，病因為尺神經受到壓迫，其症狀包括小指及無名指麻木感，依經脈循行途徑，其病位在何經？

A.大腸經

B.三焦經

C.心包經

D.小腸經

49. 頸椎椎間盤突出壓迫脊髓，依經脈循行途徑，其病位在何經？

A.任脈

B.陽蹻脈

C.督脈

D.陰蹻脈

50. 足底筋膜炎，晨起下床踩地足跟明顯疼痛，其病位屬何經循行部位？

A.足厥陰經

B.足少陽經

C.足陽明經

D.足少陰經

51. 以灸療法治療過敏性鼻炎，下列敘述共幾項正確？①三伏貼灸基本藥物為白芥子、細辛、延胡索、甘遂 ②選穴用大椎、大杼、風門、肺俞 ③懸灸時，穴選身柱、命門、膏肓、湧泉、三陰交 ④懸灸時，每穴灸 5 分鐘，每日一次

A.1

B.2

C.3

D.4

52. 患者主訴每天稀薄水便數次，特別是清晨起床時，針灸治療，下列何穴最難出現療效？

A. 灸日月

B. 灸百會

C. 灸神闕

D. 灸大腸俞

53. 治療胃脘痛的主要穴位有內庭、足三里、內關、中脘、脾俞、公孫、膈俞、胃俞等，下列敘述共幾項正確？

①屬於手足太陽經穴有 3 個 ②屬於八會穴有 2 個 ③屬於馬丹陽天星十二穴的有 2 個 ④屬於八脈八法穴有 2 個

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

54. 心在天干及地支的代號分別為何？

A. 甲、巳

B. 辛、寅

C. 丁、戌

D. 癸、酉

55. 根據《靈樞·經脈》，關於手陽明大腸經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？

A. 循指上廉出合谷兩骨之間，上入兩筋之中

B. 其支者，從缺盆，上頸，貫頰，入下齒中

C. 所生病者，舌本痛，體不能動搖，食不下

D. 氣盛有餘則當脈所過者熱腫，虛則寒慄不復

56. 根據《靈樞·經脈》，關於足少陰腎經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？

A. 起於小趾之端，斜趨足心，出然谷之下

B. 入肺中，循喉嚨，挾舌本

C. 是動則病「咳唾則有血，喝喝而喘，坐而欲起……」

D. 是主腎所生病者，狐疝，遺溺，閉癰

57. 關於營氣及衛氣的運行，下列何者錯誤？

A. 精專營氣行於十二經脈中，由臟腑發出，沿經脈輸布至手足指端

B. 營氣發源於中焦，為全身營養之精華

C. 衛氣運行分晝夜，晝行於陽二十五周，夜行於陰二十五周

D.衛氣主要功能在調節體溫、充實皮膚，抵禦外邪

58.依據六腑合穴的治療理論來通降腑氣，下列何穴可用來治療三焦氣化失常而引起的癱閉？

A.委陽

B.委中

C.下巨虛

D.陽陵泉

59.依據《難經六十八難》，肺經少商穴主病為何？

A.逆氣而泄

B.心下滿

C.身熱

D.體重節痛

60.關於腧穴數目和分類的敘述，下列何者錯誤？


A.腧穴的總數，歷代記載各有不同，《素問·氣穴論》有「氣穴三百六十五以應一歲」的記載

B.《靈樞·本腧》中只記載四肢肘膝以下之五臟的五腧穴和六腑的六腧穴，共計六十一腧穴

C.《甲乙經》將四肢部位的腧穴，共計一百三十八穴，歸屬於十二經脈中

D.《針灸大成》開始將全部孔穴依照經脈的之循行部位加以聯繫；從此建立了十四經穴的規範

61.下圖中何者為手厥陰心包經之絡穴？



A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

62.有關天鼎穴的敘述，下列何者正確？

A.人迎向外取一寸五分，再直下一寸

B.扶突直下一寸五分

C.胸鎖乳突肌之前緣

D.其下與天突穴直對

63.有關心包經之郄穴，下列敘述何者錯誤？

A.心包經第四個穴位

B.橈側屈腕肌及掌長肌之間

C.間使上三寸

D.主治包含心胸部疼痛，嘔血，衄衄，五心煩熱，驚恐

64.有關三焦經的郄穴，下列敘述何者錯誤？

A.陽池上三寸

B.從三焦經的經穴往橈側橫量一寸

C.靠近尺骨外廉

D.會宗穴

65.有關本神穴的敘述，下列何者錯誤？

A.曲差穴旁五分，入髮際五分

B.膽經與陽維脈之會穴

C.外開一寸五分是頭維穴

D.可治癲癇，驚癇吐沫，小兒驚風

66.關於會陽穴的敘述，下列何者錯誤？

A.此穴禁灸

B.較八膠穴更適用於尾椎骨及肛門疾患的治療

C.以手按之，順骨旁而下針，針刺五至八分

D.針刺過深易傷及直腸、肛門，而導致感染

67.「新穴」為十四經經穴及經外奇穴之外陸續發現的穴位；「新穴」建立的條件，下列敘述何者錯誤？

A.穴位不一定在經絡之通路上

B.通常也是電阻較弱的位置

C.針刺不會發生危險或劇痛出血

D.可以治療所屬經脈病與相連臟腑之病

68.下列針刺基本手法，何者操作的位置不在針具上？

A.提法

B.動法

C.盤法

D.攝法

69.有關拔罐療法的起源，下列敘述共幾項錯誤？①晉代王叔和著《肘後備急方》中，有提到角法 ②馬王堆漢墓出土的《五十二病方》有記載，用來吸血排膿 ③於孫思邈所著《外臺秘要》中有提到角法 ④清代陳士鐸著《本草綱目拾遺》中，對於拔火罐有具體的記載 ⑤拔罐對於施術部位有熱敷作用，能增加局部血循和新陳代謝

A.2

B.3

C.4

D.5

70.將 95%酒精的棉花棒點燃後，把火焰送入罐內，一閃後即抽出，迅速將罐口按在所吸拔的部位上，是下列何種拔罐法？

A.閃火法

B.滴酒法

C.投火法

D.架火法

71.有關「痧」在中醫學中的含義和擰痧之敘述，下列共幾項正確？①痧是中醫溫病學範疇內的病證名 ②擰痧法對痧證有特效的穴位是缺盆、曲澤等 ③痧有致死且會不斷轉換的邪毒 ④痧有時專指濕疹

A.1

B.2

C.3

D.4

72.用皮膚針扣刺太陽、印堂、阿是等穴，較不適用於治療下列何類型的頭痛？

A.外感風熱頭痛

B.氣血兩虛頭痛

C.肝陽上亢頭痛

D.瘀血阻絡頭痛

73.《素問·藏氣法時論》：「□病者，兩脅下痛引少腹，令人善怒」。《靈樞·五邪》：「邪在□，則兩脅中痛」，「□」所指者為何藏？

選項：

A.肝

B.膽

C.肺

D.脾

74.大拇指扳機指，依經脈循行途徑，其病位在何經？

A.手太陰經

B.手陽明經

C.手少陰經

D.手太陽經

75.肝硬化腹水患者求診，選中腕、內關、期門、章門、足三里、巨闕、日月，屬於臟腑募穴共有幾個？

A.3

B.4

C.5

D.6

76.85 歲男性患者主訴怕冷手足冷，食量少消化差，經常腹瀉造成脫肛，下列以針灸治療之敘述，共有幾項正確？①先灸湧泉穴 ②可針刺長強穴並加灸數壯 ③未癒加灸命門 ④在膀胱經合穴承山穴施行補法

A.1

B.2

C.3

D.4

77.患者咳嗽而短氣，痰涎清稀，語弱聲低，舌質淡，脈虛弱。依五俞穴補母瀉子法，應選用下列何穴？

A.尺澤

B.太淵

C.魚際

D.少商

78.依據《針灸大成》：「太陰多氣而少血，心胸氣脹，掌發熱，喘咳缺盆痛莫禁，咽腫喉乾身汗越，肩內前廉兩乳痛，痰結膈中氣如缺，所生病者何穴求。」可刺下列何組穴位？

A.太白、豐隆

B.公孫、衝陽

C.太淵、偏歷

D.列缺、合谷

79.耳朵上冠心溝 (Frank's sign) 位於那一區域？



- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

80. 有關經前期緊張症候群之診斷及針灸治療，下列何者不適當？

- A. 症見心悸失眠，多思善慮，神疲乏力，納差，面色痿黃，舌淡紅，苔薄白，脈細數，屬心脾兩虛
- B. 症見經前乳脹，甚至不能觸衣、頭痛、胸悶、煩躁、易怒、小腹滿、舌色黯、脈弦等，屬肝鬱氣滯
- C. 主要針刺治療穴位包括內關、三陰交、風池等穴
- D. 選用風池，此穴是手少陽三焦經、足少陽膽經與陰維脈之交會穴，來清頭開竅之用